
ETABLISSEMENTS PORCHER

Sociéle anonyme Française au Capilal de 1.710.000 Francs



Siège Social,
116, Rue d'Angoulème
PARIS

Edition Janvier 1,35



ETABLISSEMENTS PORCHER

Société Anonyme Française au Capital de 1.710.000 françs

Sièce Social: 116, Rue d'Angoulème. Faris

Appareils Sanifaires. Garnets of Toilete HYDROTHÉRAPIE · SALLES DE BAINS

Salles d'Exposition: 16. Place de la Madeleine 52. Rue d'Hauteville

Robinetterie Céramique Décors sur Métaux Dickel & Bronze Marbrerie Ebénisterie Emaux sur Fonte Chaudronner Usines

à PARIS .116. Rue d'Angoulème. à REVIN (Ardennes)

Siège Social 938-24 Teléphones: Rue d'Hauteville 123-24 Place de la Madeleine 213-70

Adresse Télégraphique: PORCHER-HAUTEVILLE-PARIS



SOCIÉTÉ ANONYME

AU CAPITAL DE 1.710.000 FRANCS

SIÈGE SOCIAL: 116. Rue d'Angoulème - PARIS

AVIS

En raison du prix actuel des Cuivres, nous sommes contraints d'augmenter nos prix de 10 % pour tous les articles en cuivre, tels que: Chauffe-bains, douches, robinets, etc... figurant à tous nos catalogues.

Paris, le 10 Décembre 1905.

2e Edition 1er Janvier 1905

Ce Catalogue annule les précèdents

ETABLISSEMENTS PORCHER

Société Anonyme Française au Capital de 1.710.000 françs

Siège Social: 116, Rue d'Angoulème. Paris

Appareus Sanifaires. Cabinéts de Poilete Hydrothérapie. Saules de Bains

Salles d'Exposition: 16. Place de la Madeleine 52. Rue d'Hauteville

Usines


à PARIS, 116, Rue d'Angoulème.
à REVIN (Ardennes)

Téléphones: Rue d'HaûTeville 123-24
Place de la Madeleine 213-70

Fonderie
Robinetterie
Céramique
Décors sur Métaux
Mickel & Bronze
Marbrerie
Ebénisterie
Emaux sur Fonte
Chaudronnerie

Adresse Télégraphique : PORCHER · HAUTEVILLE · PARIS

Imp. EUGENE VERNEAU, 108, Rue de la Folie-Méricourt . Paris



A Messieurs les Architectes,

A Messieurs les Entrepreneurs,

En vous remettant ce nouveau catalogue général, permettez-nous de vous remercier de la confiance que vous n'avez cessé de nous accorder et du concours que vous nous avez apporté, afin de répandre partout l'usage des installations sanitaires modernes et faire apprécier le bien-être qui en résulte.

Cette collaboration, si précieuse pour nous, nous aura permis, comme vous le verrez en parcourant cet album, de donner à cette branche particulière de l'industrie, qui est aujourd'hui bien française, nous pouvons le dire avec fierté, tout le développement répondant aux exigences multiples de l'hygiène.

A côté du principe utilitaire de nos installations, vous reconnaîtrez par les spécimens de Cabinets de toilette et de Salles de bains, représentés aux pages qui vont suivre, que le côté artistique a retenu notre attention soutenue et que la décoration de ces pièces, qui tiennent une si large place dans les habitations de notre temps, a été l'objet de nos soins les plus minutieux.

Sans parler de nos meubles de style qui constituent des articles de luxe irréprochables à tous les points de vue et pour lesquels nos dessinateurs s'efforcent de rester dans la tradition des époques, le dessin et le décor de toutes les pièces qui sortent de nos ateliers, de celles même les plus courantes et abordables comme prix, sont susceptibles de satisfaire l'œil du connaisseur le plus difficile.


Nos Etablissements, considérablement agrandis, possèdent un personnel de Techniciens et d'Artistes qui nous permet de répondre à toutes les demandes.

Notre matériel est constamment tenu à la hauteur des derniers perfectionnements et aujourd'hui, absolument tout ce que nous livrons à notre clientéle est entièrement fabriqué dans nos Usines par nos propres moyens.

Restez assurés, Messieurs, que nous continuerons à justifier, comme par le passé, la confiance que vous nous avez témoignée, et garderons intacte la réputation que nous avons acquise.

Nous vous présentons, Messieurs, l'expression de nos sentiments dévoués.

ETABLISSEMENTS PORCHER



Établissements Porcher

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1,710,000 FRANCS

Siège Social à PARIS: 116, rue d'Angoulême (11º Arr.)

APPAREILS SANITAIRES, SALLES DE BAINS, HYDROTHÉRAPIE CABINETS DE TOILETTE, FONDERIE, ROBINETTERIE, NICKELAGE MARBRERIE, ÉBÉNISTERIE, CHAUDRONNERIE, CÉRAMIQUE

SALLES D'EXPOSITION ET MAGASINS DE VENTE:

52, rue d'Hauteville, et 16, boul. de la Madeleine, à Paris

Usines et Entrepots:

A PARIS: 116, rue d'Angoulême, et à REVIN (Ardennes)

Fournisseurs de la Marine, de l'Artillerie et des Chemins de Fer

Les Etablissements Porcher occupent 600 ouvriers. La surface couverte de leurs Usines dépasse 32,000 mètres.

Les Etablissements Porcher font un chiffre d'affaires considérable en France

Les Etablissements Porcher sont représentés officiellement en Angleterre, en Allemagne, en Russie, en Espagne et en Suisse.

Les Etablissements Porcher ont en circulation pour plus de 400,000 francs

Les Etablissements Porcher ont été les premiers à créer, en France, l'in-

Les Etablissements Porcher

sont industriels, fabriquant eux-mêmes tout ce qu'ils vendent.

Ces considérations doivent leur assurer la bienveillance de MM. les Architectes et Entrepreneurs

DEMANDER LEUR CATALOGUE

Le plus important Catalogue d'Articles sanitaires pour le Bâtiment. comprenant plus de 300 pages.

Ce Catalogue est remis gracieusement et franco à domicile à tout Architecte et Entrepreneur qui en fait la demande.



8

HALL DESTINÉ A RECEVOIR LES PIÈCES CÉRAMIQUES APRÈS LE DEFOURNEMENT

C'est dans ce magasin que s'opèrent le choix des pièces fabriquées et leur classification par qualité, comme il est porté à notre Catalogue.

Les pièces que l'on aperçoit au premier plan de notre gravure sont préparées pour subir l'examen de l'employé principal préposé à ce choix.




FONDERIE DE FER



© HALL SERVANT AU MAGASINAGE ET A L'EMBALLAGE © DES PIÈCES EN FONTE BRUTE ET EN FONTE ÉMAILLÉE. BAIGNOIRES ET FONTES SANITAIRES POUR LE BATIMENT

La voie ferrée qui traverse ce Hall dans toute sa longueur conduit, d'un côté à notre quai d'embarquement avec embranchement particulier sur la voie de la Compagnie du Chemin de fer de l'Est, et d'un autre côté elle aboutit aux émailleries et aux galeries de moulage et fonderie.



00

ASPECT D'UN DES ATELIERS OU SONT PRÉPARÉES LES TERRES SERVANT À LA FABRICATION DES PIÈCES EN GRÈS PORCELAINE

Ces terres, tirées pour la plus grande partie de nos propriétés, nous parviennent par bateaux complets à notre quai particulier de débarquement sur les bords de la Meuse.

Elles sont soigneusement mélangées suivant un dosage qui constitue l'un des secrets de notre fabrication, broyées, tamisées, purgées par aimantation des parcelles de fer qu'elles pourraient contenir, lavées, réduites en boue liquide, passées au Compresseur, puis déposées pendant plusieurs mois dans des caves où la combinaison de leurs différents éléments se parfait sous l'influence de la fermentation. Toutes ces opérations se font mécaniquement, la force nous étant fournie par des turbines hydrauliques, établies par nous sur un barrage de la Meuse.





VUE PRISE DANS L'UN DES ATELIERS DE MOULAGE DU GRÈS PORCELAINE

Le moulage des pièces s'opère avec les terres préparées comme expliqué à la planche précédente.

Les pièces moulées sont ensuite transportées aux étuves de séchage où elles passent par une série de températures savamment et méthodiquement graduées, jusqu'à ce qu'elles aient atteint le degré de siccité voulu.



L'UN DE NOS ATELIERS D'ÉMAILLAGE

Après séchage, les pièces subissent une première cuisson dite de biscuitage. Elles sont ensuite engobées et glacées; l'ensemble de ces opérations constitue l'émaillage.

Ce travail qui demande une grande légèreté de main, est fait par des femmes. La composition de cet émail a été l'objet de longues et difficultueuses études pour obtenir une cohésion parfaite entre les différents éléments de l'émail et la matière sur laquelle il est appliqué. Ces pièces subissent, en effet, une seconde cuisson à une température extrêmement élevée, dont les effets doivent être concordants sur la pâte et sur l'émail.

C'est cette dernière cuisson qui donne en fin de compte à notre Grès Porcelaine sa dureté, son inaltérabilité; à notre émail cette adhérence, cette régularité, ce ton blanc laiteux et cet orient qui font la supériorité de nos produits.

Des pièces de toutes sortes remplies d'eau et exposées en plein air aux plus fortes gelées n'ont pas subi la moindre altération.



FONDERIE DE CUIVRE

@

VUE D'UNE PARTIE DE LA FONDERIE. OPÉRATION DE LA MISE EN CHASSIS

Les Établissements Porcher qui fabriquent tout ce qu'ils vendent ont, dans leurs usines de Revin, adjoint aux différentes branches de leur fabrication une Fonderie de Cuivre qui alimente les importants ateliers de robinetterie de leurs usines de Paris, sises 116, rue d'Angoulème.



FONDERIE DE FER

@

⑤ UN COIN DE NOTRE FONDERIE OU ⑤
S'OPÈRE LE MOULAGE DES BAIGNOIRES

On aperçoit au premier plan un châssis servant au moulage et au coulage des baignoires en fonte. Ces lourdes pièces se manœuvrent au moyen de grues roulantes. On voit très bien sur notre photographie plusieurs de ces appareils.

Grâce à leur outillage important, les Établissements Porcher peuvent répondre à toutes les demandes dans cet article.



FONDERIE DE FER - ÉMAILLERIE

VUE PHOTOGRAPHIQUE DE NOTRE ÉMAILLERIE DE BAIGNOIRES

Les baignoires, à l'état de fonte brute, sont portées au rouge blanc dans des moufles spéciaux figurés à l'arrière plan et ceci à l'effet de s'assimiler la couche agrippante appliquée au préalable, formant trait d'union entre le métal et l'émail

porcelaine dont la baignoire sera recouverte.

Ces moufles sont munis d'un tablier dont la manœuvre se commande très rapidement par un levier à contrepoids. Au moyen d'un outillage spécial et très perfectionné la baignoire au sortir du four est présentée dans toutes ses positions au chef émailleur. Gelui-ci, à l'aide d'un dispositif automatique, dépose mécaniquement sur la baignoire des couches de poudre d'émail très régulières. Ensuite, la baignoire est repassée au four.

La composition de cet émail, la précision et la rapidité avec lesquelles il est appliqué, la haute température de fusion, lui assurent ses qualités d'adhérence et

de résistance et cet orient qui ont fait sa vogue.



FONDERIE DE FER

(B)

L'UN DES ATELIERS OU S'OPÈRE LE MOULAGE , DES FONTES POUR LE BATIMENT, , , © L'ASSAINISSEMENT ET LE TOUT-A-L'ÉGOUT ©

Plus de 200 ouvriers sont occupés chaque jour dans cette partie de nos usines à la fabrication des éviers, lavabos, cuvettes de toutes sortes, postes d'eau, urinoirs, siphons, appareils de closets de tous genres et réservoirs de chasse; en un mot tous les articles en fonte pour le bâtiment, l'assainissement et le tout-à-l'égout.



FONDERIE DE FER



ÉMAILLERIE DES FONTES POUR LE BATIMENT

Ces fontes s'émaillent au poudré.

Notre réputation de fabricants dans ces articles est à la hauteur de celle que nous avons acquise dans nos autres spécialités; ces fontes pour le bâtiment ne figurent pas à notre Catalogue général car notre production, malgré son importance, s'est trouvée jusqu'à ce jour complètement absorbée par de gros marchés passés avec quelques maisons françaises et étrangères.

Dans les pages qui précèdent nous avons réuni quelques vues prises dans les principaux ateliers de nos Usines de REVIN (Ardennes).

A l'occasion d'une prochaine édition de notre Catalogue nous complèterons cette série par des vues d'ensemble et nous ferons connaître aussi à notre clientèle nos Usines de Paris et nos Magasins de Vente et d'Exposition.

TABLE DES MATIÈRES

Accessoires de toilettes384, 513 et 514, 554 à 556
Accessoires pour baignoires 545, 549
Accessoires pour closets 428 à 431
Accessoires pour la ventilation des chauffe-
bains
Accessoires pour urinoirs 534 à 537
Alimentation de lavabos et d'urinoirs528à530,536,537
Baignoires en fonte émaillée 51 à 73
Baignoires en fonte émaillée avec vidage par
bonde, trop-plein et siphon 51 à 54, 62, 64, 69
Baignoires en fonte émaillée avec vidage
seul, trop-plein combiné et siphon 55, 60
Baignoires en fonte émaillée, forme fran-
çaise, vidage seul sans siphon ni trop-plein 66
Baignoires en fonte émaillée avec robinet-
terie eau chaude et froide, trop-plein et
siphon
Baignoires en fonte émaillée avec robinet-
terie eau chaude et froide, trop-plein,
douche et siphon nickelé 56, 57, 63, 65, 72, 73



Baignoires en porcelaine, complètes avec
robinetterie chaude et froide, trop-plein
combiné et siphon nickelé 151 à 153
Baignoires en porcelaine, complètes avec
robinetterie chaude et froide, trop-plein
combiné et siphon nickelé et avec douches 154
Bidets avec arrivée d'eau et vidage,
etc
Bidets portatifs
Bondes pour éviers
Bondes pour lavabos et cuvettes 517, 518
Bondes pour receveurs
Cabinets de toilette 211, 301 à 306
Cale pieds pour baignoires
Chauffe-Bains à pression, distributeur d'eau
chaude 201 à 205, 207, 210
Chauffe-Bains à pression, distributeur d'eau
chaude avec douches 208 et 209
Chauffe-Bains simple au gaz 212
Chauffe-Bains à l'alcool
Chauffe-Bains au charbon
Chauffe-Bains au pétrole
Chauffe-Eau sous pression pour toilettes, etc. 211
Chauffe-Linge
Closets
Closets dissimulés

Closets sans siphon 417 à	419
Closets vidoirs automatiques	413
Closets à la Turque 461 à	469
Colliers de fixage	557
Consoles pour chauffe-bains	219
Consoles pour lavabos 526, 527, 531,	532
Corbeille à linge	555
Cuvettes basculantes 380 à	383
Cuvettes basculantes décorées 369 à	371
Cuvettes fixes avec vidage perfectionné	385
Cuvettes percées, rondes et ovales	386
Décors divers de nos porcelaines 350 à	371
Distributeur d'eau chaude sous pression	
901 5 905 907 910	911
201 à 205, 207, 210,	211
Distributeur d'eau chaude sous pression	611
Distributeur d'eau chaude sous pression	
Distributeur d'eau chaude sous pression avec douche	209
Distributeur d'eau chaude sous pression avec douche	209569565
Distributeur d'eau chaude sous pression avec douche	209569565
Distributeur d'eau chaude sous pression avec douche	209569565
Distributeur d'eau chaude sous pression avec douche	209569565454
Distributeur d'eau chaude sous pression avec douche	209569565454392
Distributeur d'eau chaude sous pression avec douche	209569565454392397
Distributeur d'eau chaude sous pression avec douche	209 569 565 454 392 397



Garnitures de toilettes en cuivre nickelé. 513, 554
Garde-Robes
Grilles supports pour poste d'eau
Installations complètes de salles de bains. 1 à 11, 206
Installations complètes de cabinets de toilette 211, 301 à 306
Instructions pour la ventilation des chauffe-
bains
Lavabos complets marbre et ébénisterie 301 à 327
Lavabos » porcelaine et céramique
et marbre sur consoles fonte ou cuivre
nickelé sans boiserie 251 à 275, 352 à 368
Lavabos dissimulés
Lavabos pour hôtels, cafés, restaurants 273 et 274
Lavabos en une seule pièce de porcelaine. 372 à 380
Lavabos en une seule pièce de porcelaine
avec vidage perfectionné 376 à 379
Lavabos. — Poste d'eau 353 à 368, 387 à 391
Lavabos scolaires
Marbres
Montures pour lavabos 526, 527, 531, 532
Observations sur la ventilation des chauffe-
bains
Observations sur les différents décors de
porcelaine
Observations sur les différents systèmes de
closets

Papier hygiénique 430 et	431
Pédale marche-pied	534
Poignées de portes et de tiroirs pr lavabos 515,	516
Porte-savons en porcelaine	384
Porte-savons, brosses et éponges en cuivre	
nickelé	554
Porte-serviettes en cuivre nickelé 514,	555
Porte-manteaux	556
Porte-bijoux	554
Postes d'eau	391
Réservoirs de chasse fonte et fonte émaillée 420 à	423
Réservoirs de chasse en porcelaine 425 et	426
Réservoirs de chasse automatiques	424
Robinets de chasse. ,	414
Robinets d'arrêt d'eau 219, 533, 566.	567
Robinets d'arrêt de gaz	219
Robinets pour éviers	539
Robinets flotteurs	567
Robinets d'alimentation d'urinoirs 533, 535 à	537
Robinets pour baignoires 545 à 547, 550 à	553
Robinetterie de bidets 543,	
Robinetterie pour baignoires 550 à 553, 568,	569
Robinetterie et douches pour baignoires 552,553,568	3,569
Robinetterie et accessoires pour lavabos	
dissimulés	512
Robinets pour lavabos 501 à	511



Robinets pour poste d'eau
Salles de bains complètes 1 à 11
Schema de construction et d'installation,
206, 211, 327, 521
Sièges-cuvettes à la turque
Sièges pour closets
Sièges mobiles pour baignoires
Siphons cuivre pour receveurs
Siphons cuivre pour baignoires
Siphons cuivre pour lavabos et cuvettes 522 à 525
Siphons pour éviers
Siphons pour urinoirs
Siphons en plomb étiré
Socles et socles-cheminées pour chauffe-
bains
Supports pour chauffe-bains
Supports pour lavabos 526. 527, 531, 532
Toilettes-lavabos complets porcelaine et
céramique et marbre sur consoles fonte
ou cuivre nickelé, sans boiserie 251 à 275
Toilettes-lavabos complets, marbre et ébé-
nisterie
Toilettes-lavabos dissimulés
Tuyaux de ventilation de chauffe-bains 217
Type d'installation de salles de bains com-
plètes

Type d'installation de cabinets de toilette,
211, 301 à 306
Type d'installation complète d'urinoirs 395 et 396
Urinoirs
Ventilation des chauffe-bains 216 à 218
Vidages pour baignoires 545, 548, 550 à 553
Vidages divers pour lavabos, 519 à 525, 528 à 530
Vidoirs porcelaine
Vis nickelées pour poste d'eau, etc 525, 534
Water-closets 351 à 368, 398 à 419, 455 à 469
Water-closets dissimulés 416
Water-closets à la turque 461 à 469





ÉTABLISSEMENTS PORCHER

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1,710,000 FRANCS

Siège Social à PARIS, 116, rue d'Angoulême (11º ARR.)

APPAREILS SANITAIRES, CABINETS DE TOILETTE, SALLES DE BAINS, HYDROTHÉRAPIE Fonderie - Robinetterie - Nickelage, - Marbrerie, - Ébénisterie - Chaudronnerie CÉRAMIQUE

SALLES D'EXPOSITION ET MAGASINS DE VENTE:
52, rue d'Hauteville, et 16, boulevard de la Madeleine, à Paris.

USINES ET ENTREPOTS:

A PARIS, 116, rue d'Angoulême, et à REVIN (Ardennes).

FOURNISSEURS DE LA MARINE, DE L'ARTILLERIE ET DES CHEMINS DE FER

Les Etablissements Porcher occupent 600 ouvriers. La surface couverte de leurs usines dépasse 32 000 mètres.

Les Etablissements Porcher font un chiffre d'affaires considérable en France et avec l'exportation.

Les Etablissements Porcher sont représentés officiellement en Angleterre, en Allemagne, en Russie, en Espagne et en

Les Etablissements Porcher ont en circulation pour plus de 400,000 francs de Catalogues.

Les Etablissements Porcher ont été les premiers à créer, en France, l'in-


Les Etablissements Porcher sont industriels, fabriquant euxmêmes tout ce qu'ils vendent.

Ces considérations doivent leur assurer la bienveillance de MM. les Architectes et Entrepreneurs.

DEMANDER LEUR CATALOGUE


Le plus important Catalogue d'articles sanitaires pour le bâtiment, comprenant plus de 300 pages.

Ce Catalogue est remis gracieusement et franco à domicile à tout Architecte et Entrepreneur qui en fait la demande



	moutée avec robinetterie extérieure en cuivre nickelé Nº 1235, can chande et froide, vidage perfectionné formant trop-plein, tayanz d'alimentation et de vidage descendant jusqu'au sol et siphon	375	Pvs
1	Porte-savon-éponge combiné, s'accrochant dans la baignoire N. 1236.	17	
1	Douche N. 1267, douche en cercles et en plaie pour eau chaude et eau feride, complète, avec quatre cercles, mélangeur aphérique permettant de regler à volonté la température de l'eau, norte-rideau et nideau en tissu canuchouté. In he ménute, famille l'april artiferingement.		
	grille de vidage et vidage en cuivre nickelé	565	2
	. Chauffe-bains modèle " L'EXCELSIOR ", distributeur automatique d'eau chaude en pression, breveté, en cuivre rouge poli	400	2
1	Socie chauffe-linge avec réflecteur, No 1, pour de en cuivre rouge poli."	100	
1	Lavabo ovale porcelaine blanche, sur colonne, avec robinets N° 1023, can chaude et can froide, vidage perfectioné formant trop-piein N° 1104, tuyanz d'alimentation et de vidage descencant jusqu'au sol et siphon en cuivre nickelé	210	
1	Glage biseautée 60×50 cadre bois laqué blanc, coins arrondis	60	
- 1	Bidet "PEDESTAL" modèle Nº 458, en porcelaine blanche d'une soule pièce, robinetterie can chande et froide videre marfactionne		
	en cuivre nickelé formant trop-plein, siphon et tuyaux descendant jusqu'au sol N° 1213. (La gorge de ce bidet est chauffe par l'arrivée d'ean chaude qui se fait tout autour de la gorge cu qui évite à la personne qui s'en sert, la sensation dessagréable du froid de la porcelaine).	175	10
1	Porte-serviettes à trois branches N° 1672.	15	
	Installation complète:	1917	Frs.
L	a même installation avec chauffe-bains et chauffe-linge, nickelés, en plus	YN	200








Ces Salles de Bains pouvent être alimentées d'eau chaude par nos chauffe-bains à pression " L'Excelsior " ou " Le Progrès " ou par une circulation d'eau chaude sous pression.

Prix de l'installation complète ci-dessus 1655.50





ENCOME VERNEAU, 108 A FOLL MERICOLAY, MARIE



	Baignoire modèle "CZARINE", en fonte émail porcelaine blanc à l'intérieur et sur la gorge, extérieur laqué blanc filets or, montée avec robinetterie n° 1232, eau chaude et froide, vidage perfectionné formant trop-plein et siphon, tuyaux d'alimentation descendant jusqu'au sol	375 !	Fr.
1	Doushe n° 1266, pluie et jet (jet et pomme interchangeables), avec mélangeur sphérique permettant de règler à volonté la température de l'eau, cercle porte-rideau et rideau tissu caoutchouté, tuyaux d'alimen-		
	tation descendant jusqu'au sol	250	39
1	Lawabo siehe en grès porcelaine, robinets nº 1023 eau chaude et froide, vidage perfectionné formant trop- plein nº 1104 et siphon et tuyaux d'alimentation et de vidage descendant jusqu'au sol en culvre nickelé.		
	Complet	275	38
1	Glace biseautée ovale avec cadre bois laqué blanc, 0,65×0,45	60	38
- 1	Chauffe-bains modèle " L'EXCELSIOR ", disbributeur automatique d'eau chaude sous pression, en		
	cuivre poli	400	10
1	Socie shauffe-linge, modéle à sheminée n° 1, en cuivre rouge poli	100	30
1	Porte-serviettes 3 branches nº 1072	15	20
1,	Porte-savon-éponge combiné n° 1236	17	,30
	Prix de l'installation complète comme el-dessus	1,492	fr.
	La même installation mais avec chausse-bains et chausse-linge nickeles	75	30



ETABLISSEMENTS PORCHER

ARIS .-

Color Santa Ca & For Cata Care . Ask






La même installation, avec chauffe-bains et chauffe-linge nickeles En plus


17 · ×

Prix de l'Installation complète comme ci-dessus 1514 fr.

qui évite à la personne qui s'en sert la sensation désagréable du froid de la porcelaine).

1 Porte-servicties 3 branches n° 1072.









ETABLISSEMENTS PORCHER

EUGENE VERNERU, OF A FOL CHER COURT MAS





- pl 2	Baignoire modele "MADEUEINE" en ionte émail porcelaine blanc, a l'interieur et sur la gorge,	1	7
	exterieur laque blanc avec filets or, montée avec vidage perfectionne formant trop-plein Complète	270 F	rs.
1	Douche genne n° 1266, pluie et jet (jet et pomme interchangeables) et douche de çou, avec mélangeur		
	sphérique permettant de régler à volonté/la température de l'est et muni d'un bec servant à atimenter la		
	baignoire ci-dessus, cercle porte-rideau et rideau tissu caoutchoute, tuyaux d'alimentation descendant		
	jusqu'au sol	300	э
1	Chauffe-bains de forme carrée "LE PROGRES" nº 2, distributeur automatique d'eau chaude sous pres-		
	sion, en cuivre rouge poli	300	2
1	Support chauste-linge de forme carrée nº 4 en cuivre rouge poli	80	
1	Paire de consoles cuivre poli.	15	20
	Lavabo modèle n° 902, d'une seule pièce de porcelaine blanche, complet, robinets eau chaude et eau		
	froide, vidage perfectionne formant trop-plein et siphon, et tuyaux d'alimentation et de vidage descendant		
	jusqu'au sol	160	74
	1 Giace biseautée 60×50 cadre bois laqué blanc, coins ronds	60	В
	1 Porte-servicttes 2 branches nº 1070.	21	В
	l Poste-savon-éponge combiné n° 1237	12	20
	_		
	nuis de Unetallation committe comme ciudocerie	1218	〒包

La même installation, avec chauffe-bains et chauffe-linge nickelés En plus 75



ETABLISSEMENTS PORCHER

PARIS







ETABLISSEME

Prix de l'installation complète comme ci-dessus

657 fr.



1 Baignoire modèle "ONTARIO" 2000 grandeur, en sonte, émail porcelaine blanc à l'intérieur et sur la gorge, extérieur laqué blanc et filets or, montée avec robinets eau chaude et froide et vidage persectionné en cuivre nickelé formant trop-plein monté sur plaque porcelaine et siphon	280 Frs.
1 Chauffe-bains de forme carrée " LE PROGRES " nº 3, distributeur automatique d'eau chaude sous	
pression en cuivre rouge poli	250 >
1 Paire consoles cuivre poli	15 »
1 kayabo modéle nº 901, d'une seule pièce de porcelaine blanche, robinets eau chaude et eau froide, vidage persectionne sormant trop-plein et siphon et tuyaux d'alimentation et de vidage descendant jusqu'au	
sol	150
1 Porte-serviettes 3 branches nº 1072	15
Prix de l'installation complète comme ci-dessus	710 fr.
La même installation, avec chauffe-bains et consoles nickelés	50 »



ETABLISSEMENTS PORCHER

ENGLINE - FRANCIA - IL R. TO . MER IL R. METS

ETABLISSEMENTS PORCHER

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1,710,000 FRANCS

Siège Social à PARIS, 116, rue d'Angoulême (11º ARR.)

APPAREILS SANITAIRES, CABINETS DE TOILETTE, SALLES DE BAINS, HYDROTHÉRAPIE

Fonderie - Robinetterie - Nickelage, - Marbrerie, - Ébénisterie - Chaudronnerie

CÉRAMIOUE

SALLES D'EXPOSITION ET MAGASINS DE VENTE:

52, rue d'Hauteville, et 16, boulevard de la Madeleine, à Paris.

USINES ET ENTREPOTS:

A PARIS, 116, rue d'Angoulême, et à REVIN (Ardennes).

FOURNISSEURS DE LA MARINE, DE L'ARTILLERIE ET DES CHEMINS DE FER

Les Etablissements Porcher occupent 600 ouvriers. La surface couverte de leurs usines dépasse 32.000 mètres.

Les Etablissements Porcher font un chiffre d'affaires considérable en France et avec l'exportation.

Les Etablissements Porcher sont représentés officiellement en Angleterre, en Allemagne, en Russie, en Espagne et en Suisse.

Les Etablissements Porcher ont en circulation pour plus de 400,000 francs de Catalogues.

Les Etablissements Porcher ont été les premiers à créer, en France, l'in-

Les Etablissements Porcher sont industriels, fabriquant euxmêmes tout ce qu'ils vendent.

Ces considérations doivent leur assurer la bienveillance de MM. les Architectes et Entrepreneurs.


DEMANDER LEUR CATALOGUE

Le plus important Catalogue d'articles sanitaires pour le bâtiment, comprenant plus de 300 pages.

Ce Catalogue est remis gracieusement et franco à domicile à tout Architecte et Entrepreneur qui en fait la demande

Baignoire "CHICAGO" en fonte émail porcelaine

71.51,



Dimensions:

1º Grandeur. — Long' totale 1º64. Profondeur intérieure 0º51. Larg' tête 0º78. Larg' pied 0º65. Haut' totale 0º62. 2º Grandeur. — 1.53 — 0.52 — 0.75 — 0.66 — 0.63


PRIX A PARIS

Baignoire "CHICAGO" en fonte émail porcelaine



1th Grandeur. — Long' totale 1^m64. Profondeur intérieure 0^m51. Larg' tête 0^m78. Larg' pied 0^m65. Haut' totale 0^m62. 2^m Grandeur. — (1.53 — 0.52 — 0.75 — 0.66 — 0.63

Baignoire "CHICAGO" en fonte émail porcelaine



Dimensions:

 1° Grandeur. — Long' totale 1°64. Profondeur intérieure 0°51. Larg' tête 0°78. Larg' pied 0°65. Haut' totale 0°62

 2° Grandeur. — 1.53
 — 0.52
 — 0.75
 — 0.66
 — 0.63

PRIX A PARIS

Baignoire "CHICAGO" en fonte émail porcelaine




Dimensions:


1º Grandeur. — Long' totale 1º64. Profondeur intérieure 0º51. Larg' tête 0º78. Larg' pied 0º65. Haut' totale 0º62
2º Grandeur. — 1.53 — 0.52 — 0.75 — 0.66 — 0.63

PRIX A PARIS


Baignoire "MÉTROPOLE" forme parallèle, fonte émail porcelaine



Baignoire "MÉTROPOLE" forme parallèle, fonte émail porcelaine




Baignoire "ANGOULÉME" fonte émail porcelaine



Dimensions:

1° Crandeur. — Long' totale 1°70. Profondeur intérieure 0°57. Larg' tête 0°80. Larg' pied 0°67. [Haut' totale 0°70 2° Grandeur. — 1.60 — 0.57 — 0.80 — 0.67 — 0.70

Baignoire "ANGOULÉME" fonte émail porcelaine



Dimensions:

1" Crandeur. — Long' totale 1"70. Profondruk interieure 0"57. Larg' tête 0"80. Larg' pied 0"67. [Haut' totale 0"70 2" Grandeur, — 1.60 — 0.67 — 0.70 — 0.80 — 0.67

PRIX A PARIS

Baignoire "ONTARIO" en fonte émail porcelaine



Dimensions:

1º Grandeur. — Long' totale 1º70. Propondeur interieurs 0º57. Larg' tête 0º80. Larg' pied 0º67. Haut' totale 0º70.

2º Grandeur. — 0.80 — 0.67 — 0.70

Baignoire "HELVETIA" en fonte émail porcelaine




Dimensions:

Dimensions: Long' totale 1970. Profondeur intérieure 0957. Larg' tête 0978. Larg' pièd 0965. Haut' totale 6970

Décor extérieur laque blanc filets or avec vidage perfectionné formant trop-plein, dissimulé au pied de la baignoire

Baignoire "REVIN" en fonte émail porcelaine




Dimensions:

1° Grandeur. — Long' totale 1°64. Profondeur interieure (1°51. Larg' tête 0°78. Larg' pieds 0°65. Haut' totale 0°62. 2° Grandeur. — 1.53 — 0.66 — 0°63. — 0.66 — 0°63.

PRIX A PARIS

Baignoire "REVIN" en fonte émail porcelaine



Dimensions:

1" Grandeur. — Long' totale 1"64. Profonleur intérieure 0"51. Larg' tête 0"78. Larg' pieds 0"65. Haut' totale 0"62. 2"0 Grandeur. — 0.52 — 0.75 — 0.66 — 0"63

PRIX A PARIS

Baignoire "ARDENNAISE" en fonte émail porcelaine




Dimensions:

1° Grandeur. — Long' totale 1°70. Profondeur intérieure 0°57. Larg' tête 0°80. Larg' pieds 0°67. Haut' totale 0°70. 2° Grandeur. — 0.67 — 0.67 — 0.70

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué blanc et filets or, montée avec robinetterie extérieure eau chaude et eau froide, vidage par une bonde à bouchon et chainette et trop-plein relié au siphon, le tout en cuivre nickelé. Dispositif Nº 4233 bis.


Baignoire "ARDENNAISE" en fonte émail porcelaine



Dimensions:

PRIX A PARIS

Baignoire "HELVETIA" en fonte émail porcelaine



Dimensions: Long' totale 1"70. Propondeur intérieure 0"57. Larg' tête 0"78. Larg' pied 0"65. Haut' totale 0"70

PRIX & PARIS


Décor extérieur laque blanc et filets or avec vidage persectionné formant trop-plein dissimulé au pied de la baignoire avec deux porte-savons et siphon en sonte, robinets eau chaude et eau froide fixés dans la gorge de la baignoire. 270 Frs.

Baignoire "HELVETIA" en fonte émail porcelaine



Dimensions: Long' totale 1=70. Propondeur intérieure 0=57. Larg' tête 0=78. Larg' pied 0=65. Haut' totale 0=70


Baignoire "ONTARIO" en fonte émail porcelaine



Dimensions:

1ºº Grandeur. — Long' totale 1ºº70. Profondeur intérieure 0ºº57. Larg' tête 0ºº80. Larg' pied 0ºº67. Haut' totale 0ºº70
2º Grandeur. — 1.60 — 0.57 — 0.80 — 0.67 — 0.70

Baignoire "HAUTEVILLE" forme parallèle, en fonte émail porcelaine




Dimensions:

1º Grandeur. — Long' totale 1º70. Profondeur intérieure 0º52. Larg' tête 0º75. Larg' pied 0º73. Haut' totale 0º65
2º Grandeur. — 0.74 — 0.73 — 0.65 GRANDEUR.

PRIX A PARIS


Baignoire "GZARINE" forme parallèle, en fonte émail porcelaine



Dimensions : Longueur totale 1=75. Profondeur intérieure 0=57. Largeur 0=79. Hauteur totale 0=70

PRIX A PARIS

Baignoire "CZARINE" forme parallèle, en fonte émail porcelaine



Dimensions: Longueur totale 1.º 75 _____ Profondeur intérieure 0.57. Larg' 0..79. Haut' totale 0..70


PRIX & PARIS

Décor extérieur laqué au four, blanc filets or avec vidage persectionne Nº 1230 formant trop-plein, arrivée d'eau chaude et d'eau froide dissimulée par une plaque porcelaine blanche formant porte savon, porte éponge et siphon cuivre. 325 Frs.

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.

ETABLISSEMENTS PORCHER

Baignoire "CZARINE" forme parallèle, en fonte émail porcelaine




Dimensions: Long totale 1=85 robinetterie comprise. Profondeur intérieure 0=57. Larg 0=79. Haut totale 0=70

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué au four blanc avec filets or, montée avec robinetterie extérieure cuivre nickelé N° 1235, robinets eau chaude et eau froide et arrivée intérieure dans la baignoire, vidage formant trop-plein et siphon cuivre nickelé. 375 Fr

Baignoire "CZARINE" forme parallèle, en fonte émail porcelaine



Dimensions: Long' totale 1=85 robinetterie comprise. Profondeur intérieure 0=57. Larg' 0=79. Haut' totale 0=70

PRIX & PARIS

Décor extérieur laqué au four blanc avec reliefs riches rehaussés d'or, montée avec robinetterie extérieure cuivre nicketé N° 1235, robinets eau chaude et eau froide et arrivée intérieure dans la baignoire, vidage formant trop-plein et siphon cuivre nickete.

Baignoire "MADELEINE" à deux têtes en fonte émail porcelaine




1º Grandeur. Longueur totale 1=71. Profondeur intérieure 0=55. Largeur 0=77. Hauteur totale 0=70 **—** ... 4.66 · - 0.55 - 0.70 -

PRIX A PARIS

Les mêmes, avec dispositif spécial comprenant le siphon en cuivre nickelé et le raccordement du trop-plein avec le siphon au moyen d'un tuberen cuivre nickelé, en plus.

Baignoire "MADELEINE" à deux têtes en fonte émail porcelaine



Dimensions: 1º Grandeur. Longueur totale 1º71. Profondeur intérieure 0º55. Largeur 0º77. Hauteur totale 0º70 - 0.70 - 0.70

PRIX A PARIS

"HAUFFE-BAINS

Baignoire "MADELEINE" à deux têtes en fonte émail porcelaine



PRIX A PARIS


Baignoire "MADELEINE" à deux têtes en fonte émail porcelaine



Dimensions | 1° Grandeur. Longueur totale 1°71. Profondeur intérieure 0°55. Largeur 0°77. Hauteur totale 0°70 | 2°° | - 1.66 | - 0.55 | - 0.70 | - 0.70 | - 0.70 | PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué blanc filets or, montée avec robinets eau chaude et froide, pomme et douche et jet interchangeables, montés sur le bec d'alimentation, vidage par une bonde à bouchon et chaînette, trop-plein relié au siphon, disposițif No 1233; le tout en cuivre nickelé.

Baignoire "MODERNE" à deux têtes en fonte émail porcelaine



Dimensions: Longueur totale 1070 Profondeur intérieure 0056. Largeur 0080. Hauteur au milieu 0069

PRIX A PARIS

Baignoire "MODERNE" à deux têtes en fonte émail porcelaine



Dimensions: Longueur totale 1"70. Profondeur interieure 0"56. Largeur 6"80. Hauteur au milieu 0"69

PRIX A PARIS

Baignoire "MODERNE" à deux têtes en fonte émail porcelaine



Dimensions: Longueur totale 1º70. Profondeur intérieure 0º56. Largeur 0º80. Hauteur au milieu 0º69

PRIX A PARIS

Baignoire "MODERNE" à deux têtes en fonte émail porcelaine



Dimensions: Longueur totale 1970. Profondeur interieure 0956. L'argeur 0980. Hauteur au milieu 0969

PRIX A PARIS

Baignoire "FRANÇAISE" à deux têtes, sur socle en fonte émail porcelaine



Dimensions: Longueur totale 1º70. Profondeur intérieure 0º56. Largeur 0º80. Hauteur au milieu 0º60

PRIX A PARIS

Baignoire "FRANÇAISE" à deux têtes, sur socle en fonte émail porcelaine



Dimensions: Longueur totale 1270, Propondeur intérieure 0256. Largeur 0280. Hauteur au milieu 0260

DDIY A DADIO

Décor extérieur laqué marbre de fantaisie avec bonde à bouchon et chaînette, raccord coudé 200 Frs.



Baignoire "EGYPTIENNE" en fonte émail porcelaine




Dimensions : Longueur totale 1º75. Profondeur intérieure 0º54. Largeur 0º80. Hauteur totale 0º66.

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué blanc filets or, montée avec robinets eau chaude et eau froide sur la gorge, vidage formant trop-plein et siphon; le tout en cuivre nickelé.


Baignoire "EGYPTIENNE" en fonte émail porcelaine



Dimensions : Longueur totale 1m75. Profondeur intérieure 0m54 Largeur 0m80. Hauteur totale 0m66.

PRIX A PARIS


Baignoire "Phutus" en fonte émail porcelaine



Dimensions: Longueur totale 1"65. Profondeur intérieure 0"55. Largeur avec robinetterie 0"86, Haut totale 0"70

PRIX A PARIS

Baignoire "PhUTUS" en fonte émail porcelaine



Dimensions: Longueur totale 1º65. Profondeur intérieure 0º55. Largeur avec robinetterie 0º86. Haut' totale 0º70
PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué blanc avec 3 filets or, rampe en acajou massif (noyer, pitchpin, etc.), avec robinetterie eau chaude et froide, vidage perfectionné formant trop-plein et siphon; le tout en cuivre nickelé 410 Frs.

Baignoire "ROMAINE" en fonte émail porcelaine




Dimensions: Longueur totale 1"70. Profondeur intérieure 0"55. Largiur 0"85. Hauteur totale 0"69

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué blanc avec filets or, montée avec bonde à bouchon et chaînette et trop-plein seulement 260 Frs.

Baiqnoire "ROMAINE" en fonte émail porcelaine




Dimensions: Longueur totale 1m70. Propondeur intérieure 0m55. Largeur avec robinetterie 0m95. Haut totale 0m69

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué blanc et filets or, montée avec robinetterie eau chaude et froide, vidage par une bonde à bouchon et chaînette, trop-plein relié au siphon, dispositif Nº 1233 bis; le rout en cuivre nickelé 325 Frs.


Baignoire "ROMAINE" en fonte émail porcelaine



Dimensions: Longueur totale 1270. Profondeur interieure 0255. Largeur robinetterie comprise 0295. Haut 0269

PRIX A PARIS


Baignoire "ROMAINE" en fonte émail porcelaine



Dimensions: Longueur totale 1=70. Profondeur intérieure 0=55. Largeur robinetterie comprise 0=95. Haut' 0=69

PRIX A PARIS


Baignoire "BRIGHTON" en fonte émail porcelaine



Dimensions: Long' totale 1m72. Propond' intérieure 0m55. Larg' robinetterie comprise 0m95. Haut' totale 0m70

PRIX A PARIS

Baignoire "BRIGHTON" en fonte émail porcelaine



Dimensions: Long' totale 1"72. Profond' intérieure 0"55. Larg' robinetterie comprise 0"95. Haut' totale 0"70

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué au four blanc avec reliefs riches rehaussés d'or, montee avec robinetterie eau chaude et froide fixée sur la baignoire, Nº 1235, vidage formant trop-plein et siphon, le tout en cuivre nickelé...... 525 Frs.

Baignoire "ROMAINE" en fonte émail porcelaine avec douche



Dimensions: Long totale 1870. Profond interfere 0855. Larg compris robinetterie 0895. Haut 0869

PRIX A PARIS

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.




LUGANT TENTEL OF TW. CHES COTT MAS

Baignoire "CZARINE" fonte émail porcelaine avec douche en cercles




Dimensions: Longueur rotale =90. Propondeur intérieure 0=57. Langeur 0=79. Hauteur cotale 0=70

PRIX A PARIS



MONTÉE SUR PIEDS




Baignoire en une seule pièce de porcelaine émail blanc à l'intérieur et sur la gorge. Extérieur laqué crème et filets or. --Complète, montée avec robinetterie eau chaude et froide et vidage perfectionné en cuivre nickelé formant trop-plein, tuyaux d'alimentation et de vidage nickelé descendant jusqu'au sol.

Dimensions: Longdeur 1º83 Robinetterie Comprise. -- Largeur 0º76 Complète PRIX : Qualité A, 700 fr. - Qualité B, 600 fr. - Qualité C, 500 fr.

Baignoire en porcelaine forme "PARALLELE", Nº 3

MONTÉE SUR PIEDS



Email blanc à l'intérieur et sur la gorge. - Extérieur décor riche à reliefs rehaussés d'or. Robinetterie en cuivre nickelé eau chaude et froide et vidage formant trop-plein. Tuyaux d'alimentation en cuivre nickelé descendant jusqu'au sol et siphon.

LONGUEUR TOTALE. . . 1 m83 ROBINETTERIE COMPRISE LARGEUR TOTALE. . . . 0.76

Complète : PRIX : 800 Frs.



Baignoire en porcelaine forme "ROMAINE", Nº 6



Baignoire en une seule pièce de porcelaine émail blanc à l'intérieur et sur la gorge. Extérieur laque crème et filets or. --Complète, montée avec robinetterie eau chaude et froide et vidage perfectionné en cuivre nickelé formant trop-plein, tuyaux d'alimentation et de vidage nickelé descendant jusqu'au sol.

Dimensions: Longueur 1970, Largeur 0790, Robinstterie comprise
Complète PRIX: Qualité A, 700 fr. — Qualité B, 600 fr. — Qualité C, 500 fr.

Baignoire en porcelaine forme "ROMAINE", Nº 4



Bmail blanc à l'intérieur et sur la gorge. — Extérieur décor riche à reliefs rehaussés d'or. Robinetterie en cuivre nickelé eau chaude et eau froide et vidage perfectionné formant trop-plein. Tuyaux d'alimentation en cuivre nickelé descendant jusqu'au sol et siphon.


LONGUEUR TOTALE. . 1 = 70

LARGEUR TOTALE. . . . 0.89 ROBINETTERIE COMPRISE

Complète : PRIX : 800 Frs.

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.

ETABLISSEMENTS PORCHER





Cette baignoire est très profonde et à dossiers droits, elle contient par conséquent plus d'eau que les modèles ordinaires. Email blanc à l'intérieur et sur la gorge; extérieur décor riche à reliess rehaussés d'or. Robinetterie cuivre nickelé eau chaude et sroide; vidage perfectionné formant trop-plein avec siphon.

LONGUEUR TOTALE. . . 1m75

LARGEUR TOTALE. . . 0.93 ROBINETTERIE COMPRISE

Tuyaux d'alimentation en cuivre nickelé descendant jusqu'au sol.

Complète: PRIX: 850 Frs.

Baignoire porcelaine forme "FRANÇAISE", Nº 8



Cette baignoire, très profonde et a dossiers droits, contient par conséquent plus d'eau que les modéles ordinaires. Email blanc à l'intérieur et sur la gorge; extérieur décors filets or sur fond crème.

Robinetterie cuivre nickelé eau chaude et froide; vidage perfectionné formant trop-plein avec siphon. Tuyaux, d'alimentation en cuivre nickelé descendant jusqu'au soi.

LARGEUR TOTALE 1-75
LARGEUR TOTALE . 0.93 ROBINETTERIE COMPRISE

CHAUFFE-BAINS

Baignoire en porcelaine forme "PARALLÈLE", Nº 2



Email blanc à l'intérieur et sur la gorge. — Extérieur décor fond crème et filets or.

Robinetterie en cuivre nickelé eau chaude et froide; vidage perfectionné formant trop-plein avec siphon.

Douches cercles et pluie en cuivre nickelé avec alimentations d'eau chaude et d'eau froide. — Rideau en tissu caoutchouté
avec porte-rideau attenant à la douche.


Langueur totale. . 1 83 Largeur totale. . 0.85


Complète : PRIX : 1400 Frs.

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.

ETABLISSEMENTS PORCHER







Baignoire en une seule pièce de porcelaine blanc à l'intérieur et sur la gorge, extérieur laqué crème et filets or, montée sur pieds et avec bonde et trop-plein.

Dimensions:

Longueur . . . 1°70 Largeur 0.76

Complète : Qualité A . . . PRIX 600 fr.

Baignoire en porcelaine forme "ROMAINE", N° 10



Baignoire en une seule pièce de porcelaine blanc à l'intérieur et sur la gorge, extérieur laqué crème et filets or, montée sur pieds et avec bonde et trop-plein.

Dimensions:

Longueur . . . 1 70 Largeur . . . 0 79 Complète : Qualité A PRIX 600 fr.

- C . . . - 400 ·

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.

ETABLISSEMENTS PORCHER

SUCCESS DERIVERY OF R POLEMER CLUPT WAS

Hvantages de nos Appareils LE RECORD, L'EXCELSIOR et LE PROGRÈS

- 1º Nous connons l'eau chaude instantanement a n'importe quelle heure du jour ou de la nuit sans préparatifse c'est donc ma avantage incentestable sur les circulations de la content bounte is manufers systèmes qui l'orient être mis en narche longtemps à l'ivance par qu'une personne l'isse prendre un bain une do me tiede ou chaude ou de l'eau au lavabo.
 - Nous citerons ici un cas qui se présente très fréquemment.
 - Une personne, ayant une installation d'eau chaude dans son appartement ou sa maison, se rend pendant quelques jours à sa maison de campagne, cette on ne personne rentre à son appartement on elle peut ne clas trouver de domestiques et par conséquent ne peut se servir ni de la baignoire ni d'aucun de ses accessoires alimentes d'eau chaude. Tandis qu'avec notre appareil une allumette suffit pour que, le le teurs de se devetir la doucne ou le bain soien interes à l'accessoires.
- the data quantitie d'eau que nois note no l'immer est hannée car l'effe apparent peut finctionner to tre le l'arrèc plus nois ne prenau spas frau chanfe d'un riservoir n'il lute neu le chanfle au fecre voul, entre control en le l'entre d'un les controls entre c
- Nois o sons has beson a une double in facilité te tiville putsque l'autentair nise toit concernent le l'apparet nois les robinets d'eau chaude et qu'il suffit, comme nous le disons plus haut, que l'eau traverse notré appareil pour qu'elle en sonte chaude.
- A Nous re brulons pas de gaz inutilement o isquianssitut julion ne prend plus d'era chiande ne gaz l'éteint incomitationent une pretite veilleuse seule reste et sert à conserver la chaleur dans l'appareil
- 5º Aucun danger d'explosion comme cela se produit dans les installations par bouilleurs par suite de l'encrassement des tuyaux. En effet, si un tuyau se trouvait bou be l'eau n'avant plus d'issue, le gaz s'eternarait de soute puisque arri en de gaz est solidoire de la sortie de l'eau.
- 6º Les tuyaux d'eau chaude ne s'encrassent jamais car l'eau ne circule chaude et ne peut y déposer du tartre que pendant qu'il y a une sortie libre, c'est-à-dire qu'un ropinet d'eau chaude est ouvert, car aussitôt ce robinet refermé, l'eau se refroidira dans les tuyaux.
- 7º L'eau chaude sortant de notre appareil peut monter à n'importe quel niveau et l'appareil peut être placé aussi bien dans une cave qu'aux étages supérieurs et distribuer l'eau aussi bien au-dessus qu'au-dessous de son niveau.
 - C'est-à-dire que la pression reste à peu près entière à la sortie d'eau chaude et qu'elle peut être calculée suivant la pression d'entrée de l'eau froide. Ce qui équivaut à dire qu'avec une pression moyenne de 3 ou 4 atmosphères, l'on peut distribuer de l'eau chaude à 30 ou 40 mètres au-dessus de l'appareil.
- 8º L'appareil supportant toute la pression et l'eau chaude ayant à peu près la même pression que l'eau froide elle peut être mélangée pour donner des douches au degré de chaleur voulue, avantage incontestable puisque jusqu'à présent il faliait se rendre dans un établissement de bains publics pour obtenir des douches chaudes ou tièdes sous pression
- 9° Notre appareil ne chauffe pas inutilement les appartements pendant l'été ainsi que le font désagreablement les services d'eau chaude obtenus à l'aide de bouilleurs ou autres systèmes qui rendent les maisons inhabitables pendant les chaleurs. En effet, avec notre système, les tuyaux ne se remplissent d'eau chaude que tant que l'on en désire et par suite, se refroidissent des que l'on cesse d'en prendre.
- 10° Notre appareil étant peu volumineux et facilement transportable, peut être, en cas de changement de résidence, facilement réinstallé dans le nouveau domicile.
- 11º Dans un immeuble qui se trouve habité par des locataires différents à chaque étage, il peut se produire que dans plusieurs appartements l'on veuille prendre un bain à la même heure, ce qui est impossible avec tous les systèmes connus a ce jour, mais notre appareil formant l'objet d'une installation distincte dans chaque appartement, ne rend personne solidaire de son voisin
- 12º Nous appelons l'attention de Messieurs les architectes sur l'économie à réaliser par l'installation de cet appareil qui est infiniment moins coûteux que toute autre installation d'eau chaude qui, tout en étant plus onéreuse ne réunirait aucun des avantages ci-dessus
- 13º Nous appelons également l'attention de MM, les propriétaires sur l'avantage qu'ils trouveront à employer ces appareils dans leurs maisons de rapport, car ils pourront offrir à leurs locataires une installation d'eau chaude qui leur donnera toute sécurité, sans qu'une fois l'appareil installé le chauffage leur coûte quoi ce, soit.



ETABLISSEMENTS PORCHER

"L'EXCELSIOR"

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE D'EAU CHAUDE SOUS PRESSION Breveté S. G. D. G.

Ce nouveau Chauffe-Eau qui fonctionne sous piession est destine à alimentei d'eau chaude les différents services d'une habitation et plus spécialement les appareils de salles de bains et de cabinets de toilette, lavabos, douches, etc. On le raccorde directement sur la colonne d'dimentation de la ville ou d'un réservoir. On le place à volonté, soit dans les sous-sols soit à un étage quelconque de l'immeuble, ou mieux encore dans la salle de bains même. Tous les robinets qui doivent donner de l'eau chaude sont raccordes sur une canadisation unique partant de la sortie d'eau chaude de l'appareil, et ce dernier, etant ailume en vell lisse, la suffit de la simple ouver ure l'in de cer robinets pour prompture l'allumage en grand en brûleur et obtenir instantamement de l'un chaude aussi longtemps que le robinet restera ouveit; aussitôt que l'on vient le felmer ce robinet, le gaz refombe en veilleuse et entretient dans le chauffe-eau une certaine réserve d'eau toujours à une bonne température, de soite qu'il n'y a pas la moindre petre de calorique. Un des grands avantages que presente ce système est de pouvoir donner des douches sous pression à n'importe quelle température désirée.

Notre Distributeur automatique d'Eau-Chaude a donc sa place tout indiquée aussi bien dans les maisons particulières que dans les immeubles de l'apport, et neus garantissons son fonctionnement regulier et absolument sans danger.

AVANTAGES:

L'EXCELSIOR présente de nombreux avantages sur les autres appareils à pression et on peut les resumer ainsi : I' Pas une goutte d'eau de condensition le peut atteindir le brûleur, ce dernier fonctionne donc dans d'excellentes conditions et peut faire un long service sans détérioration.

8° Nous brûlons le gaz blanc, evitant les mauvaises odeurs et les effets souvent toxiques des becs à mélange d'air et de gaz lorsque la combustion est impartaite. Les becs BRAY que nous avons adoptés sont d'un entretien et d'un remplacement facile et leur supérionté, comme production de chaleur est etablie depuis longtemps.

3° Nous obtenons une économie considérable dans la dépense de gaz tout en chauffant une plus grande quantité d'eau qu'avec n'importe quel autre système, et pour bien établir l'excellence de notre système, nous garantissons les résultats suivants:

(Prenant l'eau froide à la température moyenne de 11 degrés centigrades), l'EXCELSIOR porte 20 litres d'eau à 35 degrés centigrades en 1 minute en employant 110 litres de gaz; ou 15 litres d'eau à 42 degrés

4º La simplicité de notre vaive automatique (brevetée s. g. d. g.), garantit son fonctionnement régulier et durable.

5° Le brûleur est à genou'llère, ce que permet de filire l'alumage à l'extérieur de l'appareil rendant ainsi toute explosion impossible.

6° Chaque bec du brûleur restant altimé en veilleuse forsque le chauffe-bains est au repos, le rallumagé se fait sans detonation chaque fois que l'apparer est mis en fonctionnement de qu'il est impossible d'obtenir avec une seule veilleuse et ceci est très important, car à chaque détonat en il y a une production de noir de fumée qui se dépose sur l'intérieur du système et forme une couche isolante entraînant une grande déperdition de calorique.

7º Enfin, grâce à sa construction perfectionnée, l'EXCELSIOF peut marcher régulièrement à toutes les pressions jusqu'à 20 atmosphères.



"L'EXCELSIOR" Breveté S. G. D. G.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE D'EAU CHAUDE SOUS PRESSION pour BAINS, DOUCHES, LAVABOS, Etc.

Consultez la page 221



LEGENDE

- A. Raccord d'arrivee d'esu froide.
- B. Raccord d'arrivee du gaz
- C. Raccord de sortie d'enu chaude.
- D. Raccord de condensation. E. Purgeur de la valve.
- F. Ventilation.
- G. Robinet d'arrêt d'eau froide
- devant toujours rester ouvert. H. Foyer se développant pour l'allumage en dehors

"L'EXCELSIOR" porte 20 litres d'eau à 35 degrés centigrades en 1 minute en employant 110 litres de gaz, ou 15 litres d'eau à 42 degrés. Prenant l'eau froide à la température moyenne de 11 degrés centigrades. Dimensions: Hauteur. . . . 0 95 - Diametre. . . . 0 35

INSTRUCTIONS DE POSE du Distributeur automatique d'eau chaude " l'EXCELSIOR " BREVETÉ S. G. D. G. Suivant la pression du gaz et l'éloignement du compteur, il sera nécessaire d'installer la canalisation en 25 % ou 30 % de diamètre intérieur jusqu'à l'appareil, afin d'obtenir la combustion bien complète du gaz et, par suite, le maximum de chaleur, on devra prendre soin d'etablir la ventilation dans les meilleures conditions et suivant les instructions des pages n° 216 à 218 L'arrivée d'eau doit se faire par un tuyau d'un diamètre intérieur égal au diamètre extérieur du raccord A.

PRIX : Entièrement en cuivre rouge poli Nickelage, en plus Frs. 400

" LE PROGRÈS "

NOUVEAU CHAUFFE-BAINS DISTRIBUTEUR DEAU CHAUDE SOUS PRESSION

Breveté S. G. D. G. et déposé

SE FAIT EN TROIS GRANDEURS

Le fonctionnement et la constructi » de consocial trole ». Con la bairs sont absolument identiques à caux de notre modèle "L'EXCELSIOR". Voir les pages précédentes de ce catalogue. Le seule différence consiste en sa toume rectaignée en est en son le laure relluit.

AVANTAGES

Les grantages services and a service service of the appared "L'EXCELSIOR", nous les resentoires recession :

- 1º Pas une gorare d'em de condens une la combie ser les en leurs
- 20 Le brûlem tonctionn : a que don sier augi d'in
- 3º Economie de gaz, in ba a est propara evec una repense fe gaz de nom- a'un metre cube.
- 4º Simplicité, regularité de la neutementer : s com la la ce de le volve
- 5º L'allumage se fait à l'extérieur, notre bruleur étant monté à genouillère.
- 6 Tous les bees brûle : c. vare se, e int très insent et surtout dans un distributeur d'eau chaude, car l'allumage répéte au moyen d'une veilleuse unique a pour inconvénient, non seulement la détonation toujours desagréable à entendre, mais surtout la conséquence de cette détonation qui consiste en un dépôt de noir de fumee dans l'intérieur de l'appareil, lequei forme une couche isolante entrainant une grande dépendition de calorique.

7º Grace à sa construction parfaite, cet appareil marche à toutes les pressions jusqu'à 20 atmosphères

RENDEMENT:

Le	No	1		20	litres	à la	minute	à	35	degrés
			ou	15				à	42	and the
		2		16				à	35	Apr-10
			ou	13				à	42	-
	_	3		12				63	35	
			ou	10				à	42	

- L'eau froide prise à 11 degrés -

Les installateurs de nos appareils doivent se rendre compte eux-mêmes de ce qui est nécessaire comme force de compteur et diamètre intérieur à leurs conduites de plomb à gaz suivant la pression qui existe à l'endroit où l'appareil est posé.

Le principal, pour que notre garantie soit efficace, c'est que les chiffres que nous indiquons ci-dessous ne doivent jamais être dépassés, sans cela il y aurait danger de remplir l'appareil de noir de fumée, mais doivent toujours être atteints pour assurer le rendement maximum de nos appareils.



Consulter la page 221

"LE PROGRÈS"

BREVETÉ S. G. D. G. ET DEPOSÉ

Dimensions: compris la buse de ventilation

	Hauteur	Largeur	Profondeur
Nº 1	0112	0439	0°33
2	0.67	0.33	0 29
3	0 62	0.30	0.26

LEGENDE

- Raccord d'arrivée d'eau froide.
- Record de sortie d'enc. liane-
- Lurgeur de la va.
- Raccord d'arrivée de gaz
- Raccord de condensation

Les Raccords Bet P doirent être raccordes d la ridunge.

INSTRUCTIONS DE POSE

Du CHAUCFE-BAINS SOUS PRESSION " LE PROGRÈS ", Breveté S. G. D. G.

Suivant la pression du gaz et l'éloignement du compteur, il sera nécessaire d'installer la canalisation de 25% ou 30%

de dismette interfeur jusqu'a l'arphreel.

Afin Fobiene le combistion bien complete du gaz et par suite le maximum de châteur, on devra prendre soin d'établir la ventilation dans les meilleures conditions et suivant les instructions despages 216 à 218

L'arrivee d'ont l'int se entre pe un tuyau d'un diametre interieur éga, au diamètre extérieur du raccord A

PRIX Entierement en cuivre poli, Nº 4 . . . 300. × Nickelage, en plus. 50 fr.

Il est mutile, pour l'installateur, de proposer un grand modele d'appareit s'in ne peut l'alimenter de gaz en suffisance.

Exemple: LE PROGRES N° 3 donnera le même résultat avec 80 litres de gaz à la minute que le Nº 4, et le client c'aura pas fait une depense inuité de premier achat

Pout les doncles, n'us tecommonations les grands appareits

La première chose que l'installateur doit faire quand le rendement de nos appareils est inférieur à nos indications, c'est de vérifier combien de gaz passe à travers l'appareil à la minute — tout est là.

La première ce con mandes, si possible les pressions d'eau et de gaz.


reveiller la ventilation.

ETABLISSEMENTS PORCHER

LAVABO

Autres applications de nos Distributeurs automatiques d'Eau chaude sous pression LE PROGRÈS "

AVEC ROBINET D'ALIMENTATION DIRECTE SUR LA BAIGNOIRE, DOUCHE, etc.



Cette innovation a pour but de réduire dans la mesure du possible le prix de l'installation complète y compris la plomberie, puisqu'elle permet de prendre l'alimentation de la baignoire et la douche directement sur le chauffe-bains et supprime l'achat et la pose d'une plaque de robinetterie de baignoire, et d'un appareil de douche destinés à être fixés contre le mur le long de la baignoire.

L'appareil doit être place à proximité de la baignoire, de façon à permettre à l'eau de s'écouler du robinet directement dans la baignoire et d'y prendre la douche egalement.

Le nez du robinet est muni d'un bouton destiné à accrocher un tube à couler en cuivre poli destiné à éviter toute perte de chaleur et toute production de vapeur dans la salle de bains.

Nous construisons également un robinet fileté au bout de façon à pouvoir y adapter un tuyau caoutchouc muni à son extremité d'un jet ou d'une pomme qui sont interchangeables

Nous pouvons également mettre sur le robinet un raccord trois pièces destiné à recevoir la plomberie alimentant d'eau chaude un lavabo, bidet, poste d'eau, etc.

Nous construisons ces arrangements sur nos appareils " LE PROGRES ", nº 4, nº 2, nº 3.

Voir les pages suivantes pour les différentes applications

Il n'y a à ajouter aux prix des appareils, que les modèles de baignoires simples et les lavabos montrés dans ce catalogue, pour obtenir une installation complète économique.



NOUVELLES APPLICATIONS DE NOS DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES D'EAU CHAUDE

"LE PROGRÈS"

Voir Scheme, d'instaltation avec explication page 206

Ces nouvelles applications sont brévetees S.G.D.G. et deposees



Application B A

Cet appareil est destiné à alimenter d'eau chaude is

Le bec de cobinet est muni d'un bouton destine a accrocher un tube à couler en cuivre poli, que nous fournissons, ae façon à eviter toute perte de chaleur et toute production de vapeur dans la salle de bains.

PRIX A PARIS :

No	1										450	tis	
-	2.		,	ı	٠					. "	350	gern	
_	8.										300		
Nicke	ela	21	3.	е	r.	pl	us					50	14:

Application B B

Ost appare est le neu e que celu' le l'appointur BA seulement il es n. nº entre le chaufte-bain, et le ro il c. d'alimentation, d'un raccord trois pièces destiné a raccorder ra plo oberre alimen int d'aut chaude tous atties objets o proximite ou minis enegres de appared lans une ou ; lusicuis pièces de l'appartement, ou de l'hôtel, tils dus lavabe, bidet units dean etc

PRIX A PARIS

Nº 4.			460	frs	
- 3			360	-	
3			310		
Nickelage,	er ilas	٠.		50	£1


Voir dimensions page 205

ETABLISSEM

NOUVERLES APPHICATIONS DE NOS DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES D'EAU CHAUDE

"LE PROGRÈS"

Voir Schema d'installation avec explication page 206



Application B C

Cet appareil est le même que celui de l'application B A, plus un robinet et une douche en pluie avec pomme destinée à prendre des douches chaudes si le gaz est allumé, froides s'il est baissé ou éteint.

PRIX A PARIS :

No	4						480	frs	
_	2.						380		
	3.	- 4	١.		į.		330	******	
Nicke									

Application B D

Cet appareil est le même que celui de l'application B C; en plus, il est nuni entre le chausse-bains et le robinet d'un raccord trois pièces, destiné à raccorder la plomberie alimentant d'eau chauda tout autre objet à proximite ou même éloigné de l'appareil, tel que: lavabo, bidet, poste d'eau fixes dans la même pièce ou dans toute autre pièce de l'appartement on de l'hôte!.

PRIX A PARIS :

	1,0	1									490	frs.	
	Mathematica	2.					b	,			390	en-	
		3.									346	-	
lic	ke	ila	R	Θ,	c.	n	pl	us				50	(rs

Voir dimensions page 205



NOUVELLES APPLICATIONS DE NOS DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES D'EAU CHAUDE

"LE PROGRÈS"

Voir Schema dinstillation avec explication page 206



Cot appareil est le même que celui de l'application B C, mais, en plus, le bec du robinet est muni d'un raccord fileté de façon à pouvoir y adapter un tuyau en caoutchouc muni à son extrémité d'un jet ou d'une pomme de douche interchang amités

PRIX A PARIS :

No	ŧ.				,				ï	٠	v	500	frs.	
												400		
	3.							٠		,	,	350		
licke	114	£0.1	Э.	c	n	ol	us						50	fre

Cet appareil est le même que celui de l'application B E, mais, en plus, il est muni, entre le chauffe bains et le robinet, d'un raccord trois pièces destiné, à raccorder la plomberie alimentant d'eau chaude tout autre objet à proximité ou même eloigné de l'appareil, tel que lavabe, bidet, poste d'eau fixés dans la même pièce ou dans toute autre pièce de l'appartement ou de l'hotel.

PRIX A PARIS :

	-
3	
— 2	-
Nº 1	

Voir dimensions page 205

ÉTABLISSEMENTS PORCHER

LAVABOS

DISTRIBUTEUR D'EAU CHAUDE AUTOMATIQUE SOUS PRESSION

" LE RECORD '

BREVETÉ S. G. D. G



Consultez la page 221

LÉGENDE

- A. Raccord d'arrivée d'eau froide.
- B. Raccord d'arrivée du gaz.
- C. Paccord de sortie d'eau chaude.
- D. Raccord de condensation.
- E. Purgeur de la valve.
- F. Ventilation.
- G. Robinet à gaz de la veilleuse.
- H. Porte permettant l'allumage de la veilleuse fixe à l'exterieur de l'appareil.

Cet appureil est le seul que nous fassions avec bruleurs fixes et veilleuse unique. Le nombre de becoétant très grand la dépense de gaz serait trop forte si chacun de ces becs restait en veilleuse

Un Bain

quatre minutes.

Dépense :

Un mètre cube

de gaz.

Ce distributeur automatique d'eau chaude sous pression, identique par sa construction à notre Exceisior ordinaire, s'installe et fonctionne comme ce dernier; mais, grâce à son rendement beaucoup plus considérable (sa production étant de 40 litres d'eau chaude à 35 degrés centigrades ou 30 litres à 42 degrés à la mieute), il permet d'alimenter à la fois plusieurs baignoires et tous les appareils accessoires raccordés à la sortie d'eau chaude, son emploi est tout indiqué lorsqu'il s'agit d'un service rapide pour bains ou douches sous pression ou lorsqu'il y a lieu de desservir dans de bonnes conditions un grand nombre de postes à la fois Dimensions: Hauteur, P. 13 — Diamètre: 0° 42

INSTRUCTIONS DE POSE. - Tout ce que nous avons dit pour l'Excelsior ordinaire s'applique à ce nouveau modèle, s'il est nécessaire toutefois d'augmenter le diamètre de la canalisation du gaz qui devra avoir au minimum 35% intérieurement, depuis le compteur de 40 becs, jusqu'à l'appareil.

Il faut, pour un fonctionnement parlait de cet appareil, l'alimenter de 223 litres de gaz à la minute : par conséquent, une canalisation de 35% à 40%, suivant la pression du gaz et avec un compteur de 40 à 60 becs.





"L'EXCELSIOR N° 2"

POUR CABINETS DE TOILETTE, OFFICES, CUISINES,

CERCLES, VESTIAIRES, ETC., ETC.

Consultez la page 221

Chauffe-Eau "L'EXCELSIOR N° 2"

Brevetė S. G. D. C.


Ce nouvel appareil, de proportions réduites, présente les mêmes avantages que notre distributeur automatique d'eau chaude sous pression l'Excelsior et sa construction est identique à celle de ce dernier. Il fonctionne absolument de la même maniere et son installation se fait suivant les mêmes principes; il est destine à l'alimentation des lavabos, postes d'eau, bidets, etc., et donne instantanément l'eau chaude par la simple ouverture d'un quelconque des robinets de la canalisation d'eau chaude.

Dimensions: HAUTEUR 70% - DIAMETRE 20%

RENDEMENT. — L'eau froide prise à 11° est portée à 35° en une minute, à gaison de 8 litres par minute.

PRIX A PARIS :







Le croquis cl-dessus montre de quelle façon se comprend l'installation d'un cabinet de toilette alimenté d'eau chaude par notre chausecau " L'EXCELSIOR N. 2 ". Le passage des canalisations can chaude et can froide est indiqué en traits de couleur.



Par suite de l'extension toujours croissante de la fabrication de nos appareils automatiques sous pression et grâce à la modicité de leur prix, nous avons décide de ne faire quas seu noisele les nachébairs simple, c'est-à-dire ne pouvant supporter la pression. "L'UNIVERSEL" résume dont à lui seul tous les svantages de nos appareils "Echair" et "l'Omnium" qu'il est destiné à remplacer.
Cet appareil ne pout supporter le deaches et ne dett servir qu'à abunenter une baignoire, l'eau tombant directement du bac de l'appareil







Cet appareil entièrement en cuivre rouge étamé à l'intérieur, excepté le foyer qui est en foute, est destiné tout spécialement à la campagne villes ou l'empoi du gaz n'existe pas

Le robinet d'arrivee d'eau A doit être telié à l'eau de la ville ou l'empor du gaz n'existe pas

Le robinet d'arrivee d'eau A doit être telié à l'eau de la ville ou à un réservoir placé au dessits de l'appareil
Lorque l'on veut se servir de l'appareil, 'ouvrir légètement le robinet A jusqu'à ce que l'on voie l'oau s'écouler par le bec de la sortie B
Allumer alors le foyer avec du hois très flambant ou du charkeau et augmente le débit d'au en raison de l'étetes, té du foyer jusqu'à ce 1. Coi
obtieune de l'eau à la température du bain. — En entretenant un fou vit l'esu continuera de couler à la même température.

Il est indispensable de teller la buse de ventilation C avec l'extérieur ou à une cheminée.

Nous construisous est appareil avec bec de sortie 1 et 1000 garche en regardant le foyer.

Dimensions:

| Avec chauffe-linge, Hauteur. 1 200 fes. — Nickelage, en plus ... 50 fes
| PRIX A PARIS: Avec chauffe-linge, ... 205 frs. — Sans chauffe-linge, ... 200 fes. — Nickelage, en plus ... 50 fes
| Il est indispensable une fois cechauffe-bains place de fatre passer l'eau dans l'appareil afin de chasser l'air emmagasiné dans les ylindees avant de l'allumer pour la première fois.

Indiquer dans toutes les commandes le côté du chauffe-bain, c'est-à-dire st le bec de rottie doit être à droite ou à gauche en regardant l'appareil

ÉTABLISSEMEN

Chauffe-Bains Instantané à l'Aleool

Breveté S. G. D. G. & Dépose

Cet appareil est construit sur le même principe que nos chauffe-bains au gaz, le système de chauffage seul est différent; il y a donc lieu de suivre les mêmes règles pour l'installation et la ventilation.

Instructions pour le Fonctionnement

1º Ouvrir le robinet d'arrivée d'eau dans l'appareil.

2º Rempire d'alecce le reservoir A tout c., avant le soin de s'assurer que le robinet B soit fermé et le robinet P ouvert.


3º Remplir d'alcool la petite coupe C qui est creusée dans le dessus du foyer, au moyen de l'entounoir D, placé à l'exterieur de l'appareil


4º Remplir d'alcoo! le récipient E qui se trouve en-dessous du foyer.

5º Mettre le feu à cos deux récipients C et E.

6° Apres avoir laisse prûler l'alcool pendana un moment et puste coart qu'il re s'eteigne ouvrir le robinet B de laçon à laisser gouler l'alcool dans le loyer; aussitet les becs s'allumecont et l'appareil som en march?

7º Reglei it flam e au moyen du rebinet P. Pour éteindre l'appareil it suffit de fermer le robinet R et le foyer s'éteindre aussitée qu'il ne contiendre plus d'arcool





B. Robinet servant à faire confer l'alcool anns le foyer.

C. Recipient d'alcool

D. Entonno: Servant a remplie d'aicoo, le recipient C. Récipient d'alcool .

F. Robinet servent à règler la chauffe.


G. Arrivée d'eau noide H. Sortie d'eau chaude.


1. Raccord de condensa- ...

K. Ventilation.

Dimensions: Hauteur totale: 0"75 -- Largeur: 0"33 -- Profondeur 0"29

PRIX A PARIS





CHAUFFE-BAINS INSTANTANÉ

AU PETROLE

Brevete S G D G et Deposé

Notice pour le Fonctionnement et la Pose

- 1º Faire acrivei l'eau soit en pression, soit d'un reservoir quelconque placé au-dessus de l'apparen, jusqu'au robinet D
- 2º Remplir la lampe de pétrole en dévissant le petit chapeau A que l'on doit ensuite revisser.
- 3" Remplir d'alcool à brûler le canal C qui se trouve sous les brûleurs y mettre le feu et visser la petite valve Gr.
- 4 Quand l'alcool est presque enticiement brûlé, mais pas avant, pomper vivement pendant quelque temps à l'aide du piston B jusqu'à ce que le pétrole s'échappe à l'état de gaz par les brûleurs, en s'enflammant de luimême.
- 5. E. Tuyau de condensation qui doit se raccorder au vidage de la baignoire.
- 6° F. Sortie d'eau chaude
- 7° Pour augmenter la flamme, actionner vigou eusement la pompe B.
- 8° La flamme peut être réduite en ouvrant et refermant aussitôt la petite valve Gr.
- 9º Pour éteindre on laisse ouverte la valve G. L'appareil étant au repos, cette valve doit rester ouverte.

Dimensions :

HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR 0=95 0=33 0=29

OFFENSE DE PÉTROLE CHAUFFE UN BAIN CHAUFFE UN BAIN
POUR UN BRIN EN ÉTÉ EN HIVER
1 litre 15 minutes .20 minutes

PRIX A PARIS: 325 Francs Nickelage, on plus 50 fre

OBSERVATIONS

JER 11

Ventilation des Chauffe-Bains

Sachant, d'après une longue expérience, combien une bonne ventilation est importante pour le fonctionnement d'un chauffe-bains, mous aven- étédié ouelles provaient être les principales causes qui pouvaient nuire au bon tirage.

Elles peuvent se résumer ainsi :

- 1. Resoulement sur l'appareil, provenant d'un tirage s'établissant de l'extérieur à l'intérieur
- 2º Tirage insuffisant, provenant d'un diamètre trop petit des tuyaux ou d'une installation défectueuse de cette ventilation, soit nombre de coudes trop grand, soit des triyaux places horizontalement au plafond.
 - 3º Ticage excessif entraînant une grande partie du calorique.

Pour remédier à ceci nous avons créé un Régulateur de Tirage Breveié S. G. D. G. (Fig. 1) qui a pour but d'empêcher le refoulement de l'air sur les troileurs et de regularises le tirage excessif, qui peut se produire, par réchaussement progressit des tuveix x

Cet appateil est construit entièrement en cuivre rouge poli, cost mon interfeurement d'une gouttière en cuivre embouti pour ramener l'eau provenant de la condensation dans l'intérieur de l'appareil.

Nous recommandons spécialement pour empêcher les refoulements provenant des corps de vent extérieurs de recouvrir le tuyau de ventilation à son extrémité placée au dehots d'un chapeau fermé comme montré à la figure 4.

Ce chapeau empêche en effet les refoulements brusques sans nuire au tira e, et doir toujours lorsqu'il est placé le long d'un mur être éloigné de ce mur d'au moins 25 centimètres.


Voir à la page suivante les cas de ventilation les plus fréquents pouvant se présenter dans l'installation d'une salle de bains.

Il est toujours nécessaire pour qu'il y ait tirage, que le chapeau extérieur de sortie soit placé à au moins un mêtre au-dessus du niveau du plafond de la piece où l'appareil est fixé ou qu'il soit monté de préférence au-dessus du toit.

Voir les figures à la page suivante.



Accessoires pour Ventilation de Chauffe-bains



Nous établissons en cuivre poli ou nickelé les accessoires pour la ventilation de nos appareils.

La figure 1 montre notre Régulateur de tirage dont il est parlé à la page précédente, cet appareil se place directement sur le chausse-bains à l'intérieur de la pièce et a pour but d'empêcher les resoulements sur le soyet et de régler le tirage en cas de tirage excessif.

La figure 2 montre les coudes plissés que nous fabriquons pour nos appareils. Ils sont toujours établis à angle droit, les coudes hors d'équerre devant nous être commandés spécialement et d'après plan ou gabarit : dans ce cas nous ne comptons pas de plus-value.

La figure 3 montre les tuyaux droits agrafés: nous ne fabriquons que deux grandeurs, 1re grandeur.


bouts de 0m90; 2mo grandeur, bouts de 0m60.

La figure 4 montre le chapeau que nous conseillons de placer à l'extérieur à l'extrémité de la ventilation. Ce chapeau étant presque toujours en tôle galvanisée, nous ne donnons cette figure qu'à titre de renseignement, ne fabriquant pas d'articles en tôle nous ne fournissons pas ce chapeau.

PRIX A PARIS:

APPAREILS	DIAMÈTRE		UR DE TIRAGE	COUDES	PLISSÉS ire 2	~ -	ZAUX	DROITS A	716 8 r d = 1/400)
		Curre pol	Nickele	the vine pole	Nickelé	Carre pol	Nexte	toivre po-	Nikole
Le Record .	180	40 .	50	15 *	20. *	1.5	17 .	10.50	12 . »
L'Excelsior Nº 1.	130	25	30.	8 "	10 50	11. »	13 -	8. *	9.50
- N° 2.	90	20 .	24. *	5 "	6.50	5 ×	6 50	3.60	5 ×
Le Progrès Nº 1	130	25	30 -	8 n	10 50	11	13	8. x	9.50
- N· 2		25	30	part d	9.50	14)	12 .	7. >	8.50
- N·3		24 "	28 "	6 2	8. n	6. »	8 ×	4.50	6 . »
L'Universei.		25 .	30	7.	9 50	10	12	7. >	8 50
Chauffe bains an bois		25	30 -	8	10	11	13	8	9 50
- au pétroie	111	25	30.	7	9.50	10	12	7. "	8 50
à l'alcooi		25 "	30	7 .	9 50	10 ->	12	7. "	8 50

Observations sur la Ventilation des Chauffe-bains



Nous donnons ci-contre trois types d'installation de ventilation, résumant les principaux cas pouvent se présenter:

FIG. A. — Dans cette selle de bains ou l'on dispose d'une cheminée, on peut alors l'utiliser en envoyant le conduit de ventilation dans le coffre Dans ce cas, cette cheminée ne doit plus être utilisée pour faire du feu excepté avec un foyer à gaz.

FIG. B. — La salle de bains ne comporte pas de cheminée. Il est donc nécessaire d'envoyer au dehors les produits de combustion. La ventilation est donc envoyée dans une courette ou à l'extérieur de la maison. Il faut toujours faire le percement le plus près possible du plafond et maintenir une certaine pente des tuyaux de ventilation, comme le montre la figure B, et au besoin conduire ces tuyaux jusqu'au dessus du toit.

FIG. G — Cette installation montre un exemple dans lequel la sortie du tuyau de ventilation ne peut se faire dans la salle de bains même. Il est toujours possible de le conduire au dehors, même en traversant une autre pièce, mais il est indispensable de laisser une certaine pente, pour faciliter le tirage comme le montre la figure C.

NOTA. — Voir page 216 les principales observations au sujet du tirage des ventilations et de l'installation du chapeau extérieur.

Les tuyaux de ventilation doivent toujours être du même diamètre que les buses de ventilation placées sur chacun de nos appareils.

Accessoires pour Chauffe-Bains

Nº 1290

SUPPORT EN MAPBRE pour chaufe-bains roud

PRIX & PARTS

Desses mailine o naules of the nickele

Dessus marbre, conscies us to 20 vantes.








ROBINET D'ARRET D'EAU

PRIX A PARIS

vec	raccords	droits	10 m	7 Frs.	7.50
_		4494	13 m	fs »	9.50
	-		15 ×	12 *	12 50
	_		18 »	14	14.50



Nº 1294

ROBINET D'ARRÊT DE GAZ


PRIX A PARIS

	4 4 1 4 4 4 4 4				
			Savere	Nic	hele
accords	dinits ou coad	38 20 tu	10 Frs	11	Frs
		25 »	12 "	13	
		30 »	15 *	16	34

Nº 1291

CONSOLES POUR CHAUFFE-BAINS LE PROGRÈS

Dur Progres Nº 1 18 Frs 16 Frs 5 Frs.



Y" 1292

SUPPORT TREPIED

Pour chauffe-bains an Bois

E. toute pronzée 15 Fr



V 1295

SOCLE CHAUFFE-LINGE

Avec cheminée à gas à feu visible.

Fonte et tôle, garniture nickelee,
dessus eo marbre

PRIX A PARIS . 80 Frs.



Chauffe-Linge



Chauffe-Linge, N° 1



Chauffe-Linge, Nº 2

PRIX A PARIS: 100 Frs.

Nickelage en plus: 25 .



Chauffe-Linge carré, N° 3 en cuivre rouge poli

	PRIX	A.	PA	RIS:			Dim	ansion	16 ;
							Mauteur	Largear	Profondant
Pour	Progres	N	1 .		100	Frs.	44 %	41.	35.
		No	2		80	27	y.\$ n	35 a	30 r
-	F-864	No	3 ,		70	39	37 %	32 4	27 1
			Nic	ckelage	en pl	us : 2	5 frs		

Chauffe-Linge, N° 4 cuivre rouge poli, Indépendant

Hauteur: 35% - Largeur: 25% - Profondeur: 30%

PRIX A PARIS:

En cuivre poli. 50 Frs. Nickelage en plus. . . . 20 *

Ce chauffe-linge peut être placé au-dessous du Progrès entre les consoles.

« Nous attirons l'attention de MM. les Architectes et de MM. les Entrepreneurs de Plomberie sur les points importants suivants :

« Quand un chauffe-bains ne donne pas entière satisfaction à la « personne qui s'en sert, le premier mouvement de l'Installateur est de

« se plaindre de l'appareil aux Établissements Porcher.

« Nous en sommes contents, car cela nous permet d'aider nos « clients de nos conseils, cependant, si l'Installateur veut bien se donner « la peine de vérifier 3 choses, il nous évitera des réclamations et « s'évitera lui-même des ennuis :

« 1°. - Le chauffe-bains est-il alimenté de gaz en suffisance, ou « la pression de gaz est-elle trop forte? En nous passant la récla-« mation, prière d'examiner combien de litres de gaz passent dans « notre appareil à la minute.

« Nous rappelons que l'appareil Record doit être alimenté de

« 225 litres de gaz à la minute.

« L'Excelsior et Progrès Nº I, de 100 à 110 litres.

« Le Progrès Nº 2, de 90 à 100 litres.

« Le Progrès Nº 3 et l'Universel, de 80 à 90 litres.

« 2° -- L'on devra se rendre compte si la ventilation est bien établie « et si le tirage se fait bien du dedans au deliors et non à rebours.

« 3° - En cas d'insuffisance de gaz, lorsque les compteurs et les « tuyaux d'amenée sont de dimensions suffisantes, il sera nécessaire de « vérifier si le compteur à gaz fonctionne bien, s'il a suffisamment « d'eau, et si le gaz arrive bien de la conduite principale.

« En somme, tout ce que nous pouvons dire, c'est que nos appareils « ne sont jamais livrés qu'après un essai concluante qu'ils sont tous « construits par les mêmes ouvriers et avec les mêmes matières pre-« mières et fous sur les mêmes gabarits et d'après nos brevets, il ne « peut donc y en avoir un seul qui fonctionne mal.

« MM. les Architectes et Entrepreneurs de Plomberie se trouvent « vis-à vis de chaque installation différente en face d'un problème nouveau « et si nous soutenons que nos apparens fonctionnent toujours de même « façon, nous ne voulons pas dire par là qu'ils donneront toujours les « mêmes résultats dans n'importe quelles conditions, mais seulement qu'ils « donneront toujours les mêmes résultats avec un bon tirage et une « quantité de gaz suffisante.

« En cas de tirage excessif ou de ventilation difficile, MM. les Entre-« preneurs de Plomberie se trouveront bien de l'emploi de notre

« Régulateur de tirage.

« Il est coujours interessant pour nous de savoir, avec les com-« mandes, quelle est la pression d'eau et la pression de gaz dont l'on « dispose pour l'installation projetée.

« Quand nous sommes en possession de tous les renseignements sur « l'installation et au besoin d'un croquis, nous pouvons éviter à l'Entre-

« preneur des ennuis possibles.

« Toutes nos valves sont réglées pour une pression d'eau d'un atmos-« phère ou 10 mètres et au-dessus, mais elles peuvent être réglées, « quand nous sommes prévenus, pour fonctionner même avec une « pression de 2 mètres. »

ÉTABLISSEMENTS PORCHER

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1,710,000 FRANCS

Siège Social à PARIS, 116, rue d'Angoulème (11º ARR.)

APPAREILS SANITAIRES, CABINETS DE TOILETTE, SALLES DE BAINS, HYDROTHÉRAPIE Fonderie - Robinetterie - Nickelage, - Marbrerie, - Ébénisterie - Chaudronnerie CÉRAMIOUE

SALLES D'EXPOSITION ET MAGASINS DE VENTE:

52, rue d'Hauteville, et 16, boulevard de la Madeleine, à Paris.

USINES ET ENTREPOTS:

A PARIS, 116, rue d'Angoulême, et à REVIN (Ardennes).

FOURNISSEURS DE LA MARINE, DE L'ARTILLERIE ET DES CHEMINS DE FER

Les Etablissements Porcher occupent 600 ouvriers. La surface couverte de leurs usines dépasse 32.000 mètres.

Les Etablissements Porcher font un chiffre d'affaires considérable en France et avec l'exportation.

Les Etablissements Porcher sont représentés officiellement en Angleterre, en Allemagne, en Russie, en Espagne et en Suisse.

Les Etablissements Porcher ont en circulation pour plus de 400,000 francs de Catalogues.

Les Etablissements Porcher ont été les premiers à créer, en France, l'in-


Les Etablissements Porcher sont industriels, fabriquant euxmêmes tout ce qu'ils vendent.

Ces considérations doivent leur assurer la bienveillance de MM. les Architectes et Entrepreneurs.

DEMANDER LEUR CATALOGUE

Le plus important Catalogue d'articles sanitaires pour le bâtiment, comprenant plus de 300 pages.

Ce Catalogue est remis gracieusement et franco à domicile à tout Architecte et Entrepreneur qui en fait la demande



LAVABO RECTANGULAIRE EN GRÉS PORCELAINE DE REVIN

 Dimensions.
 ...
 87×60

 Ci vette demi-ovale.
 ...
 ...

Lavisbo avec cuvette en une seale pièce de Grès porcelaine de Revin, entièrement blanc, avec dossier et pieds, d'un nettoyage et d'un entretien des plus faciles et répondant à toutes les exigences sandaires, robinets eau chaude et eau froide, vidage dissimulé perfectionné formant trop-plein avec siphon vertical, tuyaux d'alimentation et de vidage descendant jusqu'au sol, le tout en cuivre nickele

Complet, suivant désignation ci-dessus.

Sans luyeux de vidage et d'alimentetion, mus a avec suphon

175 y
150 .

PRIX A PARIS

La qualité A convient aux installations de luxe.

— B convient pour les installations plus ordinaires, cafés, hôtels, cercles, etc

— C convient aux établissements publics, tels que : collèges, hôpitaux, casernes, etc.

Ces lavabos en grès porcelaine de Revin sont très robustes et pour ainsi dire incassables et non susceptibles d'être détériorés.



Lavabe Nº 851



LAVABO A COLONNE EN GRES PORCELAINE DE REVIN

Dimensions: Longueur 0m92 -- Largeur 0m65 -- Hauteur totale 0m84

Confinse . . . 2 cavette d'une some piece et d'une e aonne un la support en gres parcernne le Revin avec confets eau chapée et ea . La fet la lige avec un perfection re locatant to pepten et sighante a voir en la Kern

PRIX A PARIS

Complet, comme désigné ci-dessus,

Qualite	Α	í	·					,		,					260	fr.
	B										4				225	39
*****	C														175	- 31

Ces lavabos en Grès Porceiuine de Revin sont très robustes et pour ainsi dire incossables et non susceptibles d'étie déterlorés





LAVABO A COLONNE EN PORCELAINE BLANCHE DE CAULDON Dimensions , $\frac{1^m}{2^{me}}$ Grandeur. — Longueur $\frac{9^m82}{0.70}$ — Largeur $\frac{0^m60}{0.52}$ — Hauteur totale $\frac{0^m85}{0.90}$.

Ce lavabo, tout en porceiente est compose d'une contre ave dossier montes sur une colonne f'une sende piece en porceinne blanche "CAULDON". — Il est muni de robinets eau chaude et eau froide ainsi que d'un vidage perfectionné formant trop-plein et siphon nickele.

Li se recommande tout particulierement pour les sailes de bains, salles d'horostherapie, antichambres, vestiaires. As , et outre de son peu d'encombrement, etant tout en porcelaine, il est d'un entietien facile et n'est pas susceptible d'être détériore par l'humidite d'une saile de brins


	PRIX A PARIS	r. Granzeur	2 mn Grandes
Complet, or	 decoré d'une seule couleur. decor et plusieurs couleurs. decor rehausse d'or, décors 8, 9, 10	200 ir 220 240 * 275	170 fr. 180 » 190 » 225 »


NOTA. Dans les lavabos décorés, la cuvette seule porte le décor, la colonne restant toujours blanche.











LAVABO A COLONNE EN PORCELAINE BLANCHE DE CAULDON


Dimensions $\begin{cases} 1^{10} \text{ Grandeur.} - \text{Longueur } 0^{m}94. - \text{Lorgeur } 0^{m}64. - \text{Hauteur totale } 0^{m}85. \\ 2^{mo} - 0.55. - 0.85. - 0.85 \end{cases}$

Ce lavabo, tout en porcelaine, est composé d'une ouvette avec de sus avaie, montee sur colonne d'une seule piece en corcelaine blanche "CAULDON". — Il est muni de robinets eau chaude et eau froide ainsi que d'un vidage perfectionné forman, trop-plein et siphon nickelé.

Îl se recommande tout particulièrement pour les salles de bains, salles d'hydrothérapie, antichambres, vestiaires, etc., en outre de son peu d'encombrement, étant tout en porcelaine, il est d'un entretien facile et n'est pas susceptible d'être détérioré par l'humidité d'une salle de bains.

		PRIX A PARIS	Ito Grandour	2** Grandeur
Complet, en	porcelaine	blanche	200 fr.	170 fr.
main.	***	décorée d'une seule couleur	220 n	180
*****	weeke	- de plusieurs couleurs,	240 »	190 >
	depth	décor rehausse d'or, décors 8, 9, 10	275 ,	225

NOTA. - Dans les lavabos décorés, la cuvette seule porte le décor, la colonne restant toujours blanche





LAVABO ANGULAIRE A COLONNE EN PORCELAIME BLANCHE DE CAULDON


Dimensions | 1 Grandeur. - Longueur 0 90. Saillie 0 66. Côté 0 63. Hauteur totale 0 90. 0.75 - 0.56 - 0.54 - 0.90

Ce lavabo, tout en porcelaine, est composé d'une cuvette d'angle avec dossier, montée sur une colonne d'une seule pièce en porcelaine blanche "CAULDON". — Il est muni de robinets eau chaude et eau froide ainsi que d'un vidage perfectionné formant tropsplein et siphon saivre nickele. Il se recommande tout particulièrement pour les salles de bains, salles d'hydrothétapie, antichambres, vestiaires, etc., en outre de son peu d'encombrement, etant tout en porcelaine, il est d'un entretien facile et n'est pas susceptible d'être déteriore par l'hunidité d'une salle de bains.

	PRIX A PARIS	Ito Grandeur	200 Grandeur
Complet en porcelair	ne blanche	200 fr.	170 fr.
	décorée d'une seule couleur	220 »	180 ×
	- de plusieurs couleurs		190 »
	décor rehaussé d'or, décors 8, 9, 10	275 »	225 ×

NOTA, - Dans les lavabos décorés, la cuvette seule porte le décor, la colonne restant toujours blanche.





Lavabo Nº 855

Collavabo entierement en marbre de 25 % d'épaisseur avec dossier et tablette, monte avec cuvette porceiaine, munie de notre vidage tournant brevetés, g.d.g., suphon cuivre no kelo opinets eau choude et toide et tuvaux d'alumentation et de vidage descendant pos qu'au sol, consoles cuivre nickele avec etature en fer raquee blanc.

PRIX A PARIS

Din	ensions.	30 - 80	80.260
Complet ea	marbre brane	235 fr.	240 tr
En marbre séri	e Nº 1	285	290
***	эк 2 г. Мин. г.	310 -	315
	a 3	320	330
No.	я 4 г. г. г.	360	375
_	» 5	565	575

L'augmentation pour les prix des différents marbres comprend la plus-value pour le décor des cuvettes qui sont assorties aux différents marbres


Lavabo N° 856


Ce lavaba, entièlement en mai re est semblable au précédent, mais il est monté avec une cuvette carree de ol 306 millie de notre vidage Club formant trop-plein, le devant de la table de maibre est aussi légèrement espancie.

PRIX A PARIS

former sign	N) N3	Ser Vi
Complet, en marbre ; and	265 tr.	270 fr.
En marbre serie Nº 1	315	320 »
- ' ' * * 2	335 »	345
_ *	350	357 -
n 4	395 »	405
- » 6 i .	580	600 -

L'augmentation pour les prix des différents marbres comprend la plus-value pour le décor des cuvettes qui sont assorties aux différents marbres








Liavabo N° 903 PORCELAINE CAULDON Dimensions: 61×46% PRIX A PARIS Complet avec vidage perfectionne formant trop

Complet avec vidage perfectionne formant trop-plein, robinets eau chaude et eau froide curvre nickete et consoles fonte laquée.

Cuvette	blanche	100	fr.
-	décorée d'une seule couleur	110	A
	coloriée de plusieurs couleurs	120	>
	décorée avec filets or, décors 8, 9 et 10	150	n
Les m	êmes, pour eau froide seulement avec		
coupe ;	porte-bijoux remplaçant le robinet d'eau		
chaude	En moins.	4	



PORCELAINE CAULDON


Dimensions: 68×48%

Le même que ci-dessus, mais de forme rectangulaire.

PRIX A PARIS


Complet avec vidage perfectionné formant trop-plein, robinets eau chaude et eau froide cuivre nickelé, et consoles fonte laquée.

Cuvette blanche	110 f	г
- décorée d'une seule couleur	120	р
- de plusieurs couleurs	130	ъ
- avec filets or, 8, 9 ou 10	165	75
Les mêmes, pour eau froide seulement avec		
coupe porte-bijoux remplaçant le robinet d'esu		
chaude En moine		









PORCELAINE CAULDON

Dimensions MARK.

Ce lavabo fixé au mur à l'aide d'une ceinture avec consoles en fonte laquee, prend très peu de place tout en offrant : Le bonne dimension de cuvette. Le vidage perfectionné en cuivre nickelé forne trop-plein

PRIX A PARIS

Complot avec vidado in notes en chardo et froide, siphon et la axin di inchara on et de vidage en cunre nicketo device, tant passa au so

Cuvette	blanch	2,					150	îr.
	décorés	done	serie o	Guleur.			160	'n
*****		de plu	sieurs .	conteurs	. ,		170	
	9,000	avec fi	lets or,	8. 9 et	10		200	38
Les mé								
enope p	orte-on	oux rain	p'açan	, c top	iner d	'eau		
chaude				En	moi	กร	4)1

Lavabo N° 902

PORCELAINS CAULDON

Dimensions . 68x is

Ce modele de forma nect riquim le la sente tous les avantages mentionàes indessus


PRIX A PERIS

Complet avec vidage, robinets eau chaude et froide, siphine et tuvuev d'incentation et le vicage et l'apprendèces, de centation et le vicage et l'apprendèces.

Cuvette	blanch	e		190	1
	décoré	d'une seule couleur		170	79
***	-	de plusicurs couleurs .	P .	180	21
		avec filets or, 8,9 et 10		225	30
Les mê	mes,	pour eau iroide sculement ave	e C		
coupe p	orte-h.	oux rempiaçant le robinet ea	(I)		
chuida		. En moins		4	31

ETABLISSEMENTS PORCHER

CH CHILL WAR COLLEGE TO A ALLS





PORCELAINE CAULDON

Dimensions; 68×51 %

Lavabo avec dessus porcelaine d'une seule pièce, vidage perfectionné dissimulé formant trop-plein, robinets eau chaude et froide avec siphon et tuyaux de vidage et d'alimentation en cuivre nickelé descendant jusqu'au sol, monté sur consoles fonte laquée.

PRIX A PARIS

Complet, avec cuvette blanche 11. 190 f. - decoree une seule couleur 200 » - de plusieurs couleurs 210 . Les mêmes, avec robinet eau froide seulement avec coupe porte-bijoux remplaçant le robinet d'as chaude . . . En moins 4

Lavabo N° 910


PORCELAINE CAULDON


Dimensions: 68×51 😭

Le même, que ci-dessus mais avec dossier marbre. Porte-verres, savon et brosses en cuivre nickelé fixés au dossier.

PRIX A PARIS

Complet, avec suvette blanche	230	fr
- décorée une seule couleur	245	20
de plusieurs couleurs	260	39
L'augmentation pour ce lavabo avec cuvette		
coloriée comprend également celle du dossier		
en marbre de fantaisie.		
Les mêmes, avec robinet eau froide seulement		
avec coupe porte -bijoux remplaçant le robinet		
eau chaude En moins	4.	30





Ce lavabo entièrement en marbre de 25 millimètres d'épaisseur avec dossier et tablette, monté avec cuvette carrée de 51×36 scellée sous le marbre, munie de notre vidage Club dissimulé formant trop-plein avec siphon et tube de décharge en cuivre nickelé, robinets eau chaude et froide, tube d'alimentation descendant jusqu'au sel monte sur pieds toises gios modele avec griffe de lion, cernture et côtés également en marbre.

Dimensions: 0mH0×0mH0

PRIX A PARIS

	Complet, tel qu'il est montré ci-dess	us	Le même, sans le sol en marbre
La in orbic	Little	380 :	340 fr.
	Stille N. 1	455	395
***	Serie Nº 2	485	425
	Scie N 3	520	445
-	Selie N. 4	575 -	500
100	Same Nº 5	825	745

L'augmentation pour les prix des différents maibres comprend la plus-value pour le Jécor des cuvettes qui sont assort es aux différents marbres



ETABLISSEMENTS PORCHER

LIGHT ICHRAN TOE R FOLL ATT CO. RE MY S







Lavabo "Le Soleil"

Ces lavabos comprennent:

- I cuvette en une seule pièce de porcelaine avec dossier et joues sans joints
- 1 piètement en fonte laquee blanc.
- 2 robinets eau chaude et froide en cuivre nickelé.
- I bonde à bouchon et chaînette cuivre aickele

Dimensions

	lre.	grandeur	2. grandeur	3. grandour
Largeur		0*70	0m62	0°56
Profondeur		0.55	0.43	0 41

PRIX A PARIS

Compl	et		14.85	21 (6)	3° gr.
Avec cuvet	te porce	laine blanche	440.>	90.»	85.4
week		décorée une seule			
		couleur	125.×	400 -	92 . »
***		décorée plusieurs			
		couleure	140	440 -	100

Les mêmes, pour eau frome seulement, coupe porte-bijoux remp'açant le robinet eau chaude.

Lavabo N° 858

Dimensions: $0^m69 \times 0^m48$

Lavabo avec piètement Louis XVI comprenant:

- 1 cuvette en une seule pièce de porcelaine avec dossier et joues sans joints.
- 1 piètement Louis XVI en fonte laquée blanc avec ceinture et tablette.
- 2 robinets eau chaude et froide en cuivre nickelé.
- I bonde à bouchon et chainette en cuivre nickelé.

PRIX A. PARIS

Complet suivant détail ci-dessus.

Avec	cuvette	porcelaine	blanche	133	£ľ,
_	-		décorée une seule couleur	145	y
Mary Con-		***	- de plusieurs cou-		
			leurs	4.60	٠.,
			16015	AUU	21
Avec	fonte la	iquée blanc	rehaussée de bieu ou de	100	,,,
		-			30
14	ose		rehaussée de bleu ou de		

ETABLISSEMENTS PORCHER

En moins



Dimensions: 0m69×0m48

Lavabo avec piètement en fonte Louis XVI avec dossier et tablette garni de carreaux porcelaine, assortis à la cuvette, comprenant :

- 1 cuvette en une seule pièce de porcelaine.
- 1 piètement fonte Louis XVI laqué blanc avec dossier et tablette comme représenté ci-dessus.
- 2 robinets eau chaude et froide en cuivre nickelé.
- 1 bonde à bouchon et chaînette en curvre nickele.

PRIX A PARIS

Complet suivant detail ci-dessus.

Porcelaine	blanch	B											200	ſr.		
wyton	decorée	une :	seule c	ouleu:	S								210	19		
Man		de p	lusieur	s coul	eurs,								220	35		
Avec fonte laqué	blanc	rehaus	ssèe de	bleu	ou d	е го	se ,				,	En	plus.		3 0	fr.
Les mêmes, por	ır eau	froide	scule	nent,	cont	ер	orte	- b	ijoi	aх	ге	mpla	çant le	2		
	robinet	eau c	haude							ų.	. E	กท	oins.		4	N



ETABLISSEMENTS PORCHER

AUGENE VERNEAU 108 h





Dimensions: 0~79×0~55

Lavabo avec piètement fonte Louis XVI avec tiroirs tout en metal, tablette fonte.

Comprenant :

- 1 cuvette en une seule pièce de porcelaine avec dossier et joues sans joints
- 1 piètement sonte laquee blenc Louis XVI avec tablette et tircits comme représenté ci-contre.
- 2 roomets eau chaude et froide en cuivre nicketé.
- 1 vidage perfectionné démontable formant trop-plein

PRIX A PARIS

Complet suivant détail ci-dessus.

Porcelaine blanche	210	îr.
décorée une seule couleur,	225	19
- plusieurs covieurs	240	31
Avec fonte laquee blanc rehausse de bleu ou de lose		
En plus	20	p
Les mêmes, tres riche avec porcelaine doree, décoire		
8. 9 et 10. et fonte rehaussée d'ot. :	320	32

Lavabo N° 861

Dimensions: J#8930855

Lavabo avec piètement tonte Louis XVI avec tiroirs et tablette

Comprenant:

- 1 dessus en marbre avec dossier et taplette avec cuvette parcelaine carrée, scellée sous le marbre
- 1 pletement fonte Louis XVI laqué blanc avec tiroirs comme representé ci-contre.
- 2 sobinets eau chaude et froide en cuivre nickele
- 1 vidage Club perfectionné démontable formant trop-piein.

PRIX A PARIS

	Comple	t, com	me	ci-	con	ire	, en	•	: · :	11.5	Fer	50			
	série l	Nº 4. fc	nte	lac	ué	ь Ы	anc							275	ír.
1	En marble	blanc				< +					T 4			235	10
		série	N°	2,										300	3'
	~	-	No	3 .										315	И
	En fonte l	agune	olar	10.0	cha	luss	se j	17	lea						
											En	p	143	20	

L'augmentation pour les différents marbres comprend la plus-value pour la cuvette qu'est assortis comme necor aux marbres.





Dimensions: 0°89×0°55

Lavabo avec piètement Louis XVI en fonte laquée blanc avec dossier et tablette fonte, carreaux porcelaine assortis à la cuvette.

Comprenant:

- 1 dessus en marbre de 25 % d'épaisseur avec cuvette carrée scellée sous le marbre.
- 1 piètement fonte Louis XVI avec dossier et tablette comme représenté ci-dessus.
- 2 robinets eau chaude et froide en cuivre nickele.
- 1 vidage Club perfectionné démontable formant trop-plein.

PRIX A PARIS

Complet comme ci-dessus avec table marbre rouge , série Nº 1, fonte laquée blanc, 290 fr.

En sonte laquée blanc rehaussée de blen ou de rose. En plus, 30 fr.

L'augmentation pour les différents marbres comprend la plus-value pour la cuvette qui est assertle comme décor au marbre.







Lavabo Louis XV, Nº 863

Monture Louis XV fonte laquée blanc

Dossier carreaux céramique assortis a
la cuvette

Cuvette en porcelaine blanche, forme nouvelle perfectionnée avec vidage spécial formant trop-piein; robinets eau chaude et troide.

Ce lavabo possède deux tiroirs et une tablette pour loger les accessoires de toilette.

Dimensions:

Hauteur	tot	a1	е		, .			1"4
Longueu	r,							0.78
Profonde	ur	,				. '		0.5

PRIX A PARIS

- 3	Avec	cuvette	blanche						245	۴ŗ,
	7	— .	décoréa	d'une	seule	coule	ur".		260)(
	-	-	Anna.	plusier	urs co	uleurs			280	79
	-	-		rehaus	ssée d	or			370	30
-	unte	laquee	nlane.	rehauss	de de	bleu	08	de		
7	re	ose				. En	'pl	นร	30	

Lavabo Louis XV, Nº 864

AVEC PETIT DOSSIFR

La petit dossier qui a de 10 à 12 c/m de hauteur fait corps avec le dessus en percelaine.

Ce avabo possède deux proirs pour loger les accessoires de toilette


Dimensions :

Нистана	tor,	:12*					{ no
Largeur							0.78
Profemile	2111						0.56

PRIX A PARIS

Avec	cuvette	blanche						200	ſr.
dangen.	-	decoree	d'une se	ule (coule	ur .		215	3
-	*****	VF 1000	plusieur	s co	uleu	rs	,	240	Ł
-	-		rehauss	ée d'	ог			295	2
2000	laquie	bl. nc 1	rchaus-ee	de	bleu	ou	de		
	>				En	nlı	10	20	





Dimensions · A=A9×0=45

Lovabo ve preferent toute Louis XVI ayec dossier tableite et réace bisea tec lique mane

- Disprenant:
 1 cuvette en une seule pièce porcel une blanche de 0°69200°48
 1 piètement fonte laquée blanc comme representé ci despus.
 2 robinets eau chaude et froide cuivre nicheié.
 1 bonde avec bouchon et chainette cuivre nicheié.

PRIX A PARIS

Complet su vant detail i dessus,

- Porceiame branche 230 tr 240 de de plusieurs couleurs 240 de plusieurs couleurs 255 Avec fonte la me bieue rehanssee de bies no de tose En plus 35



ETABLISSEM



Dimensions . 0=79×0=55


Lavabo avec pietement Louis XVI avec dossier, tribleire et glace biseautee, laqué blanc

- Comprenant:
 1 cuvette en une seule pièce de percelaint bianche de 0#79×0#55
 1 piètement fonte laquée blanc comme représente ci-dessus avec tiroirs
 2 robinets eau chaude et froide curve nickelé
 1 vidage perfectionné démontable formant trop-plein.

PRIX A PARIS

ETABLISSEMEN S PORCHER





Dimensions: (1m80×(1m5)

Lavabo seed pleto leut en controllor s XVI avec cossier, tabilites et diace oriseaut.

- Comprendit:

 I dessus marbre 25% d'épaisseur avec covette carme scellee sous le natore 1 piètement fonts Louis XVI comme représente ci-dessus laque blanc. 2 robinets eau chaude et froide en cuivre nickele.

 I vidage Club perfectionne demontable formant trop-plein.

PRIX A PARIS :

- Complet comme ci-dessus avec table marbre rouge, série nº 1, fonte laquée blanc.

 En marbre blanc.

 Série Nº 2

 N° 3 320 fr 305 fr 330 " 340 " 35 "

 - Avec fonte laquée blanc rehaussée de bleu ou de rose En plus





ÉTABLISSEMEN TS PORCHER





Lavabo d'Angle Nº 869

Dimensions : 0°70×0°52 -- Côtés 0°50

Lavabo d'angle en une seule pièce de porcelaine avec dossier et porte-savon.

2 robinets eau chaude et froide, vidage par bonde à bouchon et chaînette en cuivre nickelé.

Monté sur ceinture et consoles en fonte laquée blanc.

PRIX A PARIS

Avec	cuvette	blanche		·									4	90	fr
	-	décorée	ď	u	ne	S	eui	le	C	u	le	u l'	,	100	>>
and.		* mak	d	e	pl	ıs	ie	11:	3 (:01	ule	ะน	rs	110	>>

Lavabo d'Angle Nº 870

Dimensions: 0m70×0m5? - Côtés 0m50

Lavabo d'angle exactement semblable au modèle ci-dessus mais avec siphon cuivre nickelé, tuyaux de vidage et d'alimentation en cuivre nickelé descendant jusqu'au sol.

PRIX A PARIS

tvec	cavette	blanche	140 f	r.
Ange		décorée	d'une seule couleur150 x	,
			de plusieurs couleurs .160 x	,

ETABLISSEMENTS PORCHER



havabo d'Angle Nº 911

Monture Louis XV, fonte laquée blanc et bleu.

Complet avec vidage dissimulé perfectionné formant trop-plein, robinets eau chaude et froide cuivre nickelé.

Dimensions

	tre Grandeur	Zmc Grandeur
Largeur	90%	781
Profondeur	68%	55%
Côtés	63%	75 m
Cuvette	53×41°,	43 < 13%

PRIX A PARIS :

								fre Bla	ndr	2 m	o Gr	nd
Avec	cuvet	te blanch	ie,.					215	fr.	1:	95	fr
\$50 miles	_	décorée	d'un	e seu	le coa	sleu	Γ.	235))	2	10	,
Mention		coloriée	de pla	ısieu	rs cou	aleu	FS	2.5	10	2	30),
rhote	major	décorée	avec	fileti	s or.			325))	25	90	n

Lavabo d'Angle N° 912

Monture Louis XV, fonte laquée blanc et bleu.


Complet avec robinets cau chaude et froide en cuivre nickelle et bonde de vidage avec bouchon caoutchisse

Dimensions


			1" Franceur	2 - Grandeu
Luceur.		1	90%	78
Profondeur.			68 %	1. Ca
Côtes			63%	75%
Cuvette			53×41 ½	43×33°

PRIX A PARIS :

			1. gran1	Zme Grand
Avec	cuve	tte blanche. ,	185 fr	. 165 fr
40700		décorée d'une seule couleur.		
-	-	coloriée de plusieurs confeurs	210 »	190 »



AUGINE VERNEAU, 100, N TOLIC MÉRICEURT, MRIS




Dimensions: Longueur totale 160% - Profondeur 51%

Nouveau modèle de lavabo à daux places, avec cuvettes fixes, vidage dissimulé perfectionné formant trop-plein. Fixé au mur à l'aide d'une ceinture supportée par des jambes de force en cuivre nickelé d'une solidité parfaite. Il est d'un entretien facile.

PRIX A PARIS

Complet avec dossier marbre, robinetterie eau chaude et froide à chaque cuvette, porte-verres, savon et brosses, vidange siphonné descendant jusqu'au sol. Le tout en cuivre nickelé.

L'augmentation pour les lavabos de décors riches, comprend également celle du dossier en marbre de fantaisie.





LAVABO SCOLAIRE POUR VESTIAIRES, HOTELS, RESTAURANTS. ETC.

Lavabo monté avec cuvettes en une seule pièce de porcelaine, marbrées bleu, bondes à bouchon, robinets eau chaude et froide en cuivre nickelé à chaque cuvette, piètement et ceintures en fonte laquée.


PRIX COMPLET suivant désignation ci-dessus

Au-dessus, 100 fr. de plus par place.

Les mêmes lavabos avec robinets eau froide seulement et coupes porte-bijoux en place des robinets eau chaude, en moins par place, 4 fr.



Lavabo N° 873



POUR MOTELS, PENSIONS, CERCLES, RESTAURANTS, ETC.

Lavabo monté avec table et dossier marbre blanc de 25% d'épaisseur, cuvettes porcelaine blanche avec trop-plein de 32% de diamètre, robinet d'eau froide et bonde à bouchon et chaînette avec borne en cuivre nickelé à chaque cuvette, pietement fonte genre Louis XVI laqué blanc avec plomberie de vidange et siphon.

PRIX A PARIS, complet comme désigné oi-dessus

 Marbre blanc
 Marbre Sorte N°1

 A 2 places
 285 fr.
 315 fr.

 A 3 places
 400 "
 440 "

 A 4 places
 500 "
 550 "

Avec robinet d'eau chaude, en plus, 10 fr. par robinet.



ETABLISSEMENTS PORCHER

EJOHNE SERNEAT TOR A FOLL MER "CUE" MAN

Lavabo N° 874

LAVABO SCOLAIRE SE PLAÇANT AU MILIEU D'UNE PIÈCE




Table en marbre blanc de 25% d'épaisseur demi-creusée, cuvettes rondes percées de 30%, de diamètre intérieur, en porcelaine blanche de "Gauldon" avec trop-plein, robinets cuivre nickelé, vidage par bonde, bouchon et chaînette, monture fer et fonte peinte, complet compris la plomberie du vidage et le siphon.

PRIX A PARIS

Les dimensions d'un lavabo à 4 piaces sont de 1m12×1m82 environ. Chaque concre en ples ingressi, la lorgocat de um l'environ.

Nous construiçors egalement des lavabos scolaires avec cuvettes d'autres dimensions, montes sur conscles ou sur preds fonte ou ter forge, d'après plans ou gabanits. Nous nous empressons d'envoyer nevis nour chaque demande.

ETABLISSEMENTS PORCHER

the same of the sa

S-PORCELAINE

Bidet Pedestal N° 658



En une seule prèce de porcelaine avec robinetterie eau chaude et froide et vidage perfectionné formant trop-plein; l'arrivée d'eau chaude se faisant par la gorge du bidet, dispense de tout siège et évite à la personne qui se sert de cet appareil la sensation désagréable du froid de la porcelaine. Les mêmes avec tuyaux d'alimentation descendant jusqu'au sol et siphon en cuivre nickelé.

PRIX A PARIS

Complet, avec cuvette blanche. couvette blanche...

décorée bleu Mulberry...

riche de plusieurs couleurs...

décor 8, 9 ou 10....

Longueur totale, 0-72 - Grande largeur, 0-39 - Petite largeur, 0-32.






175 fr.

185 · 195 » 225 .

Bidet Pedestal N° 658bis



En une seule pièce de porcelaine avec robinetterie eau chaude et froide, vidage perfectionné formant trop-plein et douche ascendante avec robinetterie spéciale.

Ce bldet offre les mêmes avantages que le bidet nº 658 ci-contre et, en plus, une douche ascendante.


PRIX A PARIS

Complet, avec cuvette blanche. **195** » 205 » 235 » Longueur totale, 0m72 - Grande largeur, 0m39 - Petite largeur, 0m32.

Les mêmes avec tuyaux .Calmentation descendant jusqu'au so, et siphon en cuivre nickelé.

210 fr. 220 » 230 » 260

ÉTABLISSEMEN TS PORCHE



ETABLISSEMENTS PORCHER

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1,710,000 FRANCS

Siège Social à PARIS, 116, rue d'Angoulême (11º ARR.)

APPAREILS SANITAIRES, CABINETS DE TOILETTE, SALLES DE BAINS, HYDROTHÉRAPIE Fonderie - Robinetterie - Nickelage, - Marbrerie, - Ébénisterie - Chaudronnerie CÉRAMIQUE

SALLES D'EXPOSITION ET MAGASINS DE VENTE:
52, rue d'Hauteville, et 16, boulevard de la Madeleine, à Paris.

USINES ET ENTREPOTS:

A PARIS, 116, rue d'Angoulême, et à REVIN (Ardennes).

FOURNISSEURS DE LA MARINE, DE L'ARTILLERIE ET DES CHEMINS DE FER

Les Etablissements Porcher occupent 600 ouvriers. La surface couverte de leurs usines dépasse 32.000 mètres.

Les Etablissements Porcher font un chiffre d'affaires considérable en France et avec l'exportation.

Les Etablissements Porcher sont représentés officiellement en Angleterre, en Allemagne, en Russie, en Espagne et en Suisse.

Les Etablissements Porcher ont en circulation pour plus de 400,000 francs de Catalogues.

Les Etablissements Porcher ont été les premiers à créer, en France, l'in-

Les Etablissements Porcher sont industriels, fabriquant euxmêmes tout ce qu'ils vendent.

Ces considérations doivent leur assurer la bienveillance de MM. les Architectes et Entrepreneurs.

DEMANDER LEUR CATALOGUE

Le plus important Catalogue d'articles sanitaires pour le bâtiment, comprenant plus de 300 pages.

Ce Catalogue est remis gracieusement et franco à domicile à tout Architecte et Entrepreneur qui en fait la demande



Composée de.

- 1 Un Lavabo style Empire, de 1990/60/20/20 acción de comments de sava en cuivie dote, maibre guotte ditade périr 3 creusé, cuvette basculante de 1992 en percelaine décor in he avac or receveur en porcelaine de toure perfectionnée, robinet in-langeur n° 1008, eau chaude et eau tre de, en cuivie doré cisele. 2200 ft.
- 3 Une Psyché style Empire de 2015 s 1900 et ataj il avec oritements de style en cuive dore.

ha même installation Avec marbre Serie 1. 4 390 · Avec marbre Serie 4. 4 750 · - 2 · 1 450 · - 5. 5 100 · - 3 · 4.600 ·

Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue

ETABLISSEMENTS PORCHER





Composée de :

- 1º Un Lavabo style Louis XV, de 1º30×0º68, laqué, orné de sculptures de style, et de cuivrerie dorée, glace biseautée, marbre onyx du Mexique (Série 5) creusé, cuvette basculante de 0º42, en porcelaine, décor or extra riche, receveur en porcelaine de forme perfectionnée, robinet mélangeur n° 1005 eau chaude et froide 2.400 fr
- 3. Une Psyché style Louis XV, de 2m08×1m08, laquée, ornée de sculptures de style, glace biseautée 750
- - Avec marbre blanc . . . 3 300 fr. . Avec marbre Série 3 . . . 3.770 fr.

 Avec marbre Série 1 . . . 3.470 " 4 . . . 3.920 "

 2 . . 3.620 " 5 . . 4.270 "

Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue



ETABLISSEMENTS PORCHER

CUCENE VETNEAU 108 A AULIE MERICO. AT MAS S



Composée de:

1º Un Lavabo style Louis XVI, de 1m80×0m80, hauteur 2m40, laqué, oiné de sculptures de style et de cuivrerie nickelée, 2 tiroirs, glace biseautée, marbre onyx cachemire (Série 4), cieusé, cuvettes basculantes de 0m42 en porcelaine dècor riche, receveurs en porcelaine de forme perfectionnée, robinet mélangeur nº 1005, eau chaude et froide, et robinet schampooing nº 1003 à 5 combinaisons, bidet à coulisse dissimulé dans le corps du meuble, avec robinet eau chaude et froide et vidage direct, se vidant dans n'importe quelle position. 2.000 fr.

Prix de l'installation complète, composée de 4 pièces 3.500 fr.

Avec marbre blanc . . . 2.800 fr. Avec marbre Série 3 . . 3.300 fr.

— Série 1 . . 2.950 » — 4 . . 3.500 »
— 2 . . 3.150 » — 5 . . 4.000 »

Cette installation peut se faire dans les mêmes prix, en d'autres nuances de laquage et même en d'autres natures de bois.

Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue



Composée de .

- 2º Une Table à coiffer Art Nouveau, de 1m00×0m60 en acajou et citronnier, verni, orné de sculptures de stylé et de cuivrerie art nouveau, 5 tiroirs, maibre laune de sienne (Série 3) creusé... vi... 6
- 3° Une Psyché Art Nouveau, de 1^m97×1^m06 en acajou et citronnier, vernie, ornée de sculptures

ha même installation Avec marbre Série 1 . . . 2.700 fr. Avec marbre Série 4 . . . 3.150 fr. — 2 . . 2.850 » — 5 . . . 3 500 »

Ces articles peuvent se faire aux mêmes prix en acajou et érable ou en noyer d'Amérique et chêne clairen une seule ou deux natures de bois Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue

ETABLISSEMENTS PORCHER

AUCENE VE "MEAU 108 A FOLIE MERICO, AT, MAIS





Cette installation peut se faire au même prix en bois laqué blanc, en noyer d'Amérique ou en chêne clair verni.

Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue

ha même installation




Composee de :


Cette installation peut se faire au même prix en bois laqué blanc ou toute autre nuance, en noyer d'Amérique ou en chêne clair.


Avec marbre Série 1 . . 1.755 fr. Avec marbre Série 4 . . 2.300 fr. — — 2 . . 1.900 » · — — 5 . . 2.700 » En pitchpin, en moins . . . 105 » ha même installation

Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue









Ebénisterie laquée, ornee de sculptures de style et de cuivrerie nickelée. 2 tiroirs. - Glace biseautée. -Marbre onyx cachemire (Série 4) creusé. — Cuvettes basculantes de 0m42 en porcelaine décor crème avec filets or. — Receveurs porcelaine de forme perfectionnée, munis de raccords de départ en cuivre pour faciliter les raccords de plomberie. — Robinet mélangeur n° 1005 pour eau chaude et froide, et robinets shampooing n° 1003 à 5 combinaisons. - Bidet à coulisse dissimulé dans le corps du meuble avec eau chaude et froide et vidage direct, se 5 combinaisons. — Bidet a codicional vidant dans n'importe quelle position.


Prix complet, tel qu'il est illustré 2.000 fr

En marbre blanc. . . 1.500 fr. En marbre Série 3 . . 1.850 fr.

- Série 1 . . 1.600 ° - 4 . . 2.000 °

- 2 . . 1.750 ° - 5 . . 2.500 ° Le même

NOTA. -- Se reporter à la page 327 pour voir la disposition intérieure et l'agencement du lavabo et la façon dont la piomberie doit être établie. Ce lavabo peut se faire dans les mêmes prix en d'autres nuances de laquage, et même en d'autres natures de bois Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue




Ebénisterie en noyer d'Amerique, verni, 2 tiroirs, cuivierie nickelée. - Glace biseautée. - Marbre rouge jaspé antique (Série 1) creuse. — Cuvettes basculantes de 0^m42 en porcelaine décorriche. — Receveurs en porcelaine de forme perfectionnee, munis de raccords de départ en cuivre pour faciliter les raccords de plomberie. — Robinets mélangeurs n° 1008 eau chaude et froide et robinet shampooing n° 1003 à 5 combinaisons en cuivre nickelé. -Bidet coulisse dissimule dans le corps du meuble avec eau chaude et froide et vidage direct, se vidant dans n'importe quelle position.

NOTA - Se reporter à la page 327 pour voir la disposition intérieure et l'agencement du lavabo, et la façon dont la plomberie doit être établie

Le même

Ce lavabo se tait aux mêmes prix, en bois laqué bianc ou toute autre nuance, en pitchpin, acajou ou chêne massif verni.

Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue





Ebónistorio en noyer d'Amerique verni, 3 tiroirs, cuivrerie nickelee. — Glace biseautée. — Marbre rosé vif des Pyrénées (Série 1) creusé. Cuvettos basculantes de 0^m42 en porcelaine decorée. — Receveurs en porcelaine de forme perfectionnée, munis de raccords de départ en cuivre pour faciliter les raccords de plomberie. — Robinet mélangeur n° 1008 pour eau chaude et froide et robinet shampooing n° 1003 à 5 combinaisons.

Prix complet, tel qu'il est illustre . 1.050 fr. 1.100 fr.

Ce lavado se fait aux mêmes prix, en bois laqué blanc ou toute autre nuance, en pitchpin, acajou ou chêne massif verai.

Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue



Ebénisterie en acajou et érable, sculptures plein bois, 3 tiroirs. — Glace biseautée. — Marbre jaune brèché Série 1). — Cuvettes basculantes de 0^m42 en porcelaine décor riche avec or. — Roceveurs en porcelaine de forme perfectionnée, munis de raccords de départ en cuivre pour faciliter les raccords de plomberie. — Robinets n° 1014 eau chaude et eau froide, nickelés.

Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue





Ebénisterio en acajou massif verni, 5 tiroirs, cuivrerie nickelée. — Glaco cadre carré avec moulures. — Cuvettos fixes en porcelaine, blanches, couvrant tout le lavabo, avec vidages perfectionnes formant trop plein, nº 1104, s'enlevant facilement à la main pour le nettoyage. — Carroaux en céramique, décorés dans le dossier. — Robinets nº 1023 eau chaude et eau froide.


PRIX:	En pitchpin.	cuvettes bl	anches					875	
		de	corees	d'une s	eule co	uleui	F	925) n
	-							975	- 34
	En acajou,	noyer d'An	nérique	ou ché	êne ma	assif	verni,		
	cuvette	s blanches.						925)))
		décorées							
* *			de plu	sieurs c	ouleurs		4 9 4	1.025) v



Ébénisterie laquée, 3 tiroirs, cuivreie nickelée. — Glace assortie. — Marbre vert campan (Série 3), creusé. — Cuvettes basculantes en porcelaine décorée. — Receveurs en porcelaine de forme perfectionnée et munis de raccords de départ en cuivre pour faciliter les raccords de plomberie. — Robinets n° 1020 eau froide à chaque cuvette.

Dimensions. 1*400°65 1*500°70 1*750°70 Dimensions 1*400°75 1*500°70 1*750°70 Cuvettes de 0°37 0°42 0°42 Cuvettes re 0°37 0°42 0°42

Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue





Ebénisterie en acajou massit verni, 2 tiroirs, cuivrerie nickelée. - Glace biseautée. - Marbre blanc

Le même 3 1.400 »

Ce lavabo se fait aux mêmes prix, en bois laqué blonc on touce autre nuance en pitchpin, noyer d'Amérique ou chêne massif verni Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue




Ebénisterie en chêne clair, 2 tiroirs, cuivreile nickelée. — Glace biseautée. — Marbre vert campan (Série 3) creusé. — Cuvette basculante de 0^m42 en porcelaine décorée. — Receveur en porcelaine de forme perfectionnée, et muni d'un raccord de départ pour faciliter les raccords de plomberie. — Robinet mélangeur n° 1008 pour eau chaude et froide, en cuivre nickelé. — Bidet et Bain de pieds à coulisse dissimulés dans le corps du meuble avec eau chaude et eau hoide. Le bidet avec départ direct se vidant dans n'in.porte quelle position.

Prix complet, tel qu'il est illustré. 1.600 fr.

En marbre blanc . . . 1 300 fr. En marbre Série 3 . . 1.600 fr.

— Série 1 . . 1 400 p — — 4 . . 1.800 p — — 2 . . 1.500 p — — 5 . . 2.100 p

Ce lavabo se fait aux mêmes prix en bois laqué blanc ou toute autre nuance, acajou ou noyer d'Amérique massif verni. Se reporter a 12 page N°327 pour voir la dispositionintérieure et l'agencement du lavabo et la façon dont la plomberie doit être établie. Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue






Ebénisterie en acajou verni avec ornements de style en cuivre doré d'un fini achevé, 2 tiroirs. — Glace unie pouvant s'incliner. — Marbre griotte d'Italie (Série 3) creusé. — Cuvette basculante de 0^m42 en porcelaine avec décor or extra riche. — Receveur en porcelaine de forme perfectionnée, et muni d'un raccord de départ en cuivre pour faciliter le raccord de plomberie. — Robinet mélangeur n° 1004 pour eau chaude et froide.

Prix complet, tel qu'il est illustré. 1.750 fr.

Le même

Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue



Ebénisterie laquée, ornée de sculptures de style et de cuivrerie doree, 2 tiroirs. — Glace biseautée. — Marbre onyx vert du Brésil (Série 5). — Cuvette basculante de 0^m42 en porcelaine dorée. — Receveur en porcelaine de forme perfectionnée, et muni d'un raccord de départ en cuivre pour faciliter le raccord de plomberie. — Robinet mélangeur n° 1005 pour eau chaude et froide.

Prix complet, tel qu'il est illustié. 2 500 fr


Le même En marbre blanc. . . 1.700 fc. En marbre Série 3 . . 2.000 fc.

- Serie 1 . . 1.800 » - - 4 . . 2.200 »

- 2 . . 1.900 » - - 5 . . 2.500 »

Ce lavabo peut se faire dans les mêmes prix, en d'autres nuances de laquage, et même en d'autres natures de bois. Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue





Ebénisterie en acajon et érable verni, cuivrerie art nouveau, 4 tiroirs. — Glace biseautée. — Marbre onyx (Série 2) creusé. — Cuvette fixe carree nouveau modèle de 0m52×0m55, porcelaine dorée, avec vidage perfectionné formant trop plein n° 1104. — Robinets n° 1015 eau chaude et froide.

Prix complet, tel qu'il est illustre. 1.200 fr.

Le même En marbre blanc. . . . 1 000 fr. En marbre Série 3 . . . 1 300 fr. — Série 1 . . . 1 100 % — 4 . . . 1 500 fr. — 2 . . . 1 200 % — 5 . . . 1 800 >

Ce lavabo se fait aux mêmes prix en acajou et citronnier, ou en noyer d'Amérique ou chêne clair, on en frêne verni ou en bois laqué blanc ou autres nuances.

Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue



Ebénisterie en acajou et citronnier, vernie, sculptures de style en plein bois, et cuivrerie art nouveau. — Glace unie. — Marbre jaune de sienne (Série 3) creusé. — Cuvette basculante de 0^m42 en porcelaine décor riche avec or. — Receveur en porcelaine de forme perfectionnée, et muni d'un raccord de départ en cuivre, pour faciliter le raccord de plomberie. — Robinets n° 1014 eau chaude et eau froide.


Prix complet, tel qu'il est illustré. 1.700 fr.


En marbre Série 1 . . . 1.500 fr.

— 2 . . 1.600 » — 5 . . 2.200 »

— 3 . . . 1.700 » Le même


Ce lavabo se fait aux mêmes prix en acajou et érable, ou en noyer d'Amérique et chêne clair ou frêne veini. Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue





Ebénisterie laquée, ornée de sculptures de style et de cuivrerie dorée, 2 tiroirs. — Glace unie. — Marbre rouge agathé (Série 2) creusé. — Cuvette basculante de 0^m42 en porcelaine, décor riche avec or. — Receveur en porcelaine de forme perfectionnée, muni d'un raccord de départ en cuivre, pour faciliter les raccords de plomberie. — Robinet n° 1020 eau froide.

Ce lavabo peut se faire dans les mêmes prix, en d'autres nuances de laquage, et même en d'autres natures de bois Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue





Ebénisterie en chêne clair massif verni, cuivrerie art nouveau, 2 tiroirs. — Glace unie. — Marbre blanc, creusé. — Cuvette basculante de 0^m42 en porcelaine marbrée ou décorée. — Receveur en porcelaine de forme perfectionnée, muni d'un raccord de départ en cuivre pour faciliter les raccords de plomberie. — Robinet nº 1020 eau froide, en cuivre nickeié.

Ce lavabo se fait aux mêmet prix laqué blanc ou en d'autres nuances, en acajou ou en noyer d'Amérique massif verni, ou en frêne verni.

LES MÉMES avec robinets eau chaude et eau froide. En plus 10 fr.

Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue





Ebénisterie en pitchpin massif verni, 2 tiroirs. — Glace unie, cadre avec fronton. — Marbre blanc, creusé, avec moulures, large tablette. — Cuvette fixe de 0^m44×0^m36, en poicelaine, vidage perfectionné formant trop-plein, s'enlevant facilement pour nettoyage. — Robinets n° 1023, eau chaude et eau froide.


| Dimensions | 1 **00 \cdot 0 **65 | 1 **10 \cdot 0 **65 | 1 **10

Ce lavabo se fait en acajou, noyer d'Amérique, ou chêne clair massif verni, ou laqué blanc ou autres nuances.

Ajouter aux prix ci-dessus 50 fr

Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue





75 .

85 ×



Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue





Lavabo d'angle Nº 817

Ebénisterie en acaje a massitverus, cuivrerie nickelée. Cuvette porcelaine avec dossier d'une seule pièce. Robinets eau chaude et freide.

Avec cuvette porcelaine décorée d'une seule

Ce lavabo se fait aux mêmes prix en noyer d'Amérique ou chêne massif verni.


LES MÊMES en pitchpin massif verni. En moins... 10 fr.

Lavabo d'angle Nº 818

Ebénisterie en acajou massif verni, cuivrerie nickelée. Cuvette porcelaine sans dossier. Dossier en ébénisterie acajou verni et carreaux céramique. Vidage perfectionné n° 4104 formant trop-plein dissimulé sous la porcelaine, s'enlevant facilement à la main pour le nettoyage, raccord de départ en cuivre pour faciliter le raccord de plomberie. Robinets n° 1023 eau chaude et eau froide, en cuivre nickelé.

Prix: 1re gr. 2re gr.
Avec cuvette porcelaine blanche. 260 f. 250 f.
Le même décor. d'une seule coul. 275 » 265 »
» de plusieurs coul. 290 » 280 »

Ce lavabo se fait aux mêmes prix en noyer d'Amérique ou chêne massif verni. Les mêmes en pitchpin massif verni. En moins 10 f





Lavabo Nº 819

Ebénisterie et acajou massif verni, enivrerie nickelee. Cuvette porcelaine avec dossier et joues d'une seule piece. Vidage perfecti une formant trop-pleni nº 1402. S'entevant facilement à la main pour le nettoyage raccord de départ en cuivre, pour faciliter le raccord de plomberie. Robinets n 1023 can chande et can froide, en cuivre nickele.

Dimensions: $0^{\circ}68 \times 0^{\circ}48$ Cuvette de.... $0^{\circ}45 \times 0^{\circ}30$

Prix:

Avec porcelaine blanche... 180 fr.

» décoree d'une
seule couleur. 190 »

décoree de plusieurs couleurs 200 »

Ce lavabo se fait aux mêmes prix en noyer d'Amérique ou en chêne verni.

LES MÊMES en pitchpin massif verni. En moins . . 10 fr.

Lavabo Nº 820

Ebénisterie enacajen massifverni cuivrerie nickelée. Cuvette porcelaine sans dossier. Dossier en ébénisterie acajou verni avec tablette et carreaux céramique. Vidage perfectionne formant trop-plein u° 1402, s'enlevant facilement à la main pour le nettoyage, raccord de départ en cuivre pour faciliter le raccord de plomberie. Robinets n° 1023 eau chaude éteau froide, en cuivre nickele

Dimensions: 0^m68×0^m48 Cuvette de.... 0^m45×0^m30


Prix:
Avec porcelaine blanche..... 220 fr.

» décorée d'une seule couleur. 230 »
» decorée de plusieurs couleurs 240 »

Ce lavabo se fait aux mêmes prix en noyer d'Amérique ou chêne massif verni. LES MÉMES en pitohpin massif verni.

En moins... 10 fr.

¡LES MÉMES lavabos se font avec un seul robinet eau froide et un porte-bijonx rempiaçant le robinet eau chaude En moins. 5 fr.



LAVABOS PLIANTS pour Bureaux, Salles de Billards, Yachts et tous endroits en l'emplacement est limité (sallie de ces)

bavabo Nº 821

AVEC RÉSERVOIR ou pour EAU DIRECTE Ebénisterie en acajou massif verni. Glace, Cuvette, Receveur et deux Porte-Savons en porcelaine blanche. — Robinet eau froide.

Prix complet..... 275 fr.

Avec porcelaines decorées
d'une seule couleur . . . 300 *

Avec porcelaines décorées
de plusieurs couleurs . . 325 **

bavabo Nº 822

Lavabo Nº 823 POUR EAU DIRECTE SEULEMENT

Ebénisterie en acajou massif.
Cuvette, Receveur et deux
Porte-Savons en porcelaine
blanche. - Robinet eau froide.


Tous ces lavabos se font aux mêmes prix en acajou, noyer d'Amérique, chêne ou pitchpin massif verni.

Les mêmes avec robinet melangeur nº 1050, pour eau chaude et eau froide. En plus. 15 fr.

Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue

SCHEMA DE CONSTRUCTION DE LAVABOS

montrant la disposition de la plomberie à établir



ETABLISSEMENTS PORCHER

PORCELAINE

Bidet à gorge portatif N° 657



Le dessin ci-dessus représente notre bidet perfectionné. La cuvette à gorge repose sur les bords du meuble et les couvre entièrement; elle a l'avantage de supprimer le récipient en métal qui se trouve sur les cuvettes dans les autres bidets. Les bords formant saillie sont d'un nettoyage facile.

Le meuble à l'abri de l'humidité résultant de l'infiltration de l'eau débordant de la cevette, est par conséquent d'un long usage.

 $\begin{array}{c} \text{Dimensions:} & \stackrel{\stackrel{\leftarrow}{\text{E}}\text{ongueur}}{\text{Grande largeur}}, & 0\text{--}32\\ \text{Petite largeur}, & 0.27 \end{array}$

Boiserie acajou verni, noyer d'Amérique verni, chêne verni, pitchpin verni avec cuvette blanche											
	· -			mana.	-	_	décorée d'une seule couleur.	30 »			
		—.		_		etere	décor riche de plusieurs couleurs	33 1			
	***			_	end .	-	décor or.,	40 ×			
1.00	māmas bois	erie laquée	. en plus					10 r			


Pour les décors se reporter aux pages 351 à 362.





ROSÉ VIF

ROUGE JASPÉ ANTIQUE









JAUNE BRÈCHE

SÉRIE No

BLEU FLEURI

ETABLISSEMENTS PORCHER



-PORCELAINE

BRÈCHE VIOLETTE

JAUNE FLEURI









BRÈCHE AGATHÉE SÉRIE Nº 2

ONYX NUAGE



JAUNE DE SIENNE

GRIOTTE D'ITALIE









BRÈCHE SANGUINE

SÉRIE Nº 3

VERT CAMPAN

ONYX CACHEMIRE

SÉRIE Nº 4

ONYX DORÉ







ONYX DU MEXIQUE SÉRIE Nº 5 ONYY VERT DU BRÉSIL



GRES-PORCELA

Observations Générales

Les pages suivantes sont consacrées à montrer le plus exactement possible, comme dessin et coloris, les différents décors appliqués à nos porcelaines.

Pour éviter les consusions que peuvent produire les similitudes de noms, nous désignons tous ces décors par des numéros qu'il suffira de nous indiquer dans la lettre de commande.

D'autre part, pour éviter à nos clients toute perte de temps dans l'échange de correspondance, nous avons soigneusement désigne sous chaque pièce ou à chaque page, suivant le cas, les numéros des décors dans lesquels nous possédons généralement ces pièces en magasin.

Pour donner un exemple, si un de nos clients veut un lavabo N° 22, décor bleu, ou de plusieurs couleurs, il verra à la page 372 où ce lavabo est montré, que nous le possédons dans le décor N° 2 qu'il trouvera à la page 352, et dans le décor N° 5 illustré à la page 358.

De plus, en face de chacune de nos pages de décors nous donnons à titre d'indication les prix des différents articles y sigurant et de leurs accessoires, de façon à ce que l'acheteur puisse en quelques minutes connaître le prix d'une installation de ce genre dans un même décor.

Ensin aux pages 369,370 et 371 nous montrons ces mêmes décors sur nos cuvettes basculantes en y ajoutant ceux spéciaux à ces cuvettes.

Nous n'avons pas établi de page spéciale pour le Décor n° I (marbré blanc), car nous ne faisons dans ce décor que certains modèles de Postes d'Eau, Urinoirs ou Cuvettes de Lavabo, et ne l'appliquons jamais sur nos Closets ou Réservoirs de chasse.

il ne figure donc qu'à la page 369, parmi les Décors de Cuvettes basculantes.

Décor N° 2

Closet

Lavabo

"LE SOLEIL" complet, dessus porcelaine décoré d'une seule couleur, monture en fonte bronzée ou peinte, robinets eau chaude et eau froide et bonde de vidage.

110	grandeur	0	.70×0.55.		4		٠							125	fr.
			.62×0.43.												
			.56×0.41.												

Urinoir

Bidet

Bidet nº 657, décoré d'une seule couleur. Complet avec boiserie acajou, pitchpin, noyer d'Amérique ou chêne verni.

Prière de se reporter aux observations de la page 350, concernant les articles que nous possédons généralement en magastu à Paris.

Far quantifé et sur commande, nous pouvons en outre fabriquer, dans un délat de deux mois, n'importe quel article de ce catalogue, soit dans l'un de ces décors, soit dans ceux montrés aux pages 369, 370, 371. Sur demande nous pouvons soumettre également, dessins et échantillons d'une grande variété d'autres décors que nous établiscons dans les mêmes conditions.











Décor N° 3

Closet

Lavabo

Lavabo Louis XV, décore d'une seule couleur, avec vidage perfectionné. Complet avec robinets eau chaude et eau froide, siphon cuivre nickelé, tuyaux de vidange et d'alimentation en cuivre nickelé descendant jusqu'au sol. Consoles, supports et ceinture en fonte laquée

Sol en marbre blanc creusé. En plus.

Urinoir

78 fr

205 fr.

35. *

Poste d'Eau

Poste d'eau n° 47, décoré d'une seule couleur. Complet avec robinet, vis, bonde à bouchon, siphon et tuyau de vidage descendant jusqu'au sol. Le tout en cuivre nickelé......

75 fr.


Prière de se reporter aux observations de la page 350, concernant les articles que nous possédons généralement en magasin à Paris.


Par quantité et sur commande, nous pouvons en outre fabriquer, dans un délai de deux mois, n'importe quel article de ce catalogue, soit dans l'un de ces décors, soit dans ceux montrés aux pages 365, 376, 37. Sur demande nous pouvons soumettre également, dessins et échantilions d'une grande variété d'autres décors que nous établissons dans les mêmes conditions.



ÉTABLISSEMENTS PORCHER

AUCENE SEPREAU OR A TOLE HE COURT MAIS







Décor N° 4

Closet

" LE GLADIATOR " uni, décoré d'une seule couleur, avec siège attenant acajou on noyer d'Amérique verni. Réservoir " LE DELTA " et boîte à papier même décor.

207 fr.

Lavabo

Lavabo Louis XV, décoré d'une seule couleur. Complet avec vidage perfectionné formant trop plein, robinets eau froide et eau chaude en cuivre nickelé, monture en

210 fr.

Poste d'Eau

Poste d'eau nº 55, décoré d'une seule couleur. Complet avec grille support, robinet , vis, bonde à grille, siphon, tuyau de vidage descendant jusqu'au sol. Le tout en cuivre nickelé.................

86 fr.

Bidet

Bidet nº 658, décoré d'une seule couleur. Complet avec robinetterie spéciale comprenant arrivée d'eau froide et d'eau chaude par la gorge de la cuvette, vidage


160 fr.


Prière de se reportor aux observations de la page 350 , concernant les articles que nous possedons généralement en magasin à Paris.


Fer quantité et sur commande, nous pouvons en outre fabriquer, dans un déla. de deux mois, n'importe quel article de ce catalogue, soit dans l'un de ces décors, soit dans ceux montrés aux pages 369, 370, 371. Sur demande nous pouvons soumettre également, dessins et échantillons d'une grande variété d'autres décors que nous établissons dans les mêmes conditions.



ÉTABLISSEM







ETABLISSEMENTS PORCHER

PARIS

INETTERIE

Décor N° 5

Closet

" LE TERMINUS " décoré de plusieurs couleurs, avec siège attenant acajou ou noyer d'Amérique verni. Réservoir "LE TRITOR " et boîte à papier même décor. Complet avec 255 fr.

Lavabo

Lavabo Louis XV, décoré de plusieurs couleurs. Complet avec vidage perfectionne formant trop plein, robinets eau froide et eau chaude, monture en fonte laquée avec tiroirs, dossiers carreaux céramique et tablette...........

Poste d'eau n° 30, 1'e grandeur, décore de plusieurs couleurs. Complet avec robinet vis, bonde à bouchon, siphon et tuyau de vidage descendant jusqu'au sol. Le 82.50 64.50

Poste d'Eau

Urinoir

Unnoir nº 71, 2º grandeur, avec trop plein, décoré de plusieurs couleurs. Complet avec robinet vis, douille, siphon et tuyau de vidage descendant jusqu'au sol. Le

81 fr.

300 fr.

Prière de se reporter aux observations de la page 350, concernant les articles que nous possédons généralement en

Par quantité et sur commande, nous pouvons en outre fabriquer, dans un délai de deux mois, n'importe quel article de ce catalogue, soit dans l'un de ces décors, soit dans ceux montrés aux pages 309, 370, 37. Sur demande nous pouvons soumettre éçalement, dessins et échantillons d'une grande variété d'autres décors que nous établissons dans les mêmes conditions.







ETABLISSEMENTS PORCHER

PARIS

Décor N° 6

Closet

"LE PHÉNIX" décoré de plusieurs couleurs avec siège attenant acajou ou noye d'Amérique verni. Réservoi: "LE DELTA" et boîte à papier même décor. Complet ave

240 fr.

Lavabos

1º A CUVETTE FIXE

Lavabo décoré de plusieurs couleurs, complet avec vidage perfectionné formant trop-plein, robinets eau chaude et eau froide, consoles en fonte laquée. Siphon et tuyaux d'alimentation et de vidage en cuivre nickele descendant jusqu'au sol. 155 fr. 35. »

2º A CUVETTE BASCULANTE

Nouveau modèle de receveur, formant lavabo avec cuvette basculante de 41 % facilement démontable, décoré de plusieurs couleurs et consoles fonte laquée. Complet avec robinets eau chaude et eau froide, siphon et tuyau de vidage descendant jusqu'au sol.

270 fr.

225. »

Poste d'Eau

Poste d'eau n° 49, colorie de plusieurs couleurs, compiet avec robinet vis, bonde à grille, siphon, tuyau de vidage descendant jusqu'au sol. Le tout en cuivre nickelé.... . . 78.50

Prière de se reporter aux observations de la page 350, concernant les articles que nous possédons généralement en magasin à Paris.

Par quantité et sur commande, nous pouvons en outre fabriquer dans un délai de deux mois, n'importe quel article de ce catalogue, soit dans l'un de ces décors soit dans ceux montrés aux pages 369, 370, 371. Sur demande nous pouvons soumettre également, dessins et échantillons d'une grande variété d'autres décors que nous établ'ssons dans les mêmes conditions.



ETABLISSEME

LAVABO A
CUVETTE BASCULANTE



Décor N° 7

Closet

" LE ROTTERDAM " décore de plusieurs couleurs, avec siège attenant acajou ou noyer d'Amérique verni. Réservoir "LE TRITON". 10 litres et boite à papier même décor

Lavabo

Lavabo décoré de plusieurs couleurs, complet avec vidage perfectionné formant trop plein, robinets eau chaude et eau froide, consoles en fonte laquée, siphon et tuyaux d'alimentation et de vidage en cuivre nickelé descendant jusqu'au sol. 180 fr. 35 »

Poste d'Eau

Poste d'eau n° 42, décoré de plusieurs couleurs. Complet avec robinet vis, bonde à grille, siphon et tuyau de vidage descendant jusqu'au sol. Le tout en cuivre 75 tr.

Urinoir


Urinoir nº 71, 2º grandeur avec trop plein, décoré de plusieurs couleurs. Complet avec robinet, vis, douille, siphon et tuyau de vidage descendant jusqu'au sol, le

81. .

Prière de se reporter aux observations de la page 350, concernant les articles que nons poseédons généralement en

Far quantité et sur commande, nous pouvons en outre fabriquer, dans un délai de deux mois, n'importe quel article de ce catalogue, soit dans l'un de ces décors, soit dans ceux montrés aux pages 369, 370, 371. Sur demande nous pouvons soumettre également, dessins et échantillous d'une grande variété d'autres décors que nous établissons dans les mêmes conditions.







ETABLISSEMENTS PORCHER

EUGENE SERNERU DE R'OLT MERI ELRY MA

Décor N° 8

Closet

Lavabo

Poste d'Eau


Bidet

Frière de se réporter aux observations de la page 350 , concernant les articles que nous possédons généralement en magasin à Paris

Far quantité et sur commande, nous pouvons en outre fabriquer, dans un délai de deux mois, n'importe quel article de ce catalogue, soit dans l'un de ces décors, soit dans ceux montrés aux pages 3/50, 3/70, 3/71. Sur demande nous pouvons soumettre egalement, dessins et échantillons d'une grande variété d'autres décors que nous établissons dans les mêmes conditions.



UCEME - C"NEAU 108 R FOLIE HERICOURT, WRIS





Décor N° 9

Closet

" LE PRIMO " décor riche, bieu de Sèvres et filet or, avec siège attenant double abattant, acajou ou noyer-d'Amérique verni. Reservoir " LE TRITON " 15 litres et boîte à papier même décor. Complet avec tuyaux de descente et colliers cuivre pickele . . .

Lavabo

Lavabo décor riche bleu de Sèvres et filét or. Complet avec vidage perfectionné, robinets eau chaude et eau froide, consoles en fonte laquée, siphon et tuyaux d'alimentation en cuivre nickelé descendant jusqu'au sol........

240 fr.

35. »

Poste d'Eau

Poste d'eau 47, décor riche bleu de Sèvres et filet or. Complet avec robinet vis, bonde à grille, siphon et tuyau de vidage descendant jusqu'au sol, le tout en cuivre

113.50

Bidet


Bidet nº 658, decor riche bleu de Sèvres et filet or. Complet avec robinetterie spéciale comprenant arrivée d'eau chaude et d'eau froide par la gorge de la cuvette, vidage perfectionné formant trop plein. Le tout en cuivre nickelé.

215 fr.

Prière de se reporter aux observations de la page 350, concernant les articles que nous possédons généralement en magasin à Paris.

Par quantité et sur commande, nous pouvons en outre fabriquer, dans un délai de deux mois, n'importe quel article de ce catalogue, soit dans l'un de ces décors, soit dans ceux montrés aux pages 365, 376, 37. Sur demande nous pouvons soumettre également, dessins et échantillons d'une grande variété d'autres décors que nous établissons dans les mêmes conditions.





Décor N° 10

Closet

"LE PRIMO" decor impression or extra-riche, avec siège attenant double abattant acajou ou noyer d'Amérique verni. Réservoir "LE TRITON" 15 litres et boîte à papier même décor. Complet avec tuyaux de descente et colliers cuivre nickelé 390 fr.


Lavabos


2. A CUVETTES BASCULANTES

Prière de se reporter aux observations de la page 350, concernant les articles que nous possédons généralement en magasin à Paris.

Par quantité et sur commande, nous pouvous en outre fabriquer, dans un délai de deux mois, n'importe quel article de ce catalogue, soit dans l'un de ces décors, soit dans ceux montrés aux pages 309, 370, 371. Sur demande nous pouvons acumettre également, dessins et échantillons d'une grande variété d'autres décors que nous établissons dans les mêmes cenditions.







Décors des Cuvettes Basculantes


UNE SEULE COULEUR





DECOR Nº 1

DÉCOR N 4





DECOR Nº 11

DÉCOR Nº 12





Les cuvettes rondes bis cutantes de dir. en blanc et dans le decir n' 1

- de 37%, - tous les décors, sauf le n° 10.

- de 41%, - tous les décors, sauf le n° 10.

- de 46%, - les décors n° 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 et 13.

- ovales (Les deux grandeurs), - n° 1, 2 et 5.

- demi-ovales, - n° 1, 2, 5 8 et 9.



Décors des Cuvettes Basculantes

DE PLUSIEURS COULEURS





DECOR Nº 13

DÉCOR Nº 7





DÉCOR Nº 14

DÉCOR Nº 15





Nous ayons genéralement en magasin:

Les cuveites nondes beschantes de 30%, en blanc et dans le decor nº 1

de 37%, — — tous les decors saof le nº 10

de 41%, — — tous les decors saof le nº 10

de 46%, — — les décors nº 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 et 13.

ovales — (Les deux grandeurs), — — nº 1, 2 et 5.

demi-ovales. — — nº 1, 2, 5 8 et 9.



DÉCOR Nº 16

DÉCORS RICHES AVEC OR

DÉCOR Nº 17



DÉCOR Nº 18



DÉCOR Nº 9



DÉCOR Nº 8



DÉCOR Nº 10



Nous ayons généralement en magasin



Les cuvettes rondes bascuiantes de 32%, en blanc et dans le décor nº 1

de 37%, — tous les décors, sauf le n° 10.

de 41%, — tous les décors.

de 46%, — les décors n° 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 et 13.

ovales — (Les deux grandeurs), — n° 1, 2 et 5.,

demi-ovales. — n° 1, 2, 5, 8 et 9.

ETABLISSEMENTS PORCHER


PARIS

UGINE JERNEAU 108 P POLIE HEP COURT PARIS


372

Lavabos

SANS DOSSIER NI JOUES



AVEC DOSSIER ET JOUES N° 23




Dimensions: 73×54*/m. Cuvette, 50×36*/m

	PRIX A P	ARIS :		
Blane			 	. 70 fc.
Décoré d'une seule	couleur, nº 2.		 	. 85 »
Décor riche de plus	eicurs couleurs.	nº 5	 	. 100 »


Dimensions: 73×54°/m Cuvette 50×36°/m

PRIX A I	ARIS :		
Blanc		 	85 fr.
Décoré d'une seule couleur, n° 2		 	100 »
Décor riche de plusieurs couleurs	, n°5	 	115 ×

L'ANGLE, sans dossier Nº 684



D'ANGLE, avec dossier Nº 685



Dimensions	{	170 2mo	gr. gr.	_	90× 78×	68°/	m m	63 55	0/=	53	×41 ×33	e/_
		PR	IX	A	PA	RIS	:		je	gr		200 gr
Blanc									7	5	۲.	60 f
Décoré d'une se	ule	coule	ur, :	nº :	2				9	0	30	70
Décor riche de	olus	ieurs	cou	leu	rs, I	nº 5			10	0	30	85

 1^{r_m} gr. $-90\times68^{\circ}/_{m}$ 63°_{m} $53\times41^{\circ}/_{m}$ 2^{m_0} gr. $-78\times55^{\circ}/_{m}$ $55^{\circ}/_{m}$ $43\times33^{\circ}/_{m}$ Dimensions PRIX A PARIS:

 Blanc
 95 fr.
 75 fr.


 Décoré d'une seule couleur, n° 2
 105 »
 85 »

 Décor riche de plusieurs couleurs, nº 5 . . . 120 . 100 »

Nous possédons généralement en magasin tous les Lavabos de cette page en blanc et dans les décors p° 2 et 5 Pour la Robinetterie et Accessoires allant avec ces pièces, voir les pages spéciales.



Lavabo Nº 110




Dimensions: 70°×51°

Ce modèle est destiné a être monté par série de plusieurs lavabos, ceux des extrémités sont établis avec joues, il suffit en faisant la commande d'indiquer de combien de places doit être composé ce lavabo.

Ce lavabo ne se fait qu'en marbré bleu.

PRIX complet avec robinets cau chaude et froide et bonde.	ia place.	103 Frs.
Avec un seul robinet à eau froide et porte-bijou	phone	100 ×
Porcelaine seule.		85 ×



Lavabo d'angle avec dossier N° 111

(LANGEUR	0=70
Dimensions:	SAILLIE	0.51
	Côris	0.50

PRIX A PARIS:


Blanc									48	Frs
Décor	d'une	seule c	ouleu	r Nº 1					58	۸
Decor	riche	de plus	ieura	couler	276	N.	5		68	


Voir aux pages spéciales les prix des Robinets, Bondes, Siphons (etc.)




Lavabos

AVEC DOSSIER ET JOUES Nº 24







		Ire gr.		69×53°/m.	Cuvette	53×38°/ m
Dimensions	1	2mc gr.	\rightarrow	69×48°/m:	4000	51×33°/m
				57×43°/m.	_	42×28°/m
	1	Ame gr		51×41°/m	-	37×27 /m

PRIX A PARIS :

Dimensions


	PRIX A	PARIS:			
				300 gr. 400	
Blanc					
Décoré d'une seule cou	leur, nº 2 et	3 75 »	60 a	42 . 30	3 n


	I'm gr	2-14 gr.	Sec 81.	dan gr
Blanc .	50 fr	42 11.	30 fr	25 1
Décoré d'une seule couleur, nº 2 et 3	60 n	52 "	35 »	30 ×
Decor pele de plasieurs couleurs,				


Décor riche de plusieurs couleurs.

Nous possédons généralement en magasin les Lavabos n° 24 et 25, en blanc et dans les décors n° 2, 3, 5 et 6

AVEC DOSSIER ET JOUES Nº 10







Dimensions	[]re	gr.	-	70×50°/m.	Cuvette	52×36°/m
Dimensions	2 me	gr.	-	63×45°/m.		48×32°/m
	(3mo	gr.	territoria.	56×41°/-		42×30°/m

Dimensions (1^m gr. $-71\times51^c/_m$ Cuvette $48\times33^c/_m$ / 2^{me} gr. $-56\times46^c/_m$ - $41\times33^c/_m$

	PRIX A PAR	IS:	in gr	2ne gr	300 gr
Blanc ,			60 fr.	42 fr.	35 fr
Décoré d'une seule			75 »	50 »	42 ×
Décor riche de plu	sieurs couleurs, n	oo 5,			
The second secon			90 "	62 .	50 .

F	RIX	A	PARIS :		le gr.	Pne gr.
Blanc					48 fr.	35 fr.
Décoré d'une seule coule	eur, nº	2.		1.	56 u	40 »
Décor riche de plusieurs	coule	eurs	nº 5		76 n	50 »

Nous possédous généralement en magasin ce Lavabo en bianc et dans les décors, mos 2, 3, 4, 5, 6 et 7.


Nous possédons généralement en magasin ce Lavabo en blanc et dans les décors, nºº 2 et 5.

Pour la Robinetterie et Accessoires allant avec ces pièces, voir les pages spéciales.



Lavabos

LAVABO LOUIS XV, avec dossier et joues Nº 101



Dimensions: 79×55°/m. - Cuvette 45×32°/m



Dimensions: 79×55%. - Cuvette 45×32%


LAVABO LOUIS XV. sanz dossier ni jones

Nº 102

PRIX A PAR	IS	:						
Blanc							90	11.
Decore d'une seule couleur, nº 2, 3 et	4			÷			105	39
Décor riche de plusieurs couleurs, no	5,	6	et	7	٠	i.	130	39
Décors avec filets or, nº 8,9 et 10							170	В

PRIX A PARIS : Blanc 90 × Décore d'une seule couleur, n° 2, 3 et 4.....
Décor riche de plusieurs couleurs, n° 5 6 et 7....
Décors avec filets or, n° 8,9 et 10.... Décoré d'une seule couleur, nºs 2, 3 et 4. . .

AVEC DOSSIER ET JOUES Nº 103



Dmensions: 68×48°/m. - Cuvette 45×30°/m

DEMI-ROND. avec dossier et joues Nº 104



Dimensions: 61×46°/m. - Cuveite 45×30°/m

PRIX	A PARIS	1			
Blanc					55 fr.
Décoré d'une seule couleur, n	100 2, 3 et 4.				65 ×
Décor riche de plusieurs coul	eurs, nos 5,	6 et 7	7	2.1	75 »
Décors avec filets or, no 8,9					

	PRIX A	PARIS:	-0.1
Blanc			 50 fr.
Décoré d'une seule c	ouleur, nºº 2.	3 ct 4	 60 »
Décor riche de plusie			70 n
Décors avec filets or			95 »


Nous possédons généralement en magasin tous les Lavabos de cette page, en blanc et dens les décors n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 Pour la Robinetterie et Accessoires allant avec ces pièces, voir les pages spéciales.

Nouveaux Vidages formant trop-plein

BTÉS S. G. D. G.


Diamètre du départ 30 %

Dessin montrant notre vidage
perfectionné dissimulé
formant trop-plein,
monté sur ces Lavabos
et sur ceux
de la page suivante



Nous recommandons
particulièrement ce vidage
démontable,
d'un nettoyage facile
et d'un
fonctionnement parfait

Dessin montrant notre nouveau vidage N· 1102 monté sur un Lavabo en une seule pièce de porcelaine



Ce vidage ne nécessite aucune attache soit à la marbrerie soit à la porcelaine, il s'enlève facilement à la main pour le nettoyage

Vidage se montant directement sur la bonde de tout lavabo à cuvette fixe, il convient plus spécialement aux lavabos Nos 101, 102, 103, 104, etc.




ETABLISSEMENTS PORCHER

PARIS .

ANEAU IOS A ACES YES YES MAIS

Lavabos

LAVADO LOUIS XV avec dossier et joues monté avec vidage spécial perfectionné formant trop-plein N° 105




Dimensions: 79×55%. -- Cuvette 45×32%.

PRIX A PARIS :

Blanc		110 fr.
Décoré d'une seule couleur, nos 2, 3 et 4		125 0
Décor riche de plusieurs couleurs, nº 5, 6 et 7.		150 a
Décors avec illets or, nº 8,9 et 10		180 .

AVEC DOSSIER ET JOUES
monté avec vidage spécial perfectionne formant trop-plois

> 107




Dimensions: 68×48% -- Cuvette 45×30%

PRIX A PARIS :

Blanc.	- 3												,	75	ľ.
Décoré	d'un	e 56	eule	coul	cur.	II.04	2. 3	et 4						85	3/
Décor :	riche	de	plu	sieur	s co	ulen	rs. 1	145 5	. 6	et	7	 		95	1
Décors	avec	file	ets o	r, nº	8.	et l	Ù,							125	×

LAVABO LOUIS XV sans dossier m joues monté avec vidage special perfectionné formant trop-plein \(\sigma 106




Dimensions: 79×55°/. — Cuvette 45×32° ...

PRIX A PARIS

THIA A TARRY.	nr.
Blanc	95 tr
Decoré-d'une seule couleur, nº 2, 3 et 4	110 %
Décor riche de plusieurs couleurs, nº 5, 6 et 7	130 n
Decris avec nots of the 8 9 etto	170 "

DEMI-ROND, avec dossier et jones monté avec vidage spécial persectionné formant trop-piein N° 108



Dimensions 61 46 m care 15 30 m

PRIX A PARIS :

Blanc	70 ti
Decore d'une seule couleur, nº 2, 3 et 4.	NO
Decor riche de plusieurs couleurs, nº 5, 6 et 7.	90 ×
heart avec mets or, not 8 8 et 10	115 "


Toutes ces pièces sont montées avec vidage perfectionné formant trop plein, le tout en cuivre nickelé et prêt à raccorder à la plomberie.

Nous possédons généralement en magasin tous les Lavabos de cette page, en blanc et dans les décors n° 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 et 10

Pour la Robinetterie et Accessoires allant avec ces pièces, voir les pages spéciales.



AVEC DOSSIER ET JOUES monté avec vidage perfectionné formant trop-plein Nº 688





Dimensions 173 x54° m Cuvette 50 x 36° m

PRIX A PARIS :

| 125 fr. | 125 fr. | 126 fr. | 126 fr. | 127 fr. | 128 fr. | 128


Dimensions: 73×54 1/m. - Cuvette 50×36 1/m

PRIX A PARIS :

Blanc	 110 fr.
Décoré d'une seule couleur, nº 2 et 3	 125 »
Decor riche de plusieurs couleurs, nºº 5 et 6	
Décors avec filets or, nº 8 et 9	 175 »

Mous possédons généralement en magasin les Lavades de cette page, en blanc et dans les décors nº 2, 3, 5, 6, 8 et 9

AVEC DOSS'ER ET JOUES
monté avec vidage perfectionné formant trop-plein



SANS DOSSIER NI JOUES monte tvec vidige perfectionné formant trop-plein

Nº 113



Dimensions: 70x52 - Cuvette 50x36 */m

PRIX A PARIS :

									3 2	5 A	1	- 0			8 4 6 9	-						
Blanc.		,																		,		9;
Décerè	ď	ur	e	St	eu i	le	co	u	le	u:		1100	2	61	3.				,			10
Decorr	icl	he	d	e i	ılı	15	iei	17	S	ĊО		len	ırs	3.	Il oa	5	e!	6		a		115

Dimensions: 69×51 - Cuvette 50×36 -

PRIX A PARIS :

Brane		 90
	Extended to the a	100
Decor riche	de plusieurs couleurs, nº 5 et 6	110

Ces pièces sont montées avec vidage perfectionné démontable formant trop plein, le tout en cuivre nickelé et prêt à raccorder à la plomberie.

Les ROBINETS eau chaude et froide allant avec ces lavabos valent en plus

Ce PORTE-BIJOU sert à boucher l'un ou l'autre des trous de Robinets qui ne serait pas utilisé.





ETABLISSEME

Lavabos

SANS DOSSIER NI JOUES
monté avec vidage perfectionné formant trop-plein


AVEC DOSSIER ET JOUES
monté avec vidage perfectionné formant trop-plein Nº 109





PF	(1)	A I	PA	R	IS	ï			
		 							15

50 fr. 175 » 200 » Décoré d'une seule couleur, nº 2. Decor tiche de piusieurs coaleurs, nº 5.




Dimensions: 76×66 %. - Cuvette 61×43 %.

	PRIX A		:			
Blanc						170 fr.
Decore d'une seule co-						
Decur riche de plusier	ars coaleur	5, h° 5			4	220 »

Nous possédons généralement en magasin ces Lavabos 9 et 109 en blanc et dans les décors, aº 2 et 5.


D'ANGLE, sans dossier monté avec vidage perfectionné formant trop-plein Nº 691



Côtés Covettes 10 gr. - 90×68 c/m 63 c/m 53×41 c/m Dimensions 2me gr. - 78×55 % 55% 43×33 % PRIX A PARIS :

	. 6.	- Pr
Blanc	103 fr.	95 fr.
Décoré d'une seule couleur, net 2 et 3	115 "	107 »
Décor riche de plusieurs couleurs, nº 5 et 6	135 0	125 »
Décors avec filets or, nº 8 et 0	165 W	150 ×

D'ANGLE, avec dossier monté avec vidage perfectionné formant trop-plein Nº 692



1" gr. - 90×68°/m 63°/m 53×41°/m Dimensions 2me gr. - 78×55°/m 55°, m 43×33°/m PRIY A PARIS :

		. 6	47
Blanc		115 fr.	107 fr
Decore d'une seule cou	leur, nos 2 et 3	131 "	121 »
Decor riche de plusieu	rs couleurs, no 5 et 6.	153 ,	143 >
Decors avec filets or, i	10 8 et 9	190 "	175

Toutes ces pièces sont montées avec vidage perfectionné démontable formant trop plein, le tout en cuivre nickelé et prêt à raccorder à la plomberie.


Les ROBINETS can chaude et cau froide allant avec ces lavabos valent en plus 10 Frs pièce Ce PGRTE-BIJOU sert à boucher l'un ou l'autre des trous de robinets qui ne serait pas utilisé.

Mous possédons généralement en magasin ces Lavabos nº 691 et 692 en blanc et dans les décors nº 2, 3, 5, 6, 8 et 9

BINETTERIE


Nouveaux Modèles de Receveurs formant Lavabos en une seule pièce de porcelaine, avec cuvettes basculantes démontables pour en faciliter le nettoyage

D'ANGLE, avec dossier Nº 695




1.º grandeur	DIMENSIONS EXTÉRIEURES 72×70% Côtés, 48%	DIAMÈTRE DE LA	GUVETTE
200	65×62 » * 45 »	37 »	
	IX A PARIS:	1" Gr.	
Blanc		. 130 fr.	
Décoré d'une seule co	uleur, nº 2, 3 et 4	160 »	120 :
Décor riche de plusieu	irs couleurs, nos 5, 6 et	7 190 »	
Décors avec filets or,	n∞8,9 et 10	. 240 »	180 3

D'ANGLE, sans dessier Nº 697




1 grandeur 72×70%	Côtés, 48%	41%	COVETTE
PRIX A PAR	is:	lm Gr.	gue Gr.
Blanc	eranger and	. 115 ir.	85 ir.
Décoré d'une seule couleur, nºº 2	., 3 et 4	. 140 »	105 n
Décoré riche de plusieurs couleu	rs, no 5, 6 et 7	165 »	125 »
Décors avec filets or, nº 8,9 et 1	0	210)	150 »

DE FACE, avec dossler Nº 696



		CIMCHOIOM9	TAI CONTROLES	BIMMETUE	DE CA UNITE	1111 E
1º grandeur					41%	
2me		. 57>	(57 »		37 a	
	PRI	X A PAI	RIS:		le Gr	200 Gr.
Blanc					130 fr.	100 fr.
Decoré d'une seu						
Décor riche de p						
Décors avec filets	or, 1	10 8,9 et	10 ,	:	240 »	180 »

DE FACE, sans dossier Nº 698



	DIMENSIONS EXTERIEURES DIAMÉT	THE DE LA CUVETTE
1" grandeur	. 63×63%	41%
		37 »
	PRIX A PARIS :	1et Gr. 2es Gr.
Blanc		115 fr. 85 fr.
Décoré d'une seule co	uleur, nº 2, 3 et 4	140 » 105 »
Décor riche de plusie	urs couleurs, nºº 5, 6 et 7	165 , 125 ,
Décors avec filets or,	nº 8,9 et 10	210 » 150 »

Les ceintures en sonte laquée pour ces lavabos servant à les fixer aux murs.	16.	>>
Chaque robinet	10.	>>
Les siphons et bondes en cuivre nickelé N° 1108-1109	20.	*

Nous possédons généralement en magasin toutes les Pièces de cette page, en blanc et dans les décors n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 Pour la Robinetterie et Accessoires allant avec ces pièces, voir les pages spéciales.




Cuvettes rondes basculantes et Receveurs

CUVETTES DÉMONTABLES POUR FACILITER LE NETTOVAGE DU RECEVEUR

PRIX A PARIS :

	Diamètres .						
	32 %	Э.	41°m	40%			
Blanches	-	11 (13 »	20 -				
Décors riches de plusieurs couleurs	34 28	15 ° 22 °	23 n 33 n				

N. E. -- Toute cuvette basculante commandée sans receveur sera facturée ao o o de plus que les prix ci-dessus.



Voir aux pages 369,370 et 371 les décors dans lesquels nous possédons généralement ces cuvettes en magasin.


Pour la Robinetterie et Accessoires allant avec ces cuvettes voir les pages spéciales

RECEVEURS FORME POINTUE

Ces Receveurs, de forme pointue, sont un grand perfectionnement sur l'ancienne forme ronde. Le vidage s'effectue plus rapidement que dans les Receveurs à fond plat avec départ au centre, et l'on ne risque pas de ramener de l'eau sale en relevant la cuvette.

PRIX A PARIS :

Pour	cuvettes	de				32%	37%	41%	46 %
						001	or t	000	00.5




RECEVEURS PERFECTIONNÉS

Ces Receveurs presentent, en outre des avantages de la forme pointue, celui d'occuper très peu de place dans l'interieur du meuble et d'éviter le rejail·lissement de l'eau si l'on vide un peu brusquement sa cuvette.

PRIX A PARIS :

our cuvettes de.		37%	41°,	46 °m
		296	AD Gr	794




Les Receveurs ne se font qu'en blanc



Cuvettes basculantes et Receveurs

CUVETTES OVALES DÉMOSTABLES



PRIX A PARIS:

D'mensions	49×.77%	2 =
Blanches	25 fr.	16 fr. 20 ·
Décors riches de plusieurs couleurs	35 n	24 »

Voir aux pages N. 351 à 371 les décors dans lesquels nous possèdons généralement ces Cuvettes en magasin

PORT Curettes ovales



PRIA A PARIS :

1r*	grandeur				40	fr
2m.					35	,

RECEVEURS PERFECTIONNES

pour Cuvettes ovales



PRIX A PARIS :

110	grandeur		,		,	48	fr
2me						42	,

Les Receveurs ne se font qu'en blanc.



ETABLISSEMENTS PORCHER


PARIS .

Nouvelles Cuvettes basculantes, carrées, démontables et Receveurs perfectionnés



Voir aux pages 369, 370 et 371 les décors dans lesquels nous possédons généralement ces Cuvettes basculantes en magasin Les Receveurs ne se font qu'en blanc.

Cuvette, Receveur et Porte-Savons de Lavabo pliant



Dimensions | Long' 50% | Larg' 20 n

PRIX A PARIS :



PRIX A PARIS:

Blanc 1.25
Decor d'une scule
couleur, n° 2 . . 1.75
Décor riche de
plusieurs couleurs, n° 5 . . . 2.40



Dimensions. 38×40%

PRIX A PARIS:

Décor riche de plusieurs couleurs, nº 5. 22 »

Nous possédons généralement en magasin ces Cuvettes, Receveurs et Porte-Savons, en blanc et dans les décors n° 2 et 5

N. B. — Se méner des intérieurs en zinc ou autre métal qui donnent de mauvaises odeurs.

Pour la Robinetterie et Accessoires allant avec ces pièces, voir les pages spéciales.



ETABLISSEMENTS PORCHER

ENGINE VERNERO OF A FOLL MER COURT MAS

Accessoires de Toilette



Nº 160



Nº 161



Nº 162



Nº 163



Nº 164

PRIX A PARIS :

Decors d'une seule couleur, n° 1, 2 et 3. . . Decors riches de plusieurs couleurs, n° 5 et 6

2 25 3 " 3 7.

Nous possédons généralement en magasin ces Pièces en blanc dans les décors nº 1, 2, 3, 5 et 6

BOITE A BROSSES Nº 180









BOL A ÉPONGES

PRIX A PARIS :

Decrs d'une scale couleur.
Decors riches de plusieurs couleurs.
Decors avec filets or.

Nº 18 2 ti

Bolte a Savon Nº 181 2 ir 3 "

Nous possédons généralement en magasin ces Pièces dans les décors de nos Cuvettes hasculantes, montrés aux pages 369.370.371

BOITE A PAPIER Nº 171





VASE DE NUIT OVALE

PRIX A PARIS



Nº 171	
ti fr	
7.50	
9	
12. "	



Nº 173





PRIX A PARIS :

15 fr 18 * 25 · 30 · »

Broc, Nº 174 Bain-de-Pieds Nº 175 30 H

7.50 8 50 12 > 15 . » Nous possédons généralement en mayasin toutes ces Pièces en blanc et dans les décors nº 2, 3, 5 et 6

Les Boiles a papier se font dans tous les décors des Closets

Cuvettes fixes

OUVETTE carrée, avec vidage extérieur perfectionné, formant trop-plein N° 699




Dimensions	1	jre	GRANDEUR		57×41%
	1	2ms	down		51×36 >

PRIX A PARIS:

	1 . Grand	200 Grand
Blanche avec vidage persectionné nickelé	65 fr.	60 fr.
Décor d'une seule couleur, n° 2,	72 'n	68 »
Decor riche de plusieurs couleurs, nº 5,	78 ,	72 >
Décors avec filets or, nº 8, 9 et 10 -	90 »	85


OUVETTE, avec vidage extérieur perfectionné, formant trop-plein N° 700



PRIX A PARIS		Dimensions : 49×41½
anche	avec	vidage perfectionne nickelé

Décor d'une seule couleur, nº 2,	
Potential Control of the Control of	Ř
Décor riche de plusieurs couleurs, nº p	
Décors avec filets or, nº 8, 9 et 10 -	ŝ

CUVETTE, avec vidage intérieur perfectionné, formant trop-ploin N° 701



PRIX A PARIS: Dimensions 49×46%

anche avec vidag	e parfectionné nickelé.	50 fr.
cor d'une seule couleur, nº 2,	•	58
cor riche de plusieurs couleurs, r	3°5 ,	65
ecors avec filets or, no 8 et 9.		78

Nous possédons généralement en magasin ces Cuvettes, en blanc et dans les décors nº 2, 5, 8, 9 et 10

Bla De De De

ETABLISSEMENTS PORCHER

EUGEME VERNEAU 100 A TOLIE MERICOJAT MAIS

Cuvettes percées


CUVETTES OVALES PEROÉES, avec et sans trop-plein



PRIX A PARIS :

	s	ANS TROP-PLES	N	A ¹	YEG TROP-PLE	H
Dimensions	Blasc	Récors 1 et 2	Decer an \$	Blanc	Dicer 4 at 2	Décor nº 5
43×36°4	17 fr.	22 fr.	27 11	18 50	23 50	28 50
46×94 »	17 ×	22 "	27 »	18 50	23.50	28.50
47×39 ×	22 ×	26 "	30 »	23 50.	27 50	31 50
54×42 a	26 ×	32 »	37 "	28 n	34 "	39 "
Nous possé			en mag	Main ces Cu	vettes en	blanc et

CUVETTES RONDES PERCEES, avec et sans trop-piein



PRIX A PARIS :


							SANS TRO	P-PLEIN	AVEC THO	P-PLEIN
Dimensions:							Bianc	Marbra	Blanc	Morbrd
30%							5 50	6 50	7 *	8 n
33 »							В я	7.50	7.50	9 ×
35 »							6.50	8 11	8 n	9 50
38 »			Ė				7.50	9 -	9 n	10 50
41 »	Ċ						8 50	10 .	16 9	11 50
43 0							11.50	13	13 n	14 50
46 »					Ĺ		16 »	19	17.50	20 50
49))		Ĭ.		i	Ĭ.		22 50	26	24 50	28 ×
51 %			Ĭ,		í	i	29 ,	34 »	1.8 9	36 n

Dimensions: 385 41 48%

Decors d'une seule couleur, n° 2 et 3. . . 10.50 11.50 14 50 Décors riches de plusieurs couleurs, n° 5 et 6 12 » 14. » 17. »

Nous possedons géneralement en magazin ces Cuvettes en blanc et marbre dans toutes les dimensions et seulement celles de 38°4, 41°4, 48°4, avec trop-plein dans les décors 2, 8, 5 et 6.

OUVETTES RONDES PERCÉES, TOURNANTES




PRIX A PARIS :

Dimensions:	36%	38 €	41%	43%	46 '_
Blanches	- 8	9 и	14	15	22 "
Décor de plusieurs couleurs, nº 5.	11	13 "	18	23	blane at
Nous possédons généralement en dans les décors nº 2 et 5.	mag	8,5111 C68	CUVESS	0 \$ 0 LL	Grano e-

ETABLISSEMENTS PORCHER

and the second s





Décor de plusieurs couleurs, nº 5. . . .

Dimensions Largeur Saillie.

PRIX A PARIS : 24 fr. 30 » 38 » DE FACE, sans dossier Nº 58

20 Gr.

15 fr. 19 > 24 n



UIII	ensions	S	ailli	ie.		20	1%		
	PRIX A	PA	RIS	:					
Blanc	49 40						,		. 11
Décors d'une seule Décor de plusieurs	couleur, nº	2			٠	٠			14
Decor de plusieurs	couleurs, nº	D,	0 0		0			4	, 20

(Hauteur.

Nous possédons généralement en magasin tous les Postes d'Eau de cette page, en blanc et dans les décors, n° 1, 2 et 5 Pour la Robinetterie et Accessoires allant avec ces pièces, voir les pages spéciales.

BINETTER

DE FACE, avec dossier



Dimensions	Hauteur Largeur . Saillie .	43°2 46°2 23°4
PRIX Blanc	A PARIS :	28 fr.

DE FACE, sans dossier Nº 40



Dimensions	Hauteur Largeur Saillie.	20° 325 245 4
PRIX A	PARIS .	

 $13 \, \mathrm{fr}$

17 /

D'ANGLE, avec dossier Nº 59

Blanc.

Bianc



Dimensions	1	Hauteur Largeur Saillie	3 3
PRIX	A	PARIS :	

Postes d'Eau

DE FACE, sans dossier



Dimensions	Hauteur Largeur . Saillie, .	23 ' 31 20 °
PRIX A	PARIS :	4.1 fm

D'ANGLE, avec dossier Nº 36



Dime	nsions	Largeor Saillie Côtes	33 ° 51 ° 43 ° 36 °
	PRIX A	PARIS	
Blanc.			25 %

DE FACE, avec dossier



Dimer	sions	Hauteur. Largeur. Saillie	36% 25% 21%	
	PRIX A	PARIS :		
Blanc.			16 fr.	

DE FACE, same docater Nº 35



Dimer	sions	Hauseur Largear Saulie	20° 48° 533° 5
	PRIX A	PARIS :	
Blanc.			20 fr

Pour la Robinetterie et Accessoires allant avec ces pièces, voir les pages spéciales.

ETABLISSEMENTS PORCHER





Dimensions | Hauteut. . 629 Largeur. . 389 Saillie . 369

PRIX A PARIS

Postes d'Eau


DE FACE, à dos rond



Dimensions { Hauteur 51% Largeur. 33% Saithe. 20%

PRIX A PARIS:


 DE FACE, à los plat



PRIX A PARIS :

DE FACE à dossier avec supports pour grille

D'ANGLE, 2 dossier N° 49



N° 55

Dimensions | Hau

Hauteur. . . 65°, Largeur. . . 40°, Saillie . . . 27%

PRIX A PARIS :

Rous possédons généralement en magasin tous les Postes d'Eau de cette page en blanc et dans les décors n° 2 3, 4, 5, 6 et 7


cour le Rébinetterie et Acces, oures ailant aux ces pieces, soir les pages spessales.



ETABLISSEMENTS PORCHER

THE STATE OF THE S

DE FACE, à des plat Nº 37



Dimensions

Largeur. Saillie..

PRIX A PARIS:

Blanc.
Décors d'une seule couleur, nºs 2 3 et \$
becors nobes le plusieurs couleurs, nºs 5,
6 et 7


Postes d'Eau

DE FACE, a dos plat Nº 80

Dimensions Largeur . Saillie.

PRIX A PARIS :

O'ANGLE, à pan coupé avec dossier



Dimensions Cotés


PRIX A PARIS :

Blanc.
Décors d'une seule couleur, nº 2, 3 et 4
Décors riches de printeurs de deurs, 1 × 5,
6 et 7

60 > 70 >

DE FACE, à dos plat, avec coquilles porte-savons

65 >



Dimensions Largeur Saillie.

PRIX A PARIS :

Décors d'une seule couleur, nº 2, 3 et 4... Decors riches de plusieurs couleurs, nº 5, 6 et 7. Decors riches de plusieurs seuleurs, nº 5, 6 et 7.

Dimensions | Largeur .. Saillie.

Décors d'une seule couleur, n° 2, 3 et 4 Decors riches de plusieurs couleurs, n° 5, 6 et 7 Decors avec filets or, n° 8,9

A DOS ROND, avec coquilles porte-savons



PRIX A PARIS :


Nous possédons généralement en magasin les Postes d'eau de cettr page en blanc et dans les décors n - 2, 3-4, 5-6 et 7 Pour la Robinetterie et Accessoires allant avec ces pièces, voir les pages spéciales.

DE FACE, à dos plat N: 50

Postes d'Eau

Aver deux trous de robinet pour arrivée d'eau chaude et d'eau froide

DE FACE, à doc plat avec coquiles porte-savons Nº 51




Dimensions | Hauteur Largeur Saillie. PRIX A PARIS

37 fr. 42 > 50 > 70 >

48 ir 58 • 68 • 95 • Bianc.
Décors d'une seule couleur, n° 2 et 3
Décors riches de pusieurs couleurs, n° 5 et 6 . .
Décors avec filets or, n° 8 et 9 . . Nous possédons généralement en magasin ces Postes d'Eau, nº 50 et 51, en blanc et dans les décors nº 2, 3, 5, 6, 8 et 9.

DE FACE, à dos plat avec tenons pour grille-support N° 56



Dimensions Larged Saillie.

PRIX A PARIS :

Blanc....Décors d'une seule couleur, n° 2 et 3 Décors riches de plysieurs couleurs, n° 5 et 8

Dimensions

Blanc.
Décors d'une seule couleur, nº 2 et 3.
Décors riches de plusieurs couleurs, nº 5 et 6.

Nous pessedons généralement en magasin ces Postes d'Eau, n°s 56 et 52, en blanc et dans les décors n°s 2, 3, 5 et 6.

Pour la Robinetterie et Accessoires allant avec ces pièces, voir les pages spéciales.

37 (r. 42 > 50 >



DE FACE, à dos plat Nº 52


Hauteur Largeur Sailtie PRIX A PARIS :

62 % 38 % 29 %



Éviers et Vidoirs

EVIERS EN PORCELAINE BLANCHE
Pour Culsines, Offices, Laboratoires, etc.
Nº 200



PRIX A PARIS :

	Long	Larg.	P of	
Ire Gr.	0.62	()m44	0.13	37 fr.
20 G1	0 60	0.43	0.12	35 *
3º Gr	0.58	() 41	0.11	32 »
4ª Gr	0 51	0 36	0 11 .	30 ×
5° Cr.	0.50	0.31	0.10	28
6. Gr.	0 48	0.29	0.10	25 *
70 624	0 45	0.95	0.09	72 .

VIDOIR APPLIQUE EN PORCELAINE BLANCHE DOS ROND SIPHONNÉ

N 88



PRIX A PARIS.

ofondeur . . 0 36 . 65 fr. VIDOIR AVEC SIPHON en porcelaine blanche



Dimensions: 57×55°a. Hauteur 56°a. Cuvette \$4×43°a.
PRIX A PARIS. 105 0

Nous recommandous pour le nettoyage parfait de ce Vidoir les mêmes réservoirs de chasse que peur les c'osets, voir aux pages spéciales les différents modèles.

VIDOIR PORCELAINE BLANCHE



Dimensions | Hauteur 0*50 Cuvette 0*40×40

PRIX A PARIS 32 tr

Tous ces Éviers et Videirs ne se font qu'en blanc

Voir aux pages speciales la Robinetterie et Accessoires allant avec ces pières,


ÉTABLISSEMENTS PORCHER

MELNE VERNERY BE A POLE MATCHURY MAIN

Urinoirs

Tous les Urinoirs de cette page se font avec trop-plein, augmen-tation pour ce trop-plein, 1 fr. 50

DE FACE, avec arrivée d'eau circulaire





Dimei	1810115:				
	r. 2º Gr. 3º Gr		· Grandeur	en blanc.	
	n=47 0=41				23 >
Largeur. 0.4	8 0.42 0 35	0.26 3			20 *
Saillie 0.2	5 0.24 0.20	G 14 4		***	15 »
2º Grandeur av	4				28 fr.
2º Grandeer av	rec trop-ph	ein, décoi	s riches de	plusieurs	

Dimensions 1re Gr. 20 Gr. 30 Gr

						110	Grandeur	en blanc.	
La	rgeur		. 0.	49 0.41		2"	*****	-	30 >
Sa	illie.		. 0.	35 0.30	0.20	3.			26 ×
20	Grand	cur	avec	trop-pi	ein, de	cors	d'une seul	e couleur,	
	nºs 2,	, 3 :	et 4 .						35 fr.
24	Grand	eur	avec	trop-pl	ein, de	cors	riches de	plusieurs	
	coule	eurs	. nor 5	. 6 et 7					40 >

D'ANGLE, à bec, avec arrivée d'eau circulaire

D'ANGLE, avec arrivée d'eau circulaire



	0,72
	*
Dimensions:	

Dimensions:	
100 Gr. 20 Gr. 30 Gr	
Hauteur 0-40 0-35 0-35 1" Grandeur en blanc.	27 tr.
Largeur 0.50 0.48 0.36 2°	23 >
Saiflie 0.39 0.32 0.29 3°	20 >
Côtes 0.36 0.31 0.26	
2º Grandeur avec trop-plein, décors d'une seule couleur.	
nº 2.3 et 4	28 fr.
2º Grandeur avec trop-plein, décors riches de plusieurs	
couleurs, no 5, 6 et 7.	33 ,



Dimensions :		
Largeur , . O to o.ou	an blanc.	36 fr. 30 > 26 >
2º Grandeur avec trop-plein, décors d'une seule nºº 2, 8 et 4. 2º Grandeur avec trop-plein, décois riches de		35 fr.

Nous possédons généralement en magasin ces Urinoirs en blanc dans toutes les grandeurs avec ou sans trop-plein, et dans

les décors n° 2, 3, 4, 5, 6 et 7, mais seulement en deuxième grandeur avec trop-plein

Pour la Robinetterie et Accessoires allant avec ces pièces, voir les pages spéciales.



DANGLE Nº 77 49°m 34°. 27°4 24°π Mauteur. Dimensions PRIX A PARIS : D'ANGLE, à effet d'eau Nº 78





Dime	nsior	ıs	Larger Saillie Cotes	r. 33
	PRIX	A	PARIS	
Blanc				20 fr.

Urinoirs




Dimensions		Hauteur Largeur Saillie. Côtés,	32%
Blanc PRIX	A	PARIS:	37 fc.



Dimensions	Hauteur. 39% Largeur. 35% Saillie. 27% Cotes. 25%
PRIX 4	PARIS : 17 fr.

Ces modèles d'Urinoirs ne se font qu'en blanc





Dime	nsions	Saillie Côtés	ur	. 35 % . 28 % . 24 %
	PRIX A	PARIS		
Blanc				22 fr.




Dime	31	ns	io	n	8	1	La	ar iil	gei	ur or		2	7%
Blanc		P	R I	X	A	Į.	À.	R	IS	;	,	15	fr.



15 fr.

Pour la Robinetterie et Accessoires allant avec ces pièces, voir les pages spéciales.






Nous montrons par le dessin ci-dessus, un ensemble d'installation d'urinoirs en porceiaine avec la tuyauterie d'alimentation et de vidage, réservoir de chasse et revêtement et séparations en marbre.

PRIX A PARIS :

L'Installation complète pour 8 places comprend: Le réservoir automatique en sonte émaillée intérieurement avec sa tuyauterie. Les cuvettes d'urinoir en porcelaine blanche, avec leurs siphons cuivre nickelé. Les séparations en marbre avec leurs colonnettes, et attachés murales en cuivre nickelé ainsi que le revêtement en marbre.

Complet tel que le dessin ci-dessus en marbre blanc	. 556	Frs.
La même installation pour 2 places seulement	406	э .
BR markes ones vif ou cimilaire en plur per place	25	





Nous représentons ci-dessus un système complet de stalles d'urinoir en porcelainé avec revêtement et séparations en marbre. Nous avons adopté un réservoir automatique pour obtenir des chasses d'eau a des intervalles réguliers et une rampe avec robinet d'arrêt A pour des lavagen continuels ou intermittents.

PRIX A PARIS:

L'Installation complète pour 3 places comprenant: Le réservoir automatique en fonte, émaillé intérieurement avec la tuyauterie, la rampe de lavage avec son robinet d'arrêt en cuivre nickele, les 3 stalles d'urinoir en grès porcelaine, les revêtements et séparations comme représente ci-dessus en marbre blanc.

La même installation pour 2 places en marbre blanc.

Chaque place en plus.

Pour revêtements et séparations en marbre rose vif des Pyrénées ou similaire. En plus par stalle.

Les mêmes avec l'alimentation du robinet A sans le réservoir de chasse et tuyauterie. Enmoins par place

EXPOSÉ

DE NOS

Différents Systèmes de Closets

Nous montrons aux pages suivantes nos différents modèles d'appareils WATER-CLOSETS.

Tous ces appareils sont siphonnés et par conséquent assurent l'inodorité absolue dans l'appartement.

Pour la facilité du classement nous avons divisé ces appareils en quatre catégories jouissant chacune d'avantages particuliers que nous nous permettons de rappeler ci-dessous:

I. - CLOSETS A CHASSE DIRECTE

Ces modèles sont d'un fonctionnement tres simple et d'un netteyave facile, la natière tombant directement dans le siphon. Ils demandent une moins grande quantité d'eau pour l'evacuation, la chasse agissant directement sur le contenu de la cuvette.

II. - CLOSETS A FOND PLAT

Ces mod-les sont particulièrement recommandes pir MM. les Docteurs pour certains cas particuliers, car la matière y reste apparente et susceptible d'examen isqu'iu moment ou l'on provoque la chasse d'eau.

III. - CLOSETS A CHASSE COMBINÉE

Nous comprendrons dans cette categorie les appareils que nous désignerons sous le nom de " Closets à Chasse Combinée " puisqu'ils réunissent plusieurs des avantages des autres systèmes.

- 1º Effet d'eau direct sur le contenu de la cuvette ;
- 2. Grande surface visible
- 3. Une plus gran le garde d'eau que dans les systèmes des deux premières catégones ;
- 4° La sortie de ces appareils se trouve legérement au-dessus du sor ce qui permet de faire un joint visible et facile à contrôler.

IV. - CLOSETS A ASPIRATION

Nous avons donné dans ces appareits la plus grande plongee possible au siphon de façon à conserver sans aucun mecanisme une grande quantité d'eau propre dans la cuvette ou nous sommes arrivés à obtenir une profondeur d'environ 20 centimètres d'eau avec obturation de près de 10 centimètres au siphon, alors que le maximum dans des siphons ordinaires ne dépasse pas 3 à 5 centimètres

Ces appareils offrent donc les grands avantages suivants :

- 1º Inodorité absolue, même pendant l'emploi, car les matières se trouvent instantanément noyées dans un grand volume d'eau.
- 2º Nettoyage complet et parfait, attendu que les matières ne pouvant jamais tomber sur une partie non mouillée de la cuvette ne peuvent y adhérer.
 - 3º Pas de risque d'évaporation de l'eau même en cas d'absence prolongee.
 - 4º Lavage parfait des tuyaux de chute, par l'evacuation du contenu de la cuvette




Appareil à Chasse directe

Le Rotterdam

AVEC SIÈGE Bu attenant à la cuvette



COUPE



APPAREIL COMPLET COMPRENANT:

1 cuvette en une seule piece de porcelaine blanche avec siège attenant en acajou ou noyer d'Amérique verni,	50 fr.
1 réservoir " l'Économique " complet	21.50
1 ligature caoutchouc	1.25
1 coude en plomb	1.25
Le tout complet	74 »
Le même, en joli décor bleu Mulberry nº 4	84 »
Le même, en décor riche de plusieurs couleurs nº 7.	94 »
Le même, avec réservoir en fonte, émaille à l'intérieur En plus	8.50

LES MRMES Appareils complets, mais avec Reservoir porcelaine assorti à la Cuvette au lieu du réservoir en fonte.

Complet, en	porcelain	e blanche	125.	33
many .	'	décorée d'une seule couleur nº4.	145.))
_		décor riche de plusieurs couleurs n'i	1165.	>)
Tuyau de	descente	et colliers en cuivre nickelé		
		En plus	28	3)
Siège double	abattant	En plus	10	30

Par les avantages qu'ils présentent, solidité, durée illimitée pour ainsi dire, élégance des formes et décors assortis aux cuvettes, les réservoirs de chasse en porcelaine sont tout indiqués comme le complément nécessaire d'une installation solgnée. Avec eux, l'eau servant à l'alimentation des appareils est sûrement préservée de toute oxydation, ce qui permet par conséquent, le lavage parfait des cuvettes.

Nous possédons généralement en mayasin ce modèle en blanc et dans les décors n° 4 et 7 Pour les cAccessoires allant avec ces closets, voir les pages spéciales du catalogue.



ETABLISSEMENTS PORCHER


Appareil à Chasse directe

Le Triplex

AVEC SPÈCE Bu attendat à la cuvette



COUPE



Nous avons apporté un petit changement à cet appareil pour en permetère la ventilation.

APPAREIL COMPLET COMPRENANT:

1 cuvette en une seule pièce de porcelaine blanche avec siège attenant en acajou ou noyer d'Amérique versi,	60 a
1 réservoir " 1900 " complet	26 ,
1 ligature caoutchouc	1.25,
1 coude en plomb,	, 1 25
Le tout complet	88.50
Le même, en joli décor bleu Mulberry nº 2 et 3	98.50
Le même, en décor riche de plusieurs couleurs nº 5 Le même, avec réservoir en fonte, em aillé à l'intérieur	et 6 108.50

LES MEMES Appareils complets, mais avec Reservoir percelaine assert à la Cuvette au lieu du réservoir en fonte.

10 »

Complet e	n norcelair	ne blanche	135	20
oompion, c.			155	
press.		décorriche de plusieurs couleurs n° 5.6	175	20
Tuyau de	descente	et colliers en cuivre nickelé		
		En plus	28	19
Ciare doub	ale abattan	En plus	40	

Par les avantages qu'ils présentent, solidité, durée illimitée pour ainsi dire, élégance des formes et décors assortis aux cuvettes, les réservoirs de chasse en porcelaine sont tout indiqués comme le complément nécessaire d'une installation soignée. Avec eux, l'eau servant à l'alimentation des apparells est sûrement préservée de tente oxydation, ce qui permet par conséquent, le lavage parfait des cuvettes.

Hous possédons généralement en magasin ce modèle en blanc et dans les décors n° 2, 3, 5 et 6

Pour les Accessoires allant avec ces closets, voir les pages spéciales du catalogue.




Appareil à Chasse directe

Le Volga

AVEC SIÈGE Be attenant à la Cuvette



COUPE



Par la disposition du Jépari, ce Closet répond dans bien des cas, aux nécessités de la construction, lorsque la chute se trouve près du mur.

APPAREIL COMPLET COMPRENANT :

1 cuvette en une scule pièce de porcelaine blanche avec siège attenant en acajou ou noyer d'Amérique verni. 1 réservoir "1 Economique " 1 ligature caoutchouc 1 coude en plomb	46 fr. 21.50 1.25 1 25
Le tout complet.	72. x
Le même, en joli décor bleu Mulberry n° 2 Le même, en joli décor riche de plusieurs couleurs n° 5 Le même, avec réservoir en fonte, émaillé à l'intérieur En plus	82. » 92. » 8 50

LES MEMES Appareils complets, mais avec Réservoir porcelaine assorti à la Cuvette au lieu du réservoir en fonte.

Complet. en	porcelain	e blanche	123. "
_		décor bleu Mulberry nº2	143
		décor riche de plusieurs couleurs n'5	163. ₃
Tuvau de	descente	et colliers en cuivre nickelé	
,		En plus	28 x
Cibes double	e abattan	En plus	10 ×

Par les avantages qu'ils présentent, solidité, durée illimitée pour ainsi dire, élégance des formes et décors assortis aux cuvettes, les réservoirs de chasse en porcelaine sont tout indiqués comme le complément nécessaire d'une installation soignée. Avec eux, l'eau servant à l'alimentation des appareils est afirement préservée de toute oxydation, ce qui permet par conséquent, le lavage parfait des cuvettes.

Nous possédons généralement en magasin ce modèle en blanc et dans les décors nº 2 et 5

Pour les Accessoires allant avec ces closets, voir les pages spéciales du catalogue.



NTS PORCHER


Appareil à chasse directe

Le Zénith

AVEC SIÈGE Bis attenant à la Cuvette



COUPE



Muni d'une ventilation et avec le départ tout-à-fait à l'arrière et au-dessus du sol. l'appareil "le Zénth" se recommande par la facilité avec laquelle on peut l'installer et surveiller toujours l'état du joint d'installation.

APPAREIL COMPLET COMPRENANT :

1	cuvette en une seule pièce de porcetaine blanche avec siège a tenant en acajou ou noyer d'Amérique verni réservoir "1'Economique"		
	Le tout complet'	72	>)
L	e même, en joli decor bleu Mulberry nº 3 et 4 e même, en joli decor riche de plusieurs couleurs nº 6et 7	82 92	"
1	e même, avec reservoir fonte, emaille à l'interieur En plus	8.	50

LES MÉMES C'Ippareils complets, mais avec Beservoir porcelaine assorti à la Cuvette au lieu du réservoir en fonte.

Complet, en								123.	1
		décor l	oleu Ma	alberi	ry nº5 3 c	et4.		143.	
		decors	riches	ie plu	sieurs co	ouleur,s	nº6 et 7	163.	2
Tuyau de	descente	et co	lliers	en	cuivre i	nickete			
					En	plus		28	
Siège double	abattan	t			En	nlue		10	

Par les avantages qu'ils présentent, solidité, durée illimitée pour ainsi dire, élégance des formes et décors assortis aux cuvettes, les réservoirs de chasse en porcelaine sont tout indiqués comme le compiément nécessaire d'une installation solgnée. Avec eux. l'eau servant à l'alimentation des appareils est sûrement préservée de toute oxydation, ce qui permet par consequent, le lavage parfait des cuvettes.

Nous possedons généralement en magasin ce modèle en bianc et dans les décors n° 3, 4, 6 et 7 Pour les elecessoires allant avec ces closets, voir les pages spéciales du catalogue.





Appareils en deux pièces







L'Universel

APPAREIL COMPLET COMPRENANT:

Le Rapide B

Le Rapide C

Cuvette et siphon en porcelaine

plauche	20 ->
servo r" l'Economique ' cor-	
olet avec couvercle et tirage .	21 50
ge acajou, nº 279	15 ท
nsoles fonte avec bande caout-	
choue pour supporter le siège.	
La paire	5. v
ude en plomb	1 25
gature caoutchouc	1.25
Prix complet .	64 11
même, avec réservoir fonte	
maille à l'interieur. En plus	8.50

APPAREIL COMPLET COMPRENANT :

Or verte et auchon au placeaine	
pinche	15
Reservoir " l'Economique " coni-	
plet avec couvercle et tirage.	21 50
Siège acajon Nº 279	15. »
Consoles fonte avec bande caout.	
chouc pour supporter le siège	
La paire	Б. я
Coude en plomb	1.25
Ligature caoutchouc	1.25
Prix complet	59. »
Le même, avec reservoir finte	
émaillé à l'interieur. En plus	8 50
emante a rimeneur. En pius	0 00

Ces appareils ne se font qu'en blanc

APPAREN COMPLET COMPRENANT:


and the state product	
	15
Reservoir " l'Economique " com-	
plet avec couvercle et tirage .	21.50
Sile May 1 750 279	15
Consoles fenteavec bande caout-	
chouc pour supporter le siège.	
La pone	5. "
Coude en plomb	1.25
Ligature caoutchouc	1.25
Prix complet	59. »
Le même, avec réservoir fonte	
émaille à l'intérieur. En plus	8.50

Le Perfecto

AVEC SIÈGE Bis attenant à la Cuvette



COUPE



APPAREIL COMPLET COMPRENANT:

Ce modèle qui ouvre la série des appareils à fond plat est avec ventilation et par la disposition du départ à l'arrière répond aux mêmes desoins que le Rapidus ou le Zeuith.

1 cuvette en une seule pièce de porcelaine blanche avec	
siège attenant en acajou ou noyer d'Amérique verni.	55 fr.
1 réservoir " l'Economique " con:piet	21 50
1 ligature caoutchouc	1.25
1 coude en plomb	1.25
Le tout complet	79 »
Le même, avec reservoir en tonte, emaille a i interieur En plus	8.50

LE MEME Appareil complet, mais avec Réservoir porcelaine blanche au lieu de réservoir en fonte. 130.

Tuyau de descente et conters curvre nickelé. I	En plus	28 fr.
Siège double abananti.	En plus	10 x

Par les avantages qu'ils présentent, solidité, durée illimitée pour ainsi dire, élégance des formes et décors assortis aux cuvettes, les réservoirs de chasse en porcelaine sont tout indiqués comme le complément nécessaire d'une installation soignée. Avec eux, l'eau servant à l'alimentation des appareils est sûrément préservée de toute oxydation, ce qui permet, par conséquent, le lavage parfait des cuvettes.

Nous ne fabriquens ce modèle qu'en blanc

Pour les Accessoires allant avec ces closets. voir les pages spéciales du catalogue.



ETABLISSEMENTS PORCHER


SUCEME VERNEAU 100 R FOLIC MERICOURT MAN

Le Hauteville

AVEO SIÈGE Bu attenant à la Cuvette







APPAREIL COMPLET COMPRENANT:

1 cuvette en une seule pièce de porcelaine blanche avec siège attenant en acajou ou noyer d'Amérique verni . 1 réservoir "1'Economique"	55 fr. 21.50 1.25 1.25
Le même, en joli décor bleu Mulberry n.º 2 et 3 Le même, en joli décor de plusieurs couleurs n.º 5 et 6 Le même, avec réservoir sonte émailé à l'intérieur. En plus	89. fr 99. n

LES MEMES CAppareils complets, mais avec Réservoir percelaine assorti à la Cuvette au lieu du réservoir en fonte.

Complet, en porcelaine blanche	125.fr	ı
- décor bleu Mulberry, no 2 et 3	145. "	
- décor riche de plusieurs couleurs nº 5 et 6	165. »	
Tuyaû de descente et colliers cuivre nickelé. En plus	28 u	0
Siège double abattant En plus	10	B

Par les avantages qu'ils présentent, solidité, durée illimitée pour ainsi dire, élégance des fetures et décors assortis aux cuvettes, les réservoirs de chasse en porcelaine sont tout iudiqués comme le complément nécessaire d'une installation soignée. Avec aux, l'eau servant à l'alimentation des apparells est strement préservée de toute oxydation, ce qui permet, par conséquent, le lavage parfait des cuvettes.

Nous possédons généralement en magasin ce modèle en blanc et dans les décors n° 2, 3, 5, et 6

Pour les Accessoires allant avec ces closets voir les pages spéciales du catalogue




ETABLISSEMENTS PORCHER

Le Gladiator

AVEC BIEGE Bu attenant à la Cuvette



OOUPE



Cet appareil a le grand avantage de possèder une double

L'une des arrivées d'eau est circulaire et sert à nettoyer la cuvette et à enlever les urines; l'autre beaucoup plus énergique se fait par le fond de la cuvette et chasse instantanément toutes les matières. De plus, l'appareil est construit de telle façon que la chasse une fois terminée il arrive encore une certaine quantité d'eau pour remplir le fond de la cuvette.

APPAREIL COMPLET COMPRENANT :

1 cuvette en une seule pièce de porcelaine blanche avec siège attenant en acajou ou noyer d'Amérique verni . 1 réservoir de chasse "l'Universel"	68 fr. 32 3 1.25 1.25
• Le tout complet.,	102.50
Le même, en joit décor bleu Mulberry nºº 2 3 et 4. Le même, en joit decor de plusieurs couleurs nºº 5 6 et 7.	112.50 122.50
Le même, avec réservoir sonte émaillé à l'intérieur.	8

LES MEMES Appareils complets, mais avec Réservoir percelaine asserts à la Cuvette au lieu du réservoir en fonte.

Complet, er	_	blanche	150 170
-	vision	décor de plusieurs couleurs nos 5.6et 7.	190
Tuyau de d	escente cuiv	re nickelė En plus	28
Siège doub	le abattant .	En plus	10

Par les avantages qu'ils présentent, solidité, durée illimitée pour ainsi dire, étégance des formes et décors assortis aux cuvettes, les réservoirs de chasse en porceiaine sont tout dudqués comme le complément nécessaire d'une installation soignée. Avec eux, l'eau servant à l'alimentation des apparells est sârement préservée de toute oxydation, ce qui permet, par conséquent, le lavage parfait des uvettes.


Nous possédons généralement en magasin ce modèle en blanc et dans les décors nº 2, 3, 4, 5, 6 et 7

Pour les Accessoires allant avec ces closets voir les pages spéciales du catalogue




Le Gladiator

AVEC RELIEFS STYLE LOUIS XV AVEC SIÈGE Bis attenant à la Cuvette



COUPE



Cet appareil a le grand avantage de posséder une double

Cet appareil a le grand avantage de posseder une douoie chasse d'eau.

L'une des arrivées d'eau est circulaire et sert à nettoyer la cuvette et à enlever les urines; l'autre beaucoup plus énergique se fait par le fond de la cuvette et chasse instantanément toules les matières. De plus, l'appareil est construit de telle façon que la chasse une fois terminée il arrive encore une certaine quantité d'eau pour remplir le fond de la cuvette.

APPAREIL COMPLET COMPRENANT:

relie	tte en une seule pièce de porcelaine blanche. fs Louis XV, avec siège attenant en acajou ou	WIT Co
	r d'Amérique verni	75 fr.
1 rèse	rvoir de chasse " Deita "	28 1
	ure caoutchouc	1.25
1 coud	le en plomb.	1.25
	Le tout complet	105.50
Lem	ême, avec réservoir en fonte émaillé à l'intérieur. En plus	10 -

LES MÊMES Appareils complets, mais avec Reservotr porcelaine assorti à la Cuvette au lieu du réservoir en fonte.

Complet, en porcelaine blanche	167.50
Tuyau de descente et colliers en cuivre nickelé En plus	28 %
Siège double abattant En plus	10 ×

Par les avantages qu'ils présentent, solidité, durée illimitée pour ainsi dire, élégance des formes et décors assortis aux cuvettes, les réservoirs de chasse en porcelaine sont tout indiqués comme le complément nécessaire d'une installation soignée. Avec eux, l'eau servant à l'alimentation des appareils est surement préservée de toute oxydation, ce qui permet, par conséquent, le lavage parfait des curvettes.

Nous ne fabriquons ce modèle qu'en blanc

Pour les Accessoires allant avec ces closets voir les pages spéciales du catalogue

ABLISSEM

Appareil à Fond plat Le Phénix

A SIPHON INDÉPENDANT

AVEO SIÈGE Bis attenant à la Cuvette







Ce système de closet à siphon indépendant entouré d'une enveloppe extérieure, présente au point de vue de la solidité une garantie bien marquée. Par ses dimensions, et la forme particulière de son bec avancé il constitue un article soigné et des plus confortables. Le lavage de la cuvette se fait d'une façon pariaite par une double chasse comme dans "le Gladiator".

APPAREIL COMPLET COMPRENANT:

1 cuvette en une seule pièce de porcelaine blanche avec siège attenant en acajou ou noyer d'Amérique verni. 1 réservois "Le Neptune" émaillé. 1 ligature caoutchouc. 1 coude en plomb.	80 fr. 40 » 1.25 1.25
Le tout complet "	122 50
Le même, en joli décor bleu Mulberry n.º 2et3 Le même, en joli decor richs de plaste de gouleurs n.5 6 Le même, avec réservoir " PUniverset " non émaillé . En moins	132.50 142.50 8 »

LES MEMES CAppareils complets mais avec Réservoir porcelaine assorti à la Cuvette au lieu du réservoir en fonte.

	_
Complet, en porcelaine blanche décor bleu Mulberry n° 2et 3.	162.50
decor bleu Mulberry n. Zet 3.	182 50
- en joli décor riche de plusieurs	0.00 50
couleurs ros 5 et 6	202.50
Tuyau de descente et colliers cuivre nickelé. En plus	28 »
Siege double abattant En plus	10 »

Par les avantages qu'ils présentent, solidité, durée illimitée pour ainsi dire, élégance des formes et décors assortis aux cuvettes, les réservoirs de chasse en porcelaine sont tout indiqués comme le complément nécessaire d'une installation soignée. Avec eux, l'eau servant à l'alimentation des appareils est sûrement préservée de toute oxydation, ce qui permet, par conséquent, le lavage parfait des cuvettes.

Nous possédons généralement en magasin ce modèle en blanc et dans les décors nº 2, 3, 5 et 6.

Pour les Accessoires allant avec ces closets voir les pages spéciales du catalogue

ETABLISSEMENTS PORCHER




Appareil à Chasse combinée

Le Riviera

A CHASSE COMBINÉE

AVEC SIÈGE Bu attenant à la Cuvette





Ce modèle est muni d'une ventilation; Le départ se trouvant à l'arrière et au-dessus du sol facilite la mise en place et permet de surveiller le joint dévacuation; Les avantages que présente ce système à chasse combinée sont exposés page 397et nous permettent de le recommander en toute confiance, comme un appareil réuniasant les tout derniers progrès.

APPAREIL COMPLET COMPRENANT

-	1 cuvette porcelaine blanche avec siège acajou on noyer	
	d'Amérique attenant à la cuvette	86 (
	i reservoir de chasse "l'Universel"	32.
	1 ligature caoutchouc	1.25 1.25
	Le tout complet	114 50
	Le même, en joli décor bleu Mulberry nºº 2 et 3 Le même, an ioli decor riche en alusieurs conteurs nº5 et 6 Le même, avec réservoir émaillé ** le Neptune n°	124 50 134 50
	En plus	8 1

Les mêmes : Ippareils complets mais avec Réservoir porcelaine assorti à la Cuvette au lieu du réservoir en fonte.

Complet,	en porcelaine	blanc	he					167	
~~~	Seet.	décor	bleu N	lulberr	y n: 2	el 3		187.	
whom	_	aecor	de piu	sieurs	conten	rsnT5	ette	207.	50
Tuyau de	descente et c	olliers	cuivre	nickel	é. En	plus	3	28	31
S. AGA 1 1.	ble ah thant				Fn	plus		10	M

Par les avantages qu'ils présentent, solidité, durée illimitée pour ainsi dire, élégance des formes et décors assortis avx cuvettes, les réservoirs de chasse en porcelaine sont tout indiqués comme le complément nécessaire d'une installation soignée. Avec eux, l'eau sevant à l'alimentation des apparells est sûrement préservée de toute oxydation, ce qui permet par conséquent, le lavage parfait des cuvettes.

Nous possédans géneralement en magasin ce modèle en blanc et dans les décors n° 2, 3, 5 et 6 Pour les Accessoires allant avec ces closets, voir les pages spéciales du catalogue.



ETABLISSEMENTS PORCHER

WHE , MATHE 28 + 10, 5 464 (457 - MAIS

# Appareil à Chasse combinée


# Le Terminus

A CHASSE COMBINÉE

AVEC SIÈGE Bu attenant à la Cuvette



#### COUPE



Ce modèle, tout à fait semblable au "Riviera" dont il ne diffère que par ses dimensions plus grandes, présente tous les avantages de ce dernier appareil, il est en outre construit d'une façon plus massive et répond par suite à tous les besoins d'un service public, tel par exemple que celui des Hôtels, Cafés, Carries, etc. voir Page 397 les Avantages que présente le système à chasse combiuée.

#### APPAREIL COMPLET COMPRENANT

1 cuvette porcelaine blanche avec siège acajou ou	
nover d'Amérique verni attenant a la cuvette	85 fr.
1 réservoir " Delta " 15 litres	35 1
1 ligature caoutchouc	1.25
I coude en plomb.	1 25
Le tout complet	122.50
Le même, en joli décar bleu Mulberry n. 3et 4	132.50
La mame, on joh decor riche de plusieurs couleurs n' 6 et 7	142.50
Le même, avec réservoir en fonte émaillé à l'intérieur	
En plus	10 n
LES MEMES Appareils complets, mais avec no	Lervoir
porcelaine assorti à la Cuvotte au lieu du réservoir en	fonte.

per constant										J		
Complet, en	porcela	ine blan	che								177.50	
	-	décor	bleu l	Mulb	еггу	n: 2					197.50	
	between	décor	riche	de p	lusie	urs	cou	leur	s n= 6	et7	217.50	
			4		1 - 1		-		30"		ADAD .	

Tuyau de descente et colliers cuivre nickelé. En plus
Siège double abattant . . . . . . . . . . . En plus
10

Par les avantages qu'ils présentent, solidité, durés lilimités pour ainsi dire, élégance des formes et décors assortis aux cuvettes, les réservoirs de chasse en porcelaine sont tout indiqués comme le compiément nécessaire d'une installation soignée. Avec eux l'eau servant à l'alimentation des apparells est sûrement préservée de toute oxydation, ce qui permet, par conséquent, le tavage parfait des cuvettes.

Nous possédons généralement en magasin ce modèle en blanc et dans les décors n° 3, 4, 6 et 7

Pour les Accessoires allant avec ces closets, voir les pages spéciales du catalogue.



# Appareil fonctionnant par aspiration


(ACTION SIPHONIQUE)

## Le Torrento

AVEC SIÈGE Bu attenant à la Cuvette



COUPE



## Avantages des Appareils fonctionnant par Aspiration :

- 1º L'incdorité est assurée d'une façon absolue par suite de la grande nappe
- d'eau à niveau constant dans la cuvette. 2. En cus d'absence, même prolongée, l'evaporation de la garde d'eau
- En cas d'absence, meme protonge, l'evaporation de la gardiner n'est pas à craindre.
   La masse d'eau, entraînée par l'aspiration, remplit complètement les tuyaux de chute, et, par la rapidité de la chasse, en lave les parois d'une façon parfaite; on est ainsi assuré que non seulement la cuvette et le siphon sont tout-à-fait propres, mais encore que le tuyau de chute lui-même est nettoye sur tout son parcours, ce nouveau modèle malgré son prix très abordable réunit aux qualités de son système et de sa fabrication soignee une très grande élegance de formes.

#### APPAREIL COMPLET COMPRENANT:

-1	cuvette en porcelai	ne	t	ola	nc	he	a١	rec	. 5	iè	ge	3.0	caj	ou	0	u	no	уе	r		
-	d'Amérique verni	111	er	181	166	i ld	20	ry:	£.	6					41	4	٠		à		
1	réservoir de chasse	** }	10	De	elta	t "	15	- 11	Et.	es	b								٠	35	
î	ligature caoutchouc coude en plomb	1	•	*	*			*	0	9	٠			* .	- 4					1.2	
·	Tours on promo																				
				Le	e t	OU	ıt	C	10	np	ol€	te								112.	U

LE MEMB cAppareil complei, mais avec Reservoir en porcelaine assorti à la Cuvette au lieu du réservoir en fonte

Tuyau de descente et colhers en cuivre nickele. Siege double abatigat.

Par les avantages qu'ils présenteut, solidité, durée illimitée pour ainsi dire, élégance des formes et décors assortis aux cuvettes, les réservoirs de chasse en poncelaine sont tout indiqués comme le complément nécessaire d'une installation soignée. Avec eux, l'eau servant à l'alimentation des apparells est sûrement préservée de toute oxydation, co qui permet, par conséquent, le lavage parfait des cuvettes.

## Cet Appareil ne se fait qu'en blanc.

Pour les Accessoires allant avec ces closets, voir les pages spéciales du catalogue,



**ETABLISSEM** 

# Appareil fonctionnant par aspiration


(ACTION SIPHONIQUE)

# Le Washington

AVEC SIÈGE Be attenant à la Cuvette



COUPE



## Avantages des Appareils fonctionnant par Aspiration :

L'inodorite est assuree d'une façon absolue par suite de la grande nappe d'eau à niveau constant dans la cuvette.
 En cas d'absence, même prolongée, l'évaporation de la garde d'eau

n'est pas à craindre.

3º La masse d'eau, entrainée par l'aspiration, remplit complètement les tuyaux de chute, et, par la rapidité de la chasse, en lave les parois d'ûne façon parfaite; on est ainsi assuré que non seulement la cuvette et le siphon sont tout-à-fait propres, mais encore que le tuyau de chute lui-même est nettové sur tout son parcours. Le Washingtea ne laisse rien à désirer comme fonctionnement. La forme allongée de la cuvette qui est de grandes dimensions, en fait un appareil très pratique et des plus confortables.

#### APPAREIL COMPLET COMPRENANT :

1	cuvette en porcelaine blanche avec siège acajou ou d'Amérique attenant à la cuvette	
	reservoir de chasse " le Delta " émaille 15 litres	 . 45 »
	ligature caoutchouc	1.25
	Le tout complet	 147.50
L	e même, en décor bleu Mulberry nº2	 1 <b>62</b> 50 <b>177</b> 50

LES MRMES Appareils complets, mais avec Reservois en porcelaine assorti à la Cuvette au lieu du réservoir en fonte.

Complet, en	porcelaine	blanche	217.5	U
		décor riche de plusieurs couleurs n'	55. <b>242.5</b> 6	0
Tuyau de d	escente et c	offiers en cuivre nickelé En pl	us 28	
Siège doubl	e abattant.	En pl	lus 15	36

Par les avantages qu'ils présentent, solidité, durée illimitée peur ainsi dire, élégance des formes et décors assortis aux cuvettes, les réservoirs de chasse en porcelaine sout tout indiqués comme le complément nécessaire d'une installation soignée. Avec eux, l'eau servant à l'alimentation de appareils est sûrement préservée de toute oxydation, ce qui permet, par conséquent, le lavage parfait des cuvettes.

Nous possédons généralement en magasin ce modèle en blanc et dans les décors nº 2 et 5 Pour les Accessoires allant avec ces closets. voir les pages spéciales du catalogue.



# Appareil fonctionnant par aspiration


(ACTION SIPHONIQUE)

## Le Primo

AVEC SIEGE Bis attenant à la Cuvette

Le mendeur bloset connu





COUFE

#### Avantages des Appareils fonctionnent par Aspiration :

- L'inodorité est assurée d'une façon absolue par suite de la grande nappe d'eau à niveau constant dans la cuvette.
   En cas d'absence, même prolongée, l'évaporation de la garde d'eau
- 2º En cas d'absence, none protonges, l'oraporaron de la garde d'an n'est pas à crandre

  3º La masse d'eau, entrainée par l'aspiration, remplit complètement les tuyaux de chute, et, par la rapidite de la chasse, en lave les parois d'une façon parfaite; on est ainsi assuré que non seulement la cuvette et le siphon sont tout-à-fait propres, mais encore que le tuyau de chute les primes de la character de la contraint de la character de la charact lui-même est nettoyé sur tout von parcour
- Appareil riche forme carrée monté avec siège double abattant attenant à
- Cet appareil peut se placer dans un cabinet de toilette la forme de la cuvette et du siège rappelant celle d'un tabouret.

#### APPAREIL COMPLET COMPRENANT:

1	cuvette en porcelaine blanche avec siège acajou ou noyer d'Amérique, doubte abattant attenant à la cuvette réservoir de chasse " le Delta " émaillé 15 litres	140 fr. 45 1 1.25 1.25 187.50
1	.e même, avec cuvette décor bleu Mulberry n° 3 et 4 .e même, avec cuvette décor riche de plusieurs couleurs n° 567 .e même, avec cuvette décor or 8.9 et 10	

LES MEMES Appareils complets, mais avec Reservoir en porcelaine assorti à la Cuvette au lieu du réservoir en fonte.

Complet, en	porcelaine	blanche	23250
	-	décor bleu Mulberry nº 3 et 4	25250
Maria		decor riche de plusieurs couleurs nº 5 6,7	272 50
-	samely.	decor or 8.9 et 10	350 »
Tuyau de de	scente et co	olliers en cuivre nickelé En plus	28 9

Par les avantages qu'ils présentent, solidité, durée illimitée pour ainsi dire, élégance des formes et décors assortis aux cuvettes, les réservoirs de chasse en porcelaine sont tout indiqués comme le complément nécessiré d'une installation soignée. Avec eux, l'eau servant à l'alimentation des apparelle est sûrement préservée de toute oxydation, ce qui permet, par conséquent, le lavage parfait des cuvettes.

Nous possédons généralement en magasin ce modèle en blanc et dans les décors nº 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 Pour les Accessoires allant avec ces closets, voir les pages spéciales du catalogue.



ETABLISSEME

# Closet-Vidoir automatique

BREVETÉ



Cet appareil, ainsi que l'indique son nom, sert à la fois de closet et de vidoir automatique. Lorsqu'on s'en sert comme closets il suffit, nour entraîner le contenu de la cuvette et la laver, de l'ren' le d'aine.

Comme vidoir, il suffit d'y jeter les eaux sales pour que le poids de l'eau amorce le réservoir qui vient laver entièrement la cuvette et remplacer les caux sales par de l'eau propre sans qu'il soit nécessaire de tirer la chaîne.

C'est un avantage incontestable sur tous les autres appareils et le résultat pratique au point de vue hygiénique n'échappera à personne.

En effet, il arrive souvent que les domestiques, en vidant les eaux sales dans le closet, oublient de tirer la chaine du réservoir et la cuvette pleine d'eau sale degage forcément des émanations.

Nous obtenons l'amorçage automatique du réservoir par un effet physique sans aucun mécanisme; le fonctionnement en est donc absolument garanti.

Cet appareil a en outre l'avantage de fonctionner par succion, ce qui permet de donner une garde d'eau beaucoup plus grande dans la cuvette et une plongée de 0°10 au siphon; donc, pas de danger d'évaporation de l'eau en cas d'absence prolongée.

Désinfection complète de la matière qui se trouve noyée dans une grande surface d'eau. Ainsi, pas d'odeur répandue dans la pièce,ou emportée dans les vêtements.

Le joint qui relie la cuvette au tuyau de chute se trouve audessus du sol, ce qui permet de contrôler le travail du plombier.

Spécialement recommandé pour les Hopitaux.

#### PRIX A PARIS :

Complet avec Cuvette, Joints et Siphons, Siège acajou massif automatique monté avec charnières et se relevant soul, Ligature caoutchouc, Réservoir de Chasse avec couvercle, Supports et Chaîne de tirage.


Cet Appareil ne se fait qu'en blanc.



## Robinet de Chasse

BREVETÉ S. G. D. G.

Supprimant le réservoir de Chasse



- A Raccord d'arrivée d'eau.
- B Arrivée dans la cuvette.
- C Vis de réglage destinée à donner une chasse de plus ou moins longue durée.
- D Poignée de manœuvre.



#### PRIX A PARIS :

Cet appareil est destiné à remplacer les réservoirs de chasse dans les installations de Water-Closets; il fonctionne sans bruit. Il suissi d'appuyer un instant sur la poignée D et de la lâcher ensuite pour que la chasse se produise instantanément; le réglage de la durée de la chasse et par conséquent du débit d'eau dans la cuvette se fait au moyen de la vis C. Il suissi de tourner cette vis très légèrement soit à droite, soit à gauche. — L'arrivée d'eau se fait par le raccord A au moyen d'un tuyau d'un diamètre intérieur de 30 % soit directement de la canalisation de la ville, soit d'un réservoir. — En effet, comme on ne dispose pas toujours dans les constructions existantes de canalisations d'eau de ce diamètre, notre appareil est construit pour pouvoir être alimenté également par un réservoir ordinaire; mais, dans tous les cas, que l'alimentation se sasse directement ou au moyen d'un réservoir, le tuyau d'arrivée d'eau doit toujours avoir un diamètre intérieur de 30 %. — En outre cet appareil a l'avantage de n'être pas encombrant, de se placer directement au-dessus de la cuvette et d'être absolument sitencieux

Quand 'a pression d'eau est de un kilo ou 10 mètres de chute et au-dessus la chasse est suffisante pour n'importe quel modèle de clu et, même ceux à action syphonique, genre du "PRIMO", mais quand la pression ne vient que d'un réservoir placé quelques mêtres seulement au-dessus de l'appareit il faut adopter un modèle de closet simple, à chasse directe.



ÉTABLISSEMENTS PORCHER

ALL THE PERSON OF BEOLE ALL DAYS

## Appareil fonctionnant par aspiration



#### Le Torrento nº 2

AVEC RÉSERVOIR DE CHASSE PLACÉ IMMÉDIATEMENT AU-DESSUS DE L'APPAREIL

#### Cet Appareil offre les avantages suivants :

- 1º Il est aussi silencieux que possible, puisque le bruit causé par la chute d'au dans le tuyau de descente reliant un réservoir neve, au closet est exite et que le remplissage du reservoir se fait automatiquement sans le moindre pruit ni siffement.
- 2º Il possède tous les avantages que nous revendiquons pour nos appareils fonctionnant par aspiration (voir texte page 145).
- 3º Le réservoir, seule partie susceptible de reparation se trouve place a portee de la main.
- 4º Il trouve son emploi egalement dans tout emplacement ne permettant pas l'emploi d'un reservoir de chasse élevé soit que la haureur de la piece soit insuffisante. Le que l'appareil soit destiné à être placé sous une lenêtre, sen enfin que la pression d'eau soit trop faible pour atteindre le niveau d'un réservoir ordinaire.

#### PRIX COMPLET COMPRENANT :

Cuvette en porcelaine bianche avec siège attenant acajou ou noyer d'Amerique, réservoir spécial même bois verni et doublé intérieurement en cuivre, tuyau raccord en cuivre nickelé. 235 fr.

### Closet à Valve & à Siphon, n° 251

FONCTIONNANT SANS RÉSERVOIR DE CHASSE



Cet appareil fonctionne sans bruit et possède une valve régulatrice d'une grante précision

Cette vaive se règle au moyen d'une clé placee à cet effet et qui permet de donner plus ou moins d'eau dans la cuvette.

Nous pouvons garantir le bon fonctionnement de cet appareil si la pression est toujours égale ou s'il est alimenté par un réservoir à l'aide d'un tuyau de 27 % reliant ce réservoir à la cuvette.

#### PRIX A PARIS :




EUGRAM VERINERU IOS IN FOLIT WER "O R" MARI

# Appareil fonctionnant par aspiration Le Fauteuil - Closet

FERM

OUVERT





Pour permettre d'installer un Closet absolument inodore, dans la salle de bains, le cabinet de toilette même attenant à la chambre, en un mot dans toutes les parties de l'habitation où l'on veut que ce genre d'appareil soit caché, nous avons imaginé de le dissimuler sous l'aspect d'un siège confortable.

Cette installation que nous montrons fermés et ouverte réunit tous les avantages détailles à la page précédente.

#### PRIX A PARIS:

Le réservoir et le siège sont livrés assortis au fauteuil.





## Closet à Clapet le "1901"

Ce modèle dont l'emploi est tout indiqué dans les installations où le tout à l'égout n'existe pas et où il y a lieu par conséquent de limiter la dépense d'eau nécessaire au lavage des appareils, présente les nombreux avantages suivants:

40

Le clapet, au lieu de rester vertical lorsqu'il est ouvert, comme dans tous les appareils de ce genre, se retourne presque complètement de sorte que son vidage est assuré d'une façon parfaite et qu'aucune matière ne peut y rester adhérente.

2

La manœuvre du closet se fait avec la plus grande facilité et sans aucun bruit, en soulevant simplement de quelques centimètres la poignée du levier.

3°

Le lavage de la cuvette, grâce à la disposition spéciale des jets, ne demande qu'une très petite quantité d'eau et se fait instantanément.

40

Lorsque le clapet se referme, il reçoit une garde d'eau profonde et constante qui intercepte toute communication avec la fosse ou décharge.

5

Aucun contrepoids n'existe dans le mécanisme intérieur, le poids seul du levier suffit à maintenir le système fermé.

6

Tous les organes sont en bronze et les principaux se trouvent placés extérieurement ce qui rend des plus faciles leur entretien ou leur réparation.

my C

La valve d'arrivée d'eau, placée derrière l'appareil peut en cas de besoin être nettoyée sans difficulté en dévissant simplement le bouchon qui se trouve à sa partie supérieure.

0

Enfin le tout est contenu dans une robuste enveloppe en porcelaine d'une seule pièce et d'une forme très élégante, portant un siège attenant qui donne à ce closet l'aspect des appareils a siphon de tout à l'égout et en rend la pose aussi facile que pratique.

9

Il fonctionne sous faible ou forte pression c'est-à-dire aussi bien quand il est alimenté par un réservoir d'eau placé au-dessus que quand l'arrivée vient directement de la distribution d'eau des villes.

Ce closet est employé pour la marine, en ce cas nous mettons un départ spécial sans augmentation de prix.

Pour ces closets sans siphon il est nécessaire de ventiler les fosses et les chutes.





## Nouveau Closet à Clapet "L'UTILE"

MODÈLE DÉPOSÉ

Closet sans siphon pour les endroits ou le tout-à-l'égout n'existe pas



Ce closet qui se compose d'une cuvette en porcelaine, à large et solide embase, est monté sur un socle en fonte émaillée, finement ornementé et la cuvette très confortable est munie d'un siège attenant en acajou verni, il constitue un appareil des plus recommandables, fonctionnant avec la plus grande douceur et sans bruit, en appuyant simplement sur le bouton placé à droite du système. Le mécanisme est entièrement en cuivre, toutes les garnitures extérieures sont nickelées. Il se fait avec ou sans effet d'eau.

Complet avec effet d'eau, suivant désignation ci-dessus.

			PRI	X /	l P.	ARIS	:				FONTE	émalilée	FORTE	pelate
Avec cuvette en	porcelaine	blanch	e.,								100	Frs.	90	Frs.
	_	décors	bleus !								105	19	95	3
4444	- " - " - " - " - " - " - " - " - " - "	décors	riches	de	plus	sieur	s co	oule	ប្រទ		110	36	. 100	20
Les mêmes	sans effet d'	'eau, en	moins		٠.					 			15	В

POUR CES CLOSETS SANS SIPHON IL EST NÉCESSAIRE DE VENTILER LES FOSSES ET LES CHUTES

## Réservoirs de Chasse

Le bon réservoir fait le bon appareil.

Un mauvais réservoir gâte le meilleur appareil.

" L'ÉCONOMIQUE " BREVETÉ S. G. D. G.

## L'Économique


DOMPE



#### PRIX A PARIS :

Complet avec couvercle et tirage. Contenance 8 à 10 litres.

Fonte peinte . . . 21.50 - émailiés . . 30 »




Ce modèle "PECONOMIQUE" est très recommandable dans les installations ordinaires, grâce à son prix modique, et il offre les mêmes garanties de bon fonctionnement que nos autres modèles, l'économie réalisée consistant dans la simplicité de la forme.

Les mêmes Réservoirs se font aussi entièrement émaillés à l'intérieur pour éviter la rouille qui détériore les organes de l'appareil, rend l'eau jaunâtre et salit la cuvette.

" LE DELTA"

### Le Delta




## PRIX A PARIS :

Complet avec convercle, tirage et consoles.

Fonte peinte Contenance 10 litres, 28 fr. 15 - 35 »

Fonte émaillée

Contenance 10 litres, 38 fr. 15 - 45 *



Ce modèle " le DELTA " est établi de façon à pouvoir s'amorcer à n'importe quel niveau, ce qui permet de régler le débit au strict nécessaire pour les endroits où l'on est limité par la dépense d'eau. Il suffit pour obtenir ce résultat que l'installateur courbe la tige du flotteur de haut en bas jusqu'à ce que celui-ci ne permette l'introduction dans le réservoir que la quantité voulue.

Les mêmes Réservoirs se font aussi entièrement émaillés à l'intérieur pour éviter la rouille qui détériore les organes de l'appareil, rend l'eau jaunâtre et salit la cuvette.



TS PORCHER ETABLISSEMEN



## Réservoirs de Chasse

Le bon réservoir fait le bon appareil. Un mauvais réservoir gâte le meilleur appareil.

Ce modèle, de forme gracieuse, évite également l'emploi des consoles. Le fonctionnement en est parfait.

Les mêmes réservoirs se font aussi entièrement émaillés à l'intérieur pour éviter la rouille qui détériore les organes de l'appareil, rend l'eau jaunâtre et salit la cuvette.

#### Le Dix-Neuf Cent

#### PRIX A PARIS :

Complet avec couvercle

et tirage.

Contenance 10 litres.


Fonte peinte . 26 fr.

- émaillée. . . 35 »

"LE DIX-NEUF CENT



COUPE





Le bon réservoir fait le bon appareil Un mauvais réservoir gâte le meilleur appareil.

#### ' L'UNIVERSEL "

#### L'Universel






PRIX A PARIS:

Complet avec consoles, t.rage et couvercle.

Contenance 10 litres

Fonte peinte. . . . 32 fr.



Ce modèle, "PUNIVERSEL", très puissant comme chasse, peut être garanti d'une façon absolue, même pour les appareils à chasse brisée ou combinée. Sa «plidité absolue, son fonctionnement parfait et silencieux le recommandent particulièrement dans toutes les bonnes installations et dans celles où les closets sont appelés à un emploi fréquent exigeant un appareil durable.

### Le Neptune

LE NEPTUNE"






Complet avec consoles, tirage

Contenance 10 litres.

Fonte émaillée. . . 40 fr.



Ce modèle, " le NEPTUNE " est établi avec les mêmes garanties de solidité et de bon fonctionnement que le précèdent ; il est du reste du même système comme mécanisme ; en outre, l'intérieur de la caisse et tous les organes sont entièrement émaillés, ce qui les met à l'abri de la détérioration par la rouille et évite la souillure de l'eau.

## Réservoirs de Chasse

Le bon Réservoir fait le bon appareil.

Un mauvais Réservoir gâte le meilleur appareil.

#### L'Universel N° 2, à double Chasse

"L'UNIVERSEL 'N' 2", A DOUBLE CHASSE



#### PRIX A PARIS :


Complet avec consoles, tirage

et couvercle.

Contenance 15 litres.

Fonte peinte . . . 40 fr.

- émaillée. . . 50, »



Cet appareil présente tous les avantages des appareils des modèles "l'UNIVERSEL" et "16 NEPTUNE" et de plus, grâce à sa disposition intérieure, aussitôt que la chasse principale destinée à débarrasser le siphon s'est produite, une seconde chasse remplit le siphon d'eau propre.

Ces Réservoirs se font aussi entièrement émaillés à l'intérieur pour éviter la rouille qui détériore les organes de l'appareil, rend l'eau jaunâtre et salit la cuvette.



#### Le Revin

#### PRIX A PARIS :

A LEGAL AN A PARTIE !

Complet avec convercie, tirage et consoles.


CONTENANCE POINTE PONTE EMAILLÉ

10 litres 28 fr. 38 fr. 15 - 35 > 45 *

Contenance 50 Titres
sans couvercle ni consoles

Fonte peinte . . . 45 fr.

- émaillée. . . 60 »



Ce réservoir est établi pour débiter l'eau seulement pendant que l'on tient la chaîne de tirage, il est donc facile à la personne qui se sert de l'appareil d'arrêter le debit d'eau dès qu'elle constate que la cuvette est débarrassée des matières et de limiter ainsi la dépense d'eau au strict minimum.

Il trouve donc aussi son emploi, grâce, à la réserve d'eau qu'il offre surtout dans les grandes dimensions, dans les cas d'une alimentation continue mais restreinte de certaines Compagnies des Eaux.

Les mêmes réservoirs se font aussi entièrement émaillés à l'intérieur pour éviter la rouille qui détériore les Órganes de l'appareil, rend l'eau jaunâtre et salit la cuvette.



ETABLISSEMENTS PORCHER

CALL MANERAL OF REGULARIES CO. MILE

## Réservoir à Chasses automatiques

Le bon Réservoir fait le bon appareil.


Un mauvais Réservoir gâte le meilleur appareil.

### L'Automatique

" L'AUTOMATIQUE "



COUPE



#### PRIX A PARIS :

Contenance	10	litres	Fonte peinte		30»	Fonte émaillée		40.	39
	15				35. 1			45.	ъ
_	20	٠			45. ж			55.	р
	50			0	60. »	mbos.		75.	33

Ces modèles de Réservoirs trouvent leur emploi dans toutes les installations d'urinoirs publics, pour le lavage des tuyaux de chute et de canalisation et dans certaines installations de closets publics et d'hôpitaux.

Jusqu'à ce jour, ces modèles de réservoirs automatiques avaient le grave désaut de ne s'amorcer qu'avec une forte arrivée d'eau ce qui obligeait à une grande dépense d'eau, tandis que le modèle ci-dessus que nous venons de breveter, fonctionne avec toutes les pressions et quel que soit le débit d'eau. Il s'amorce automatiquement même avec une arrivée d'eau goutte à goutte, l'on peut donc régler exactement la dépense d'eau et la fréquence des chasses.

Les mêmes Réservoirs se font aussi entièrement émaillés à l'intérieur pour éviter la rouille qui détériore les organes de l'appareil, rend l'eau jaunâtre et salit la cuvette.

Nous pouvons établir, sur demande, des Réservoirs de ce système pour n'importe quelle contenance. Au-dessus de 50 litres, les caisses se font en tôle galvanisée.

Prix: suivant dimensions



## Réservoirs de Chasse

EN PORCELAINE AVEC INTÉRIEURS FONTE ÉMAILLÉE ET CUIVRE NICKELÉ

Le bon Réservoir fait le bon appareil.

Un mauvais Réservoir gâte le meilleur appareil.

Nous présentons à cette page et à la suivante, nos modèles de Réservoirs avec caisse en porcelaine, soit blanche, soit assortie à la cuvette du closet.

Nous pensons en effet, qu'en dehors des grands avantages de propreté et d'entretien que présentent ces modèles, une certaine élégance n'est pas déplacée, même dans le closet; bien que cette partie de l'habitation soit particulièrement intime, cela n'exclut pas le confortable que donne un certain luxe.


Nous possédons ces modèles de Réservoirs dans tous nos décors et nous montrons aux pages 352 à 368 de ce Catalogue l'aspect harmonieux que peut présenter une installation bien comprise.

## Le Régent

" LE REGENT "







PRIX A PARIS:

Complets avec consoles cuivre nickelé et tirage

	Contenance.								10 LITRES	15 litres
En blanc						,		,	75 fr.	<b>90</b> fr.
Décors d'une seule couleur,	nº 2, 3 et 4		۰		 ·				85 »	100 »
Décors riches de plusieurs	couleurs, n° 5	, 6	et	7					95 »	110 »
Décors avec filets or, nº 8	et 9		b						110 »	130 »



ETABLISSEMENTS PORCHER


Succes Contenu ICA # 15 MER . " , 8" MES

## Réservoirs de Chasse


EN PORCELAINE AVEC INTÉRIEURS FONTE ÉMAILLÉE ET CUIVRE NICKELÉ

Le bon Réservoir fait le bon appareil.

Un mauvais Réservoir gâte le meilleur appareil.



#### Le Delta



#### PRIX A PARIS : COMPLET AVEC TIRAGE


Blanc		80	r.
	d'une seule couleur, n° 2, 3 et 4	90	29
	riches de plusieurs couleurs, n° 5, 6 et 7	100	15
	avec filets or, no 8 et 9	120	33
		130	В
	impression or extra riche, nº 10	400	





#### Le Triton





#### PRIX A PARIS

#### COMPLET AVEC TIRAGE

	CONTENANCE	i it	RF	s 1	à LITR	(EZ
Blanc.		75	fr.		90 f	r.
Décors		85	30		100	н
	fiches de prosteurs contents, o, o et	95	,	0	110	Я
	avec mets or, it	10			130	
Aprileo	impression or extra riche, nº 10	20	1 2	>	140	3


ETABLISSEMEN

SIÈGE EN ACAJOU MASSIF Dessus verni au tampon N° 279



PRIX A PARIS:
Complet avec tampons caoutchouc.
Fr. 15

Siège en acajou ou nover d'amérique massif Entierement verni au tampon N° 278



PRIX A PARIS:

Complet avec botte à papier et tampons caoutchouc,

Fr. 25

SIÈGE EN ACAJOU OU NOYER D'AMÉRIQUE MASSIF Entièrement verni au tampon N° 282



PRIX A PARIS:
Complet avec botte à papiers et tampons caoutchouc
Fr. 30

SIÈGE RREVETÉ ATTENANT A LA OUVETTE En acajou ou noyer d'Amérique massif, entièrement verni au tampon N° 283



PRIX A PARIS :

Complet avec attaches cuivre nickelé et tampons caoutchouc,

Pour cuvette grand modéle. Fr. 25

petit - Fr. 20

SIÈGE BREVETÉ ATTENANT A LA CUVETTE avec double abattant, en acajou ou noyer d'Amérique massif entièrement verni au tampon N° 284



## PRIX A PARIS: Complet avec attaches cuivre nickelé et tampons caoutchouc. Pour cuvette grand modèle. Fr. 35 petit — Fr. 30

SIÈGE BREVETÉ ATTENANT A LA GUVETTE avec contrepolds, siège acajou ou noyer d'Amérique massif entièrement verni au tampon

Nº 286 serelevant seul



## PRIX A PARIS: Complet avec attaches et contrepoids nickelé et tampons caoutchouc

Pour cuvette grand modèle. Fr. 45

petit - Fr. 40

ETABLISSEMENTS PORCHER

The second secon

cuivre nickelé pour tuyau de descente



Prix avec butoir, 1 50

COLLIER culvre nickelé pour tuyau de descente



Prix sans butour, 1 ft.

VIS TÊTE NICKELÉE pour fixer les Cuvettes au sol Nº 1715.



Prix: 0.25

COUDE EN PLOMS



Prix: 1 25

LIGATURE CAOUTCHOUC servant à relier le coude ou le tuyan à la cuvette

N 281




PRIX A PARIS;

1" grandeur . 1.50 2" - 1.25


Nous montrons ci-dessous la façon la plus pratique de fixer la ligature

10 POSITION



gor POSITION

Rahaltre la parce exténeure de la l'antire sur la dontile de la cuvette et l'é tare ainsi que sur le tuyau



TUYAUX ET COLLIERS cuivre nickelé pour Réservoirs de chasse CHAINES DE TIRAGE

Nº 196

Triage a gussiere curve micholi tere poignée pori clause flanche et tips en curre massi monte sur applique en acajou massi.

Nº 196 bis

Trage a girstere curve maker avec potraée porceline blanchs avec tige et chaine, mosto sur

Nº 197

Chaine de tirrge curre nucelé axec poignée percelaine blanche.

No 197 bis

Chaine de tirage couvre mosses avec porquec porce laine décurre

Nº 198

Chaine de tirage eu fer étame avec poi-gues bois



Prix: 12 fr.



Prix: 8 fr.



Prix: 2 fr.



Prix . 0 75

Prix complet avec 2 colliers, 28 fr.





PORTE-ROULEAU EN FONTE BRONZÉE L' " INDISPENSABLE " Nº 200



Complet avec rouleau de papier et vis pour le fixer au mur.

ROULEAUX PAPIER HYGIÉNIQUE Nº 201



PORTE-ROULEAU EN FONTE BRONZÉE Forme Fer & Cheval Nº 200 bis



Complet avec rouleau de papier et clous pour le fixer au mur. Prix. . . . . . . 4 fr.

Nous possédons ces papiers en 4 qualités. La qualité D est un papier antiseptique et désinfectant. Les qualités A, B et C présentent des différences de force et de finesse de papier.

QUALITÉS	A	В	C	D
Le rouleau	0.75	1. *	1 25	2.50
La douzaine	8.40	10.80	13 40	24. »
La grosse	96. x	120. »	150. »	250. »

CONSOLES EN FONTE AVEC BANDE CAOUTCHOUC



Ces consoles sont destinées à supporter des appareils en deux pièces (voir page 402). Prix la paire. . . 5 fr.

VERROU INDICATEUR Nº 202



Partie placée à l'intérieur du closet Prix. . . . . . 10 fr.



PETITES CONSOLES EN FONTE



Ces petites consoles sont destinées à supporter les dormants des sièges fixes au mur, des modèles n° 278. 279, 282, etc.

Prix la paire. . . . 2 fr.



TAMPONS CAOUTCHOUC POUR SIÈGES

Nous recommandons particulièrement ce modèle ne détériorant pas le bois du siège et ne risquant jamais de se couper ou de s'écraser à l'usage. Prix la pièce . . . 0 fr.30



## Accessoires de Water-Closets



Nº 1283

#### PAUMELLES

pour sièges ordinaires de water-closet

#### Prix

En cuivre nickelé . . . La pièce, 1 sr.



Nº 1284

#### CHARNIÈRE NOUVEAU MODÈLE

pour siège à double abattant attenant au water-closet

#### Prix:

En cuivre nickelė . . . La pièce, 5 fr.



Nº 1285

#### CHARNIÈRE NOUVEAU MODÈLE

pour siège simple attenant au water-closet

#### Prix:

En cuivre nickelė . . . La pièce, 3 fr.



N° 1286

#### CHARNIÈRE A CONTREPOIDS

pour siège simple attenant au water-closet, destinée à relever le siège aussitôt qu'on quitte le water-closet.

#### Prix:

En cuivre nickelé . . . La pièce, 9 fr.



Nº 1287

#### PORTE-ROULEAU avec glace et tablette, en acajou verni, ferrures nickelées



Nº 1288

## PORTE-ROULEAU avec tablette, en acajou verni, ferrures nickelées



## Eviers de qualité supérieure



#### ÉVIERS RECTANGULAIRES AVEC BORDS ARRONDIS

Dime	nsi <b>ons e</b> xtér	PRIX A PARIS		
LONGUEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	Entièrement blancs	
0=50	O=40	0m()8	17 fc.	
0.50	0.50	0 08	18.50	
0.55	0.40	0.08	20 "	
0 60	0.40	0.08	<b>22</b> »	
0.65	0.45	0.09	26 >	
0.70	0.45	0.09	35 ×	
0.80	0 50	0.10	44 0	
0.90	0.55	0.10	<b>52</b> »	
1.00	0.60	0.12	66 »	
1 20	0.60	0.12	100 »	

Toutes ces mesures sont approximatives, par suite d'une légère variation possible à la cuisson.

Tous ces éviers en second choix, 20 0/0 en moins.

Pour les Accessoires, Bondes, Robinets, etc., voir les pages spéciales de ce Catalogue.



## Eviers de qualité supérieure



#### ÉVIERS RECTANGULAIRES A CÔTES

			PRIX A	PARIS
Dime	nsions extéri	eures	Entièrement blancs	Blancs intérieurement
LONGUEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	Patreroment blancs	jauues extérieurement
0=50	0 ^m 40	0**08	<b>18</b> fr.	16 fr.
0.55	0 40	80.0	21 »	18 "
0.60	0.40	0.08	23 »	20 »
0.65	0.45	0.09	28 »	24 "
0.70	0.45	0.09	36 »	32 ,
0.75	0.45	0.09	38 »	35 »
0.80	0.50	0.10	<b>45</b> »	40 »
0.90	0.55	0.10	DN 2	46 ×
1.00	0.60	0.12	65 »	56 »
1.20	0.60	0.12	100 »	90 »

Toutes ces mesures sont approximatives, par suite d'une légère variation possible à la cuisson.

Tous ces éviers en second choix, 20 0/0 en moins.

Pour les Accessoires, Robinets, Bondes, Siphons, etc., voir les pages spéciales de ce Catalogue.





ÉVIERS D'ANGLE A CÔTES

#### PRIX A PARIS

Di	mensions	Entièrement blancs	Blancs intérieurement
CÔTÉS	PROFONDEUR INTÉRIEURE	/	jaunes extérieurement
0≖60	0=08	<b>20</b> fr.	18 fr.
0.70	0.09	· 24 »	22 "
0.80	0.10	36 .	32 "

Les mesures sont approximatives, par suite d'une légère variation possible à la cuisson.

Tous ces éviers en second choix, 20 0/0 en moins.

Pour les Accessoires, Robinets, Bondes, Siphons, etc., voir les pages spéciales de ce Catalogue.



## Eviers de qualité supérieure



ÉVIERS RECTANGULAIRES PROFONDS AVEC BORDS ARRONDIS

Di	 inna	mark di	riaures

LONGUEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	Entièrement biance
01160	0.40	0=15	<b>36</b> fr.
0.70	0.45	0.18	54 »
0.80	0.50	0.20	70 »
0 90	0.55	0.20	80 »
1 00	0.60	0,20	100 »
1 20	0.60	0.20	140 1

Toutes ces mesures sont approximatives par suite d'une légère variation possible à la cuisson.

Tous ces éviers en second choix, 20 0/0 en moins.

Pour les Accessoires, Robinets, Bondes, Siphons, etc., voir les pages spéciales de ce Catalogue.



ETABLISSEMENTS PORCHER



PRIX A PARIS

## Artieles en Grès porcelaine de Revin

ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONGELABLE

#### L'Amsterdam

Appareil à chasse directe avec siège breveté attenant à la cuvette,





Cet appareil est établi en Grès porcelaine de Revin extra-solide et destiné spécialement aux services durs tels que : Casernes, Hôpitaux, Usines, Maisons de rapport, etc.

#### Appareil complet comprenant :

Toutes ces mesures sont approximatives par suite d'une légère variation possible à la enisson.

## Articles en Grès porcelaine de Revin

ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONGELABLE

#### La Néva

Appareil à chasse directe avec siège breveté attenant à la cuvette.





Cet appareil à chasse directe, départ vertical, muni d'une ventilation, est établi en Grès porcelaine de Revin, extra-solide et destiné spécialement aux services durs tels que : Casernes, Hôpitaux, Usines, Maisons de rapport, etc.

#### Appareil complet comprenant :

1	cuvette en Grès porcelaine blanc de Revin avec	
	siège acajou, noyer d'Amerique ou chêne verni	
	au tampon,	45 ×
1	réservoir " l'Économique", complet en sonte	
	peinte avec chaine de tirage en cuivre mekele et	
	poignée porcelaine	21.50
1	coude en plomb	1.25
	ligature en caoutchouc	
	PRIX A PARIS, complet	69.

Toutes ces mesures sont approximatives par suite d'une légère variation possible à la euisson.

Le siège cuvette en second choix, 20 0/0 en moins.



ETABLISSEMENTS PORCHER

PARIS ..

## Artieles en Grès porcelaine de Revin

ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONGELABLE

#### Le Riga

Appareil à chasse directe, départ oblique avec siège breveté attenant à la cuvette.





Cet appareil à chasse directe, départ oblique, muni d'une ventilation, est établi en Grès porcelaine de Revin, extra-solide et destiné spécialement aux services durs tels que : Casernes, Hôpitaux, Usines, Maisons de rapport, etc.

#### Appareil complet comprenent :

Toutes ces mesures sont approximatives par suite d'une légère variation possible à la cuisson. Le siège cuvette en second choix, 20 0/0 en moins.

## Articles en Grès porcelaine de Revin absolument inaltérable et incongelable

#### La Meuse

Appareil à chasse combinée avec siège breveté attenant à la cuvette.





Ce modèle est muni d'une ventilation. Le départ se trouvant à l'arrière et au-dessus du sol, facilite la mise en place et permet de surveiller le joint de la tubulure d'évacuation. Cet appareil est établi en Grès porcelaine blanc de Revin extra-solide et destiné spécialement aux services durs tels que: Casernes, Hôpitaux, Usines Maisons de rapport, etc.

#### Appareil complet comprenant:

4	cuvette en Grès porcelaine blanc de Revin avec	
1	siège attenant en acajou, noyer d'Amérique ou	
	. 0	00 6
	chêne verni au tampon.	OU. II.
1	réservoir de chasse " l'Universel " complet.	
	en fonte peinte avec consoles et chaîne de tirage	
	en cuivre nickelé avec poignée porcelaine	
1	coude en plomb	1.25
1	ligature caoutchouc	1.25
	ament a DADIC complet	

Toutes ces mesures sont approximatives par suite d'une légère variation possible à la cuissen.



## Artieles en Grès porcelaine de Revin

ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONGELABLE

#### Le Furia

Appareil à chasse combinée avec siège breveté attenant à la cuvette.





Ce modèle est munt d'une ventilation. Le depart se trouvant à l'arrière et au-dessus du sol, facilite la mise en place et permet de surveiller le joint de la tubulure d'évacuation. Cet appareil est établi en Grès porcelaine blanc de Revin extra-solide et destiné spécialement aux services durs tels que : Casernes, Hôpitaux, Usines Maisons de rapport, etc.


#### Appareil complet comprenant :

Toutes ses mesures sont approximatives par suite d'une tégere variation possible à la enisson.



ETABLISSEMENTS PORCHER

PARIS



## Articles en Grès porcelaine de Revin

ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONGELABLE

#### L'Enfantin

Closet pour Enfants avec siège breveté attenant à la cuvette:





Cet appareil est muni d'une ventilation. Le depart se trouvant à l'arrivée et au-dessus du sol facilite la mise en place et permet de surveiller le joint de la tubuluré d'évacuation. Cet appareil établi en Grès porcelaine de Revin extra-solide est destiné spécialement aux Ecoles enfantines. Crêches, etc.

#### Appareil complet comprenant:

Toutes ces mesures sont approximatives par suite d'une légère variation possible à la cuisson.

Le siège cuvette en second choix, 20 0/0 en moins.


ETABLISSEMENTS PORCHER

EUGENE JERNEAL DE A FO. ( NEW COUR MA &

### Articles en Grès porcelaine de Revin ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONGELABLE

SIÈGE CUVETTE A LA TURQUE

forme carrée sens terrasson,



Dimensions

GRAND MODÈLE A 0m69 - B 0m61 - C 0m12

PETIT MODÈLE **A** 0[∞]65 **— B** 0[∞]60 **— C** 0[∞]12

Grand Modele Petit Modèle

1 siège cuvette à la turque, forme carrée,		
en Grès porcelaine de Revin	<b>36</b> fr.	32 fr.
1 réservoir " l'Economique" complet.		
chaine de tirage en cuivre nickelé et		
poignée porcelaine	21.50	21.50
1 siphon en fonte émaillée ,	10	10 ,
1 queue de carpe en cuivre nickelé avec		
raccord	7.50	7 50

PRIX A PARIS, complet . .... 75 mm. 71 ...



Siphon fonte émaillée, forme P, Q ou S, 10 fr.


Toutes ces mesures sont approximatives par suite d'une légère variation possible à la cuisson. Le siège cuvette en second choix, 20 0/0 en moins.




## Articles en Grès porcelaine de Revin

ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONGELABLE

SIÈGE CUVETTE A LA TURQUE forme carrée





GRAND MODÈLE PETIT MODÈLE A 0°69 - B 0°61 - G 0°12 . A 0°65 - B 0°60 - G 0°12

PRIX A PARIS, complet. . . 79 , 75 ,

reccord.....



Siphon fonte émailtée, forme P. Q ou S, 10 fr.

Toutes ces mesures sont approximatives par suite d'une légère variation possible à la cuisson. Le siège cuvette en second choix, 20 0/0 en moins.

ETABLISSEMENTS PORCHER

100 - 100 San 100 R 10. C MEA CO.R. 2008

Srand Modèle Petit Medèle

7.50

7 50




## Artieles en Grès porcelaine de Revin

ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONGELABLE

#### SIÈGE CUVETTE A LA TURQUE

forme carrée avec grand terrasson.



#### Dimensions



A 0"65 - B 0=60 - C 0=12 - D 0=81

I siège cuvette à la turque, forme carrée, avec grand terrasson en Gres porcelaine de Revin 52 fc. 1 réservoir" l'Economique " complet, chaine de triage curvre nicke e, poignée porcelaine. 21 50 1 siphon fonte émaillée. . . . . . . . . . . . . 10 i queue de carpe cuivre nickelé avec raccord . . 7.50 PRIX A PARIS, complet . . . . 91 .



Siphon fonte émaillée, forme P, Q ou S, 10 fr.

Toutes ces mesures sont approximatives par suite d'une légère variation possible à la cuisson. Le siège cuvette en second choix, 20 0/0 en moins.


BLISSEME

## Articles en Grès porcelaine de Revin

ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONGELABLE

SIEGE CUVETTE A LA TURQUE

Modèles d'angle saus terrasson






	GRAND	MOORLE	PETIT	MODÈLE
A	0°67 — B	0m62 — C 0m12	▲ 0 ^m 57 — Β	0m57 - C 0m12

Grand Modele Petit Modele

7.50

7.50



raccord; . . . . . . . . . . . . . . . . .



Siphon fonte émaillée, forme P, Q ou S, 10 fr.

Toutes ces mesures sont approximatives par suite d'une légère variation possible à la cuisson. Le siège cuvette en second choix, 20 0/0 en moins.


# BINETTERI

## Articles en Grès porcelaine de Revin

ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONGELABLE

SIÈGE CUVETTE A LA TURQUE

Modèles d'angle avec petit terrasson.



Dimensions



GRAND MODÈLE A 0-68 — B 0-62 — C 0-12 PETIT MODÈLE A 0×58 - B 0×57 - C 0×12

Grand Models Petit Models

1 siège cuvette à la turque, modèle d'angle avec petit terrasson en Grès porcelaine 34 fr. 1 réservoir " l'Economique " complet avec chaine de tirage cuivre nickelé, poignée porcelaine. . . . . . . . . . . . . . . . . 21.50 21.50 1 siphon fonte émaillée. . . . . . . . . 1 queue de carpe cuivre nickelé avec 7 50 7.50 PRIX A PARIS, complet. . 79 » 73



Siphon fonte émaillée, forme P, Q ou S, 10 fr.

Toutes ces mesures sont approximatives par suite d'une légere variation possible à la cuisson. Le siège cuvette en second choix, 20 0/0 en moins.




## Articles en Grès porcelaine de Revin

ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONGELABLE

SIÈGE CUVETTE A LA TURQUE

Modèle d'angle avec grand terrasson.







▲ 0^m57 — В 0^m65 — С 0^m12 — В 0^m75


1 siège cuvette à la turque modèle d'angle avec	
grand terrasson en Grès porcelaine de Revin	50 fr.
1 réservoir " l'Economique " complet, avec	
chaîne de tirage en cuivre nickele, poignée	
porcelaine	21 50
1 siphon fonte émaillée	10 "
1 queue de carpe cuivre nickelé avec raccord	7.50
PRIX A PARIS, complet	



Siphon fonte émaillée, forme P, Q ou S, 10 fr.

Toutes ces mesures sent approximatives par suite d'une légère variation possible à la euisson.

Le siège cuvette en second choix, 20 0/0 en moins.




# BINETTERIE

## Articles en Grès porcelaine de Revin

ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONGELABLE

SIÈGE CUVETTE A LA TURQUE

forme arroadio sans terrasson.



Dimensions



▲ 0m67 - B 0m70 - C 0m12


i siège cuvette à la turque forme arrondie, en	
Grès porcelaine de Revin	<b>42</b> fr.
1 réservoir " Le Delta", complet sonte peinte,	
chaine de tirage cuivre nickelé, poignée	
porcelaine	28. »
1 siphon fonte cmaillée	10. »
1 queue de carpe cuivre nickelé avec racçord	7.50
PRIX A PARIS, complet	87.50



Siphon fonte émaillée, forme P, Q ou S, 10 fr.

Toutes ces mesures sent approximatives par suite d'une légère variation possible à la cuisson.

Le siège cuvette en second choix, 20 0/0 en moins.








## Articles en Grès porcelaine de Revin

ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONGELABLE

SIÈGE CUVETTE A LA TURQUE

forme arrondie avec petit terrasson.



Dimensions



A 0m69 - B 0m70 - C 0m12

1	siège cuvette à la turque, forme arrondie, avec	
	petit terrasson, en Grès porcelaine de Revin.	48 fr.
i	réservoir " Le Delta", complet, sonte peinte,	
	chaine de tirage cuivre nickelé, poignée	
	porcelaine	28. »
1	siphon fonte émaillée	10. "
1	queue de carpe cuivre nickelé avec raccord	7.50
	PRIX A PARIS, complet,	93,50



Siphon fonte émaillée, forme P, Q ou S, 10 fr.

Toutes ces mesures sont approximatives par suite d'une légère variation possible à la euisson. Le siège cuvette en second choix, 20 0/0 en moins.


ETABLISSEMENTS PORCHER

THE PARTY OF THE P

## Articles en Grès porcelaine de Revin

ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONGELABLE

SIEGE CUVETTE A LA TURQUE forme arrendie







### ▲ 0m67 - B 0m78 - C 0m16 - D 0m82

1	siège cuvette forme arrondie avec grand ter- rasson, en Grès porcelaine de Revin	<b>70</b> fr.
1	réservoir "Le Delta ", complet, fonte peinte, chaine de tirage cuivre nickelé, poignée	
	porcelaine	28.
1	siphon en sonte émaillée	10.
	queue de carpe cuivre nickelé avec raccord.	7 50

PRIX A PARIS, complet. . . . 115.50



Siphon fonte émaillée, forme P, Q ou S, 10 fr.

Toutes ees mesures sont approximatives par suite d'une légère variation possible à la cuisson. Le siège cuvette en second choix, 20 0/0 en moins.

ETABLISSEMENTS PORCHER

## ETABLISSEMENTS PORCHER

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1,710,000 FRANCS

Siège Social à PARIS, 116, rue d'Angoulême (11º ARR.)

APPAREILS SANITAIRES, CABINETS DE TOILETTE, SALLES DE BAINS, HYDROTHÉRAPIE Fonderie - Robinetterie - Nickelage, - Marbrerie, - Ébénisterie - Chaudronnerie

### CÉRAMIQUE

SALLES D'EXPOSITION ET MAGASINS DE VENTE : 52, rue d'Hauteville, et 16, boulevard de la Madeleine, à Paris. USINES ET ENTREPOTS :

A PARIS, 116, rue d'Angoulême, et à REVIN (Ardennes).

FOURNISSEURS DE LA MARINE, DE L'ARTILLERIE ET DES CHEMINS DE FER

Les Etablissements Porcher occupent 600 ouvriers. La surface couverte de leurs usines dépasse 32.000 mètres.

Les Etablissements Porcher font un chiffre d'affaires considérable en

Les Etablissements Porcher sont représentés officiellement en Angleterre, en Allemagne, en Russie, en Espagne et en

Suisse. Les Etablissements Porcher out en circulation pour plus de 400,000 francs de Catalogues.

Les Etablissements Porcher ont été les premiers à créer, en France, l'in-

Les Etablissements Porcher sont industriels, fabriquant eux-


Ces considérations doivent leur assurer la bienveillance de MM. les Architectes et Entrepreneurs.

### DEMANDER LEUR CATALOGUE

Le plus important Catalogue d'articles sanitaires pour le bâtiment, comprenant plus de 300 pages.

Ce Catalogue est remis gracieusement et franco à domicile à tout Architecte et Entrepreneur qui en fait la demande

JEU DE ROGINETS DOUBLE ARTICULÉ AVEC ALIMENTATION POUR DEUX CUVETTES, SHAMPOOING, PLUIE & JET




Modèle extra-riche avec croisillons porcelaine filets or, comme montré aux pages 503 et 506 En plus, 12 fr.

### Mode d'Emploi et Combinaisons

Comme le montre notre dessin, ce jeu de Robinetterie fait le service de deux cuvettes qu'il peut alimenter d'eau chaude et d'eau froide à volonté par ses robinets intérieurs ou par le shampooing. Il permet de prendre des douches ascendantes ou plongeantes en plue ou en jet à l'eau chaude, froide ou mélangée.

Dans la position verticale, sa hauteur est suffisante pour pouvoir y puiser de l'eau dans un broc ou un récipient quelconque. Il réunit toutes les commodités des Robinets shampooing ordinaires avec tubes caoutchouc sans en avoir les inconvénients. La double jointure rend la manipulation de la douche ou du jet aussi facile qu'avec un tube flexible. — Le col de cygne prend et conserve toutes les positions voulues, rendant les mains absolument libres. '— Il en résulte qu'on écarte les risques de bris des flacons de toilette presque toujours causés par l'usage des tubes flexibles.





JEUX DE ROBINETS ARTICULÉS AVEC ALIMENTATION DE OUVETTE, SHAMPOOING, PLUIE ET JET



### Mode d'Emploi et Combinaisons

Notre jeu de robinetterie Nº 1003 possède les mêmes avantages que notre Nº 1001 decirt a la page501 mais n'est établi que pour alimenter une seule cuvette. l'arrangement ingenieux et dessus represente permet toutes les combinaisons de douche ascendante ou plungeante, en pluie ou en jet concurrenment avec l'alimentation de la cavette.


Mêmes facilités pour le puisage de l'eau avec un broc ou un récipient quelconque.

Ce jeu de Robinetterie présente tous les avantages des robinets shampooing ordinaires avec tube flexible sans en avoir les inconvénients.

La double jointure rend la manipulation de la douche ou du jet aussi facile qu'avec un tube flexible. Le col de cygne prend et conserve toutes les positions voulues, laissant les mains absolument libres. Il en résulte qu'on èvite les risques de bris des flacons de toilette presque toujours causé par l'emploi des tubes flexibles.

Le N° 1002 est exactement le même que le N° 1003 mais ne peut servir que pour l'eau froide seulement.

ROBINETS MÉLANGEURS POUR EAU FORGÉE. - MODÈLES RICHES AVEC CROISILLONS PORCELAINE FILETS OR



N 1664

ROBINET MÉLANGEUR EAU CHAUDE ET FROIDE


à vis, avec genouillère

(Coribinet se pla e verticalement int le table des lavabos)

Diamètre des raccords d'arrivée : 15%

Priv

En cuivre nickelé avec croisillons porcelaine filets or modèle riche. . . . . . . . . . . . 43 fr.



Nº 1005

ROBINET MÉLANGEUR EAU CHAUDE ET FROIDE

à vis, gros modèle avec butoir caoutchouc pour cuvettes basculantes

Diamètre des raccords d'arrivee, 22 %

Prix






ETABLISSEMENTS PORCHER

SULENS - CONSA TORAL . C. - CO. . . . MARS


ROBINETS MÉLANGEURS POUR EAU FORCÉE



Robinet mélangeur eau chaude et froide à vis avec genouillère

(Co robinet to place verticalement our la table des Lavahos). Diamètre des raccords d'arrivée, 15 %


Prix



Robinet mélangeur eau chaude et froide à vis GROS MODELE

avec butoir caoutchouc pour cuvettes basculantes Diamètre des raccords d'arrivée, 22 %

En cuivre nickelé. . . . . . . . . . . . . . . . 48 fr.




Nº 1007

Robinet mélangeur eau chaude et froide à vis avec genouillère

(Ce robinal se place herizont dement dans le doss er des Lavabes) Diamètre des raccords d'arrivée, 15 %


En cuivre nickelé . . . . . . . . . . . . . . . . 34 fr.



Nº 1009 Robinet mélangeur eau chaude et froide à vis avec butoir caontchouc pour cuvettes basculantes Diamètre des raccords d'arrivée, 15%

En cuivre nickelė. . . . . . . . . . . . . 20 fr.








ETABLISSEMEN S PORCHE

ROBINETS POUR EAU FORCÉE. -- MODÈLES RICHES AVEC CROISILLONS PORCELAINE, FILETS OR



ROBINET A VIS

gres modèle avec arrivée de 22" ... et buteir caoutchouc pour cuvettes bascalantes

Dramètre du raccord d'arrives 27%.

Prix

Modèle riche, en cuivre nickelé avec croisillons porcelaine, 

Modèle riche, en cuivre nicketé

avec croisillons porcelaine,



Nº 1014

### ROBINET A VIS

avec buteir en azontellare pour cuvettes basculantes

Diamètre du raccord d'arrivée 20 %

Modèle riche, en cuivre nickele 



Nº 1018

ROBINET A VIS

Lavabos montés avec cuvettes fixes


Diamètre du raccord d'arrivée 15 %

Modèle riche, en cuivre nickelé avec croisillons porcelaine, filets or . . . . . . . . . . . . 12 fr.





ROBINETS POUR LAVABOS



Nº 1017

Robinet fermeture rapide à vis, avec poignée porcelaine et butoir caoutchouc pour cuvettes basculantes

du raccord d'arrivée, 20 %

Prix En cuivre nickelé..... 16 fr.

(Ce requiet se fait avec pospier se fermant à droite on à gauche).



~ 101S

pour cuvettes basculantes

du raccord d'arrivée, 18 %

Prix: En cuivre nickelé .... 15 fr.

"Ce relunt" to that one possible se fermant à droite ou à gauche).



Nº 1019

Robinet fermeture rapide à vis. Robinet fermeture rapide à vis. pour cuvettes basculantes

du raccord d'arrivée, 18 % Prix:

En cuivre nickelé..... 12 fr. de comus se ta la composité en ferma de droite ou à gauche).

Nº 1020

Robinet à vie avec butoir . pour cuvettes basculantes

du raccord d'arrivée, 20 %

Prix: En cuivre nickelé..... 10 fc.

consider to fait are moral on en-



Nº 1021

Gros Modèle Robinet à vis avec butoir caoutchouc pour cuvettes basculantes

Diamètre du raccord d'arrivée, 25 %

Prix : En cuivre nickele... . 18 fr.

Ce robines se fait avec inscription cau chaude ou cau froide sur le bouton porce-



Nº 1022

Gros Modèle Robinet à vis pour Lavabos montés avec cuvettes fixes

du raccord d'arrivée, 25 %

Prix: En cuivre nickelė..... 15 fr.

(Ge robinet se fait avec inscription eau chande ou eau froide sur le bouton porce-



Nº 1023

Robinet à vis pour Lavabos montés avec cuvettes fixes

Diameire du raccord d'arrivée, 20 %

Prix: En coivre nickelé..... 10 fr.

.Ce rebinet se fait avec inscription cau chaude ou eau froide sur le bouton porce-



Nº 1024


Robinet à vis pour Lavabos montés avec cuvettes fixes

Diamètre du raccord d'arrivée, 15 %

Prix En cuivre nickelé..... 8 fr.

(Co robinet so fait avec inscription cau chande ou cau froide sur le boulon porce-






### Nº 1025

### ROBINET A FERMETURE RAPIDE

pour eau forcée, avec poignée nickelée et bec plat. Gros Modèle riche.

### Prix en culvre nickelé

Longueur	12%	de	la	rosace	au	bec				÷			12	ſŧ
	15%						,	0	4			4	15	, )
maker .	17%			0,000		_		į.		ъ			16	, 1
-	20%					-			į.	į.	٠		17	. ,
	Dian	nètr	e d	u racco	ord	d'ar	ri	vė	e :	2	5 5	ć		



### Nº 1026

### ROBINET A FERMETURE RAPIDE

pour eau forcée, avec poignée porcelaine et bec plat. Gros Modèle riche

### Prix en cuivre nickelé

Longueur	12% de la	rosace au	bec				٠				15	ŧr.
_	15%		-								16.	п
_	17%	10040			٠			٠,	٠	٠	17.	31
	20%	without	-							٠	18.	В
	Diametre	du raccord	d'ar	ri	γė	e,	28	5 7	4			



### Nº 1027

### ROBINET A VIS


pour eau forcée, à bec plat. - Gros Modéle riche

### Prix en cuivre nickelé

Longueur	12%	de	la	rosace	au	bec			į.		18	3	fr
.—	15%						ı				114	Ŀ.	
-	17%			_							44	5.	
40000	20%			****							16	ß.	

.(Co robinet so fait avec inscription can change on can froide sur le houton porrelaine).

Diamètre du raccord d'arrivée, 25 %



### Nº 1028

### ROBINET A RODAGE

avec poignée nickelée et bec plat. - Gros Modèle riche

### Prix en cuivre nickelé

Longueu	r 12%	de	la	rosace	au	bec			į.		10 fr.
Process	15%			******			i				11. »
A190	17%							į,			12. p
*	20%										13. »


Ce robinet peut se faire avec poignee porcelaine, Plus-value, 1 fr.

Diamètre du raccord d'arrivée, 25 %




LUGINE VERNEAL 'S NEGLETICE. PT MES

ROBINETS A GENOUILLÈRE A DOUBLE FERMETURE POUR EAU FORCÉE



Robinet à genouillère, clef à volunt sur le côté, à droite ou à gauche

Diamètre du raccord d'arrivée, 20 %
Prix: En cuivre nickelé. . . . . . . . . 18 fr.




Nº 1031

Robinet à genoullière avec clef à croisilions sur le côté, à droite ou à gauche

Dia nêtre du raccord d'arrivée, 20 %

Prix: En cuivre nickelé. . . . . . . . . . . . . 16 fr.




Nº 1033

Robinet à genouillère, cief plate sur le côté, à droite ou à gauche

Diamètre du raccord d'arrivée, 20 %


Prix: En cuivre nickelé. . . . . . . . . 16 fr




Nº 1030

Robinet à genouillère, clef à volant, tige verticale Diamètre du raccord d'arrivée, 20 %

Prix : En cuivre nickelé, . . . . . . . . . 18 fr.



Robinet à genouillère avec clef à croisilions, tige verticale



Nº 1034

Robinet à genouillère, cief plate, tige verticale
Diamètre du raccord d'arrivée, 20 %


Prix: En cuivre nickelé. . . . . . . . 16 fr.



ETABLISSEMENTS PORCHER

A CAME WERE AND A FIRE EMERICAN MASS


## Robinetterie nickelée pour Lavabos à Réservoir



× 1035

Robinet à genouillère à rodage avec double fermeture évitant la chufe de la goutte d'eau sur le marbre Diamètre du raccord d'arrivée, [20]%

Prix : En cuivre nickelé. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 f




Robinet à genouilière à rodage

Diamètre du raccord d'arrivée, 20 % Prix : En cuivre nickelé. . . . . . . . . 10 fr




Robinet à medage, poignée porcelaine avec butoir caoutchouc pour cuvettes basculantes



Nº 1036


Robinet à genouillère à rodage



Nº 1038

Robinet à genouillère à rodage

mainètre du raccord d'airivee 20%



√ 1040

Robinet à genouilière, à clapet, à fermeture rapide résistant à une pression moyenne d'environ 10 mètres

Diametre du raccord d'arrivée, 25 %.
Prix: En cuivre nickelé. . . . . . . . . 18 fr.



ETABLISSEMENTS PORCHER

## Robinetterie nickelée pour Postes d'Eau et Lavabos



Nº 1041

### ROBINET A VIS POUR LAVABOS

et Postes d'eau à dos plat, tête à croisillons avec bouton porcelaine maiqué eau chaude ou eau froide Raccord d'arrivée droit de 18%

Prix : En cuivre nickele . . 8 fr.



Nº 1043

### ROBINET A VIS POUR LAVABOS

et Postes d'eau à dos plat avec tête à barrette

Rescord dans von brott te link

Prix : En cuivre nickelé . . 7.50



Nº 1045

### ROBINET OBLIQUE A VIS

pour Lavabos et Postes de au d'angle ou à niche, tête à croisillons avec bouton porcelaine marqué cau au d'angle chaude ou eau froide

Raccord d'arrivee droit de 18%

Prix : En cuivre nickelé . . 8 fr.




Nº 1042

### ROBINET A VIS POUR LAVABOR

et Postes d'eau à dos plat, tête à croisillons avec boutou porcelaine marqué eau chaude ou eau froide Raccord d'arrivée coudé de 18%


Prix : En cuivre nickelé . . 8.50



N 1044

### ROBINET A VIS POUR LAVABOS

et Postes d'eau à dos plat avec tête à barrette Raccord d'arrivée coudé de 18% Prix : En cuivre nickelé . . 8 fr.



### Nº 1046

### ROBINET OBLIQUE A VIS

pour Lavabos et Postes d'eau d'angle ou à niche, tête à croisillons avec bouton porcelaine marqué eau chaude ou eau froide

Raccora d'arrivec conde de 18%

Prix : En cuivre nickele . . 8.50



Nº 1047


ROBINET OBLIQUE A VIS pour Lavabon et Postes d'eau d'angle ou à niche, tête à barrette Raccord d'arrivée droit de 18 % Prix : En cuivre nickele . . 7.50



Nº 1048

### ROBINET OBLIQUE A VIS pour Lavabos et Postes d'eau d'angle

ou à niche, tête à barrette Raccord d'arrivée coudé de 18% Prix : En cuivre nickelé . . 8 fr.



### Nº 1049

### BOBINET A VIE

et fermeture rapide pour Lavabos et Postes d'eau à dos plat, béquille nickelée Raccord d'arrivée droit


ou coudé de 18%

Prix : En cuivre nickelé . . 10 fr.

ABLISSEM



### Robinetterie et Accessoires en cuivre nickelé POUR LAVABOS PLIANTS



N 1050

### ROBINET MÉLANGEUR A VIS

cau chande et froide Diamètre des raccords d'arrivée, 18 % Prix : En cuivre nickelé . . . . . . . . 22 fr.

Nº 1051

### ROBINET A VIS

Eau chaude et froide Diamètre du raccord d'arrivée, 18 % Prix: En cuivre nickelė, . . . . 11 fr.



Nº 1052


### ROBINET A REPOUSSOIR

pour Lavabo à réservoir Diamètre du raccord d'arrivée, 18 🏃 Prix : En cuivre nickelé, 11 fr.






Nº 1054 POIGNÉE DE TIROIR de Lavabo pliant Prix: En cuivre nickelė, 1.50



### Nº 1055

### COMPAS, DROITE ET GAUCHE pour abattant supportant la cuvette des lavabos pliants avec butoir en caoutchouc

Prix: En cuivre nickelé, la paire, 10 fr.





PORTE-SERVIETTE à crochet

Prix: En cuivre nickele, 0.60



Nº 1057

### OREILLES servant à fixer au mur les Lavrbos pliants En cuivre nickelé, Prix: 0.75



### POIGNÉE POUR ABATTANT supportant la cuvette des Lavabos pliants

Nº 1059 PORTE-SERVIETTE En cuivre nickelė, Prix : En cuivre nickelé, 2.75 Prix: 0.60



## Accessoires de Salles de Bains et de Toilettes



Nº 1060

### PORTE-GOBELETS APPLIQUE


Prix: En cuivre nickelé avec les deux gobelets porcelaine filets or, 18 fr.



Nº 1081


### PORTE-GOBELET APPLIQUE

Prix: En cuivre nickelé avec gobelet porcelaine filets or, 9 fr.




### PORTE-SAVON & PORTE-GOBELETS APPLIQUE

Prix: En cuivre nickelé avec les deux gobelets et la coupe porte-savon, porcelaine filets or. 24 fr.



PORTE-UNOSTER

Prix : En cuivre nickele, 14 fr.



Nº 1063

### PORTE-BROSSES A GRIFFES

Prix : En cuivre nickelé. . . . 14 fr.



Nº 1065

### PORTE-SAVON APPLIQUE Prix :

En cuivre nickelé avec coupe portesavon en porcelaine filets or, 9 fr.



Nº 1066

### PURTE-SAVOR A GRIFTEE

Prix

En cuivre nickelé avec coupe portesavon en porcelaine filets or, 8 fr.



Nº 1067

### PORTE-ÉPONGE APPLIQUE


Prix : En cuivre nickelė, 12 fr

ETABLISSEMENTS PORCHER



## Accessoires de Salles de Bains et de Toilettes


PORTE-SERVIETTES



Nº 1068

## PORTE-SERVIETTES ET PORTE-LINGE à 8 branches


Prix : En cuivre nickelé . . . . . . . 25 fr.



Nº 1069

### PORTE-SERVIETTES à 4 branches


Prix : En cuivre nickelé . . . . . . 15 fr.



Nº 1070

## PORTE-SERVIETTES à 2 branches. — Modèle extra-fort


Prix : En cuivre nickelé . . . . . . . . 21 fr



Nº 1071

### PORTE - SERVIETTES

à 2 branches




Nº 1072

### PORTE - SERVIETTES A GENOUILLÉRE

à 3 branches. - Modèle fort

Prix : En cuivre nickelé . . . . . . 15 fr.



Nº 1073

### PORTE - SERVIETTES A GENOUILLÈRE à 2 branches. — Modèle fort

Prix : En cuivre nickelė . . . . . . . . 12 fr.

Nous fournissons, avec ces Accessoires, les vis nickelées pour les fixer au mur



TS PORCHER

LUCINI VENDEAU ISE BELLI NET . 5- 14

## Poignées de Tiroirs et de Portes pour Lavabos



Nº 1074

POIGNÉE POUR TIROIR DE LAVABO

Prix : En cuivre nickelé. . . 2.25



Nº 1075

POIGNÉE POUR TIROIR DE LAVABO

Prix : En cuivre nickelé . . . 2 fr.



Nº 1076

POIGNÉE POUR TIROIR DE LAVABO

Prix : En cuivre nickelé . . . 1.75



Nº 1077

POIGNÉE POUR PORTE DE LAVABO

Prix : En cuivre nickelé . . . 2.25



Nº 1078

POIGNÉE POUR PORTE DE LAVABO

Prix : En cuivre nickelé . . . 2 fr.





## Poignées de Style



## POIGNÉE DE TIROIR COMPLÈTE Entièrement en cuivre fondu

Prix : En cuivre verni ou nickelé, . . . 3 50



Nº 1082

### POIGNÉE DE TIROIR COMPLÈTE Entièrement en cuivre fondu

Prix : En cuivre verni ou nickele . . . 3.50



Nº 1080

## POIGNÉE DE TIROIR COMPLÈTE Entièrement en cuivre fondu

Prix : En curvre verni ou nickelé .



Nº 1083

## POIGNÉE DE TIROIR COMPLÈTE Entièrement en cuivre fondu

Prix : En cuivre verni ou nickelé . . . 2.75

Nº 1081

### POIGNÉE DE PORTE COMPLÈTE

Entièrement en cuivre fondu

Prix :

En cuivre verni ou nickelé,



Nº 1084

### POIGNÉE DE PORTE

Entièrement en cuivre fondu

Prix:

En cuivre verni ou nickelė, 2.50





ETABLISSE S PORCHER

## **Bondes pour Lavabos et Cuvettes**



Nº 1087

BONDES A BOUGHON MÉTAL

avec chalmette et borne pour Lavabos et Cuvettes.

AVEC RACCORDS DROITS


de la bonde	du départ								Prix
40 %	18%	En cuivre	nickelé	<u>.</u>			į,		4 fr.
50%	28%	-	man.						5. ×
60 %	28%			3		4			5.25
70%	32%	-	_		٠	į.	,		6.50



Nº 1088

BONDES A BOUCHON MÉTAL
avec chainette pour Lavados et Cuvettes
AVEC RACCORDS ORDITS

Diametre de la bonde	Diamètre du départ							Prix
€0%	18%	Εn	cuivre	nickel	é.			3.50
50%	28%		- ,	-				4.50
60%	28%			-				4.75
70 %	32 %			_				6



Nº 1089

BONDES A BOUGHON MÉTAL
avec chainste et borne pour Lavabos et Cuvettes
AVEC RACCORDS COUDÉS





Nº 1090

BONDES A BOUGHON MÉTAL avec chaînette pour Lavabos et Cuvettes AVEC RACCORDS COUDÉS

Diemètre de la bonde	Diametre du depart								Prix
40%	18%	En	cuivre	nickelė				ï	4
50%	28%		-	math					5. »
60 ½	28%		-	and a					5.25
70%	32 %		-	March .					6.50

NOTA. - Les Bondes ci-dessus se font avec bouchon cavutchouc au lieu de bouchon métal avec une plus-value de 0.50



ETABLISSEMENTS PORCHER

PARIS

SIGENE VERNER TOP . T. CALL .. C. MA

# Accessoires et Bondes pour Lavabos et Cuvettes Basculantes



Nº 1091

Prix:
En cuivre fondu, la pièce 1.10



Nº 1092

OLOU EN PLOMB
pour fixer les oreillons des cuvettes
basculantes



Prix :

En cuivre fondu, la pièce 1.10 Prix : La pièce, 0.15 En cuivre fondu, la pièce, 0.65

LA GARNITURE COMPLÈTE, permettant d'enlever facilement à la main les cuvettes pour le nettoyage des receveurs, comprend : 2 tourillons, N° 1091; 2 oreillons N° 1093, et 2 clous plomb, N° 1092.

Prix de la Garniture complète, 3.50



Nº 1094

BONDE SPÉCIALE
pour receveurs de cuvettes basculantes
Raccord droit

Diamètre Diamètre de du la bonde départ

Prix:

80% 45% En cuivre nickelé, 6 fr.



N° 1097

GRILLE DE VIDAGE

Prix : En cuivre nickelé, 1.50



Nº 1096

PORTE-BIJOUX
pour Lavaboa

Prix : En cuivre nickelé, 4 fr.



Nº 1098

OACHE-TROU en cuivre nickelé 1 fr.



Nº 1095


pour receveurs de cuvettes basculantes
Raccord coudé

liamètre Diamètre de du

Prix:

80 % 4

En cuivre nickelé, 8.50




TAQUET D'ARRÊT
avec butoir caoutchouc pour cuvettes
basculantes

Prix : En cuivre nickelé, 3 fr.



ETABLISSEMENTS PORCHER

## Robinets de Vidage pour Lavabos





### ROBINET DE VIDAGE HORIZONTAL

avec tige à coulisse et poignée en cuivre nickelé


Diamètre de la grille	Diametra du depart		Prix
40%	20%	En cuivre nickelé	10 fr.
50%	20%	and the same of the same of	10.50
60%	20%		11. *
70 ₹	20%		11.50




Nº 1101

### ROBINET DE VIDAGE SPÉCIAL pour cuvettes tournantes Nº 29

Diamètre du départ, 20 %
Prix : En cuivre nickelé, 18 fr.



Schema représentant notre robinet de vidage N° 1100 monté sur une cuvette de Lavabo.



Schema représentant notre robinet de vidage Nº 4404 monté sur une cuvette tournante et sur son receveur.



ETABLISSEMENTS PORCHER

PARIS

LUVERE ISANEA OB PIE . MER TOLD WE

## Vidages divers pour Lavabos



Nº 1102

NOUVEAU VIDAGE 1/4 DE TOUR formant trop-plein, bis s. g. d. g.


Diamètre du départ, 30 %

Sc montant directement sur la bonde de tout Lavabo à cuvette fixe, il convient plus spécialement aux Lavabos Nº 101, 102, 103, 104, etc.

Ce vidage ne nécessite aucune attache, soit à la marbrerie, soit à la porcelaine et s'enlève facilement à la main pour le nettoyage.

Prix:

Complet en cuivre nickelé, 16 fr.



Nº 1103

VIDAGE INTÉRIEUR SPÉCIAL pour cuvette N. 701

Diamètre du départ, 32 %

Ce vidage forme trop-plein et s'enlève facilement à la main pour le nettoyage.

Prix

Complet en cuivre nickele, 20 fr.

Nº 1104

VIDAGE PERFECTIONNÉ DISSIMULÉ formant trop-plein


Diamètre du départ, 32 %

Nous recommandons tout spécialement ce vidage qui possède les avantages suivants :


Maniement facile et rapide, pas de mécanisme, la fermeture étant produite par le simple poids du tube intérieur qui forme trop-plein et s'enlève facilement à la main pour le nettoyage.

Ce vidage est dissimulé sous le marbre ou la porcelaine du Lavabo,


Prix : En cuivre nickelé, 35 fr.



Schema représentant notre nouveau vidage N° 1102, monté sur un Lavabo en une seule pièce de porcelaine.



Schema représentant notre vidage intérieur N° 1103, monté sur une cuvette N° 701.



Schema représentant notre vidage perfectionné dissimulé, formant tropplein N° 4104, monté sur une cuvette de Lavabo.



ETABLISSEMENTS PORCHER

PARIS

THE VERNERAL ICE A FOLEMENT OF MES

## Vidages divers avec leurs Siphons

Nº 1105


Vidage intérieur spécial pour cuvette N: 701 avec siphon en cuivre nickelé à départ horizontal ou vertical de 35 %...

Nº 1106

Nouveau vidage quart de tour formant trop-plein, breveté S. G. D. G. avec siphon en cuivre nickelé à départ horizontal ou vertical de 35 m/s.

Nº 1107

Vidage perfectionné dissimulé formant trop-plein avec siphon en cuivre nickelé à départ horizontal ou vertical de 35 %.




Ce vidage forme trop-plein et

s'enlève sacilement à la main pour

Prix

Complet en cuivre nickelé, 35 fr.

le nettoyage.



Ce vidage ne nécessite aucune attache, soit à la marbrerie, soit à la porcelaine et s'enlève facilement à la main pour le nettoyage.

Prix:

Complet en quivre nickelé.. 31 fr.

Nous recommandons tout spécialement ce vidage qui possède les avantages


Maniement facile et rapide.

Pas de mécanisme, la sermeture étant produite par le simple poids du tube intérieur qui forme trop-plein et s'enlève facilement à la main pour le nettoyage.

Ce vidage est dissimulé sous le marbre ou la porcelaine du lavabo.

Prix:

Complet en cuivre nickelé . . . . 50 fr.





TS PORCHER ETABLISSEM

## Siphons pour Receveurs de Cuvettes basculantes

Nº 1108


Siphon pour receveurs de cuvettes basculantes avec bonde à grille et bouchon de dégorgement.

DÉPART VERTICAL DE 45 %

Prix:

Complet, en cuivre nickelé . . . . 20 fr.

(Ges siphons se font avec grille de 80, 90 ou 100 */a. au même priz;



" Nº 1109

Siphon pour receveurs de cuvettes basculantes avec bonde à grille et bouchon de dégorgement.

DÉPART HORIZONTAL DE 45%

Prix .

Complet, en cuivre nickelé . . . . 20 fr.

(Ces siphons se font avec grille de 80, 90 ou 100-/m, nu même pris).





ETABLISSEMENTS PORCHER



## Siphons pour Lavabos et Cuvettes



Siphon pour lavabos et cuvettes avec bonde à bouchon matal, chaînette et bouchon de dégorgement.

DEPART HORIZONTAL

Diametre de la bonde	Diametre du départ			P	rix
50%	35 ₹	Entiere neut	en cuivre nickele	14	fr.
80	35 »			14	50
70 »	35 »	_	-	15	Ji.



Y 1112

Siphon pour lavabos et cuvettes avec bonde à bouchon métal, chaînette et bouchon de dégorgement.

DÉPART VERTICAL

Diamètre de la bonde	Diametre du départ			Prix
50%	35 ₺	Entièrement en	cuivre nickele	14.50
60 »	35 -		WAL.	15. »
70 ×	35 →	-		15.50



Nº 111

Siphon pour lavabos et cuvettes avec bonde à bouchon métal, chaînette, borne et bouchou de dégorgement.

DÉPART HORIZONTAL



Nº 1113

Siphon pour lavabos et cuvettes avec bonde à beuchon métal, chaînette borne et bouchon de dégorgement,


DÉPART VERTICAL

Diamètre de la bonde	Diamètre du depart		Prix
50%	35 %	Entièrement en cuivre nickele	15 fc.
60 »	35 »		15.50
70 .	35 m	and the same	16. ×

Les mêmes siphons avec bouchon caoutchouc au lieu de bouchon métal. En plus, 0.50



## Siphons Verticaux pour Postes d'Eau et Lavabos



Nº 1114

Siphon entièrement en cuivre nickelé, départ dans l'axe de la bonde AVEC RAC-CORD DE TROP-PLEIN et bouchon de dégorgement, bonde bouchon métal avec chaîneite, pour Lavabos et Postes d'eau. Nº 1115

Siphon entièrement en cuivre nickelé, départ dans l'axe de la bonde AVEC RAC-CORD DE TROP-PLEIN et bouchon de dégorgement, bonde bouchon métal avec chaînette et borne pour Lavabos et Posiès d'ean. Nº 1116

Siphon entilerement en cuivre nickele, départ dans l'axe de la bonde avec bouchon de dégorgement et bonde à grille pour Postes d'eau.

Diametre de la bonde	Diametre du népart.		Prix	Diamètre de la bonde	Diamètre du depart		Prix	d s la grille	ou départ		Prix
50 ₹	35 %	Entière en cuivre nickelé			-	Entièr' en cuivre nickelé	19 fr	50%		Entlert en culvre nickelé	16 fr.
60 »	35 »		19. »	60 »	35 »		19.50	60 »	35 »	-	16.50
70 »	35 »	delitre	19.50	70 »	35 »	Mores	20. »	10 n	35 »	minte	17. »

Les mêmes Siphons avec bouchon caoutchouc au lieu de bouchon métal. En plus, 0.50

Tous ces Siphons se font avec raccord de départ coudé au lieu de raccord droit. En plus,  $0.50\,$ 




ETABLISSEMENTS PORCHER

CU ENE VERNEAU 108, A FO. EMERICOUR", MES

## Accessoires pour Postes d'Eau



Nº 1117



avec bonds à grille et bouchon de dégorgement.

DÉFART VERTICAL

Diametre de la grille	Diametre du départ.		Prix
50%	35%	Entlèrement )	13 fr.
60 n	35 »	en	13.50
70 "	35	culvre nickeré	14 »



Nº 1118

### SIPHON ENTIÈREMENT EN CUIVRE NICKELE

avec bonde à grille et bouchon de dégorgement. DÉPART HORIZONTAL

Prix		Diamètre du départ.	Diametre de la grille
12.50	Entièrement )	35 °m	50%
13. »	2 00	35 ×	60 »
40 50	cuivre nickelé	0.7	efects.



### Nº 1119 BONDE A GRILLE

avec grille en cuivre nickelé.

Diametre de la grille	Diamètro du depart	Prix
40%	18 📆	3 fr.
50 "	28 /	3.75
60 »	28 n	4. "
70 n	32 »	5

----0, 32---



Nº 1120

### GRILLE-SUPPORT

entièrement en cuivre nickelé, spéciale pour Postes d'eau N° 55 et 56. Prix : En cuivre nickelé, 9 fr.

VIS A DOUBLE TÊTE MOBILE EN CUIVRE NICKELÉ pour fixer les Postes deau, Urinoirs, etc.



Nº 1121

Nº 1122

0.015.

Nº 1123 Prix: 0.25


Prix : 0.50

Prix: 0.25

ETABLISSE



CONSOLES EN CUIVRE NICKELÉ POUR CEINTURES DE LAVABOS



Paire de Consoles servant à supporter la ceinture des lavabos.

DIMENSIONS:
Hauteur 26% - Largeur 23%

Prix : En cuivre nickele. La paire, 30 fr.


Nº 1125

Paire de Contoles GRAND MODÈLE servant à supporter la ceinture des lavabos.

DIMENSIONS:

Hauteur 31% - Largeur 36%

Prix : En cuivre nickelé. La paire, 40 fr.



Nº 1126

Paire de supports avec jambes de force servant à supporter la ceinture des lavabos.

DIMENSIONS:
Hauteur 31% - Largeur 25%

Prix : En cuivre nickelé. La paire, 30 fr.

Les consoles et supports ci-dessus représentes sont spécialement établis pour soutenir les ceintures en fer plat ou cornière faites à la demande des lavabos à une ou plusieurs places, rectangulaires ou demi-ronds, soit en marbre, soit en porcelaine et constituent ainsi à peu de frais une armature aussi solide qu'élégante.




ETABLISSEMENTS PORCHER

PARIS

EUGENE - 245 EA. 108 8 FG. 788 2 5 118 5

SUPPORTS COMPLETS EN CUIVRE NICKELÉ POUR LAVABOS



### DIMENSIONS :

Longueur 59 %. Largeur 44 %. Hauteur 29 %

Entièrement en cuivre nickelé, 75 ir.


marbre, soit en une seule pièce de porcelaine.

### DIMENSIONS :

Longueur 65 % Large ir 47 %. Hauteur 34%

### Prix

Entierement en cuivre nickele, 88 fr




Support complet comprenant deux jambes de force et une ceinture, le tout en cuivre nickelé, pour lavabos demi-ronds, soit en marbre, soit en une seule pièce de porcelaine.

### DIMENSIONS

Longueur 59 %. Largeur 44 %. Hauteur 34%

Entièrement en cuivre nickele, 70 fr.



Support complet comprenant deux jambes de force et une ceinture, le tout en cuivre ntckelé, pour lavabos rectangulaires, soit en marbre, soit en une seule pièce de porcelaine.

### DIMENSIONS:

Longueur 65 %. Largeur 47 %. Hauteur 34 %


### Prix:

Entièrement en cuivre mokelé, 75 fr.



ÉTABLISSEMENTS PORCHE

TUYAUX D'ALIMENTATION ET DE VIDAGE AVEC SIPHONS EN CUIVRE NICKELÉ



### Nº 1131

Boude avec siphen N 1108, tuyaux de départ et d'alimentation en cuivre nickelé, descendant jusqu'au soi avec leurs raccords et rosaces, pour lavabos à cuvettes basculantes.

### Prix, en cuivre nickelé :

A. — Installation complète figurée en traits pleins, comprenant: la bonde, le siphon avec le tuyau de vidage et les tuyaux d'alimen-tation, raccords et rosaces 55 fr.

B. - La bonde avec le siphon et son

### Diamètre :

Des raccords d'alimentation. 18% de vidage . . . 45 »

### Nº 1132

Vidage perfectionné Nº 1104 avec siphon vertical N. 1116, tuyaux de départ et d'alimentation descendant jusqu'au sol avec leurs raccords et rosaces, pour lavabos à cuvettes fixes.

### Prix. en cuivre nickelé :

A. — L'installation complète figurée en traits pleins, comprenant : le vidage, le siphon avec son tuyau de départ et les 2 tuyaux d'alimen-tation, raccords et rosaces. 85 fr.

### Diamètre :

Des raccords d'alimentation. 18 % de vidage. . . 35 »

### Nº 1133

Vidage breveté S. G. D. G. N. 1102 avec siphon N. 1117, tuyaux de vidage et d'alimentation descendant jusqu'au sol, avec leurs raccords et rosaces. pour lavabos à cuvettes fixes.

### Prix, en cuivre nickelė

A. - L'installation complète figurée en traits pleins, comprenant : le vidage, le siphon avec tuyau de vidage et les deux tuyaux d'alimentation, raccords et rosaces 65 fr.


c. — Les deux tuyaux d'alimentation seuls avec raccords et rotation seuls avec raccords et raccords et

### Diamètre :

Des raccords d'alimentation. 18% de vidage... 35 »



TUYAUX D'ALIMENTATION ET DE VIDAGE AVEC SIPHONS EN CUIVRE NICKELÉ POUR LAVABOS MONTÉS AVEC DEUX CUVETTES FIXES



Nº 1134

Installation complète de vidages brevetés S. G. D. G., N° 1102 avec siphons N° 1117 accouplés, tuyaux de vidage et d'alimentation descendant jusqu'au sol avec leurs raccords et rosaces pour Lavabo monté avec 2 cuvettes fixes.

### Prix

A. — L'installation complète figurée en traits pleins comprenant: Les deux vidages Nº 4102, les deux siphons Nº 4117 avec leurs tuyaux de vidage, les quatre tuyaux d'alimentation, raccords et rosaces, Le tout en cuivre nickelé.

B. — Les deux vidages avec leurs siphons et leur tuyau de vidage, raccords et rosace, sans tuyaux d'alimentation.

Le tout en cuivre nickelé.

C. — Les quatre tuyaux d'alimentation seuls avec raccords et rosaces. Le tout en cuivre nickelé.

95. »

NOTA. — Il est nécessaire en nous faisant la commande d'une installation de vidage comme représenté ci-dessus, de nous donner la longueur de la cote A B du dessin.


Diamètre du raccord de vidage, 35%. - Diamètre des raccords d'alimentation, 18%.

Sur demande et d'après dimensions, nous envoyons devis pour le lavabo complet représenté ci-dessus, c'est-à-dire comprenant en outre des vidages, des tuyaux d'alimentation et des siphons, les pieds en cuivre nickelé, ceintures, cuvettes, robinets, table et dossier en marbre blanc ou de couleur.



TUYAUX D'ALIMENTATION ET DE VIDAGE AVEC SIPHONS EN CUIVRE NICKELÉ POUR LAVABOS MONTÉS AVEC DEUX CUVETTES BASCULANTES

№ 1135



Installation complète de siphons accouplés avec bondes de receveurs N. 1109, tuyanz de vidage et d'alimentatation descendant jusqu'au sol avec leurs raccords et rosaces, pour lavabos montés avec deux cuvettes basculantes.

Prix :

Diamètre du raccord de vidage, 45 %. - Diamètre des raccords d'alimentation, 18 %.

NOTA. -- Il est nécessaire, en nous faisant la commande d'une installation de vidage comme représenté ci-dessus de nous donner la longueur de la cote A B du dessin.

Sur demande et d'après dimensions, nous envoyons devis pour le lavabo complet représenté ci-dessus c'est-à-dire comprenant en outre des siphons, bondes et tuyaux d'alimentation, les pieds en cuivre nickelé, ceinture, cuvettes, receveurs, garnitures de pivots, robinets, table et dossier en marbre blanc ou de couleur.



ETABLISSEMENTS PORCHER

EVELTE VERNEAU ISE O HUSE MEN. . . OARS

PIEDS EN CUIVRE NICKELÉ ET ARMATURES POUR LAVABOS

A CONTROL OF THE PARTY OF THE P

Ce système d'armature est spécialement établi pour lavabos à une ou plusieurs cuvettes fixes ou basculantes. Ce genre de lavabos convient tout spécialement aux Salles de Bains, Etablissements SCHEMA Publics, Cercles, Cafes, d'une Armature complète Hôtels, etc. comprenant: Deux pieds nº 1137. L'armature nº 1140. Les deux attaches nº 1141.

On trouvers aux pages 528,529et 530 les accessoires en cuivre nickelė, Siphons, Vidages, Tuyaux de vidage et d'alimentation descendant jusqu'an sol.

Nº 1136 PIED LOUIS XVI Prix ; En curre nickele Pièce : **35** fr.

Nº 1137 PIED TORSE Prix . En cuivre mekele Pièce : 40 fr.

Nº 1138 PIED TORSE Gros modele Prix En curve wekele Pièce : 40 fr.

Nº 1139 PIED UNI forme Balugtre Prix : Ea cuivre nickelé Pièce ; 45 fr.

Nº 1140

Armature en fer cornière pour lavabos à une ou plusieurs s'employant avec les pieds et accessoires ci-contre

0080 0090 1000 1020 1050 Prix, suivant dimensions 12 fr. 12 fr. 15 fr. 20 fr.

Nº 1141

Attaches pour fixer au mur les côtés en marbre des lavabos.


Prix, pièce. 6.50

Pour l'assemblage de ses diverses pièces voir le dessin de lavabo représenté en haut de cette page

TABLISSEM



SUPPORTS EN FONTE LAQUÉE POUR LAVABOS



Paire de consoles servant à supporter la ceinture des lavabos

Dimensions:

Hauteur, 26% — Largeur, 23%

Prix:

En fonte laquée, la paire... 10 fr.

En fonte laquée, la paire... 10 fr.

Les consoles Nº 1145 et 1146 sont spécialement établies pour soutenir les ceintures en ser plat ou cornière faites à la demande des lavabos à une ou plusieurs places, rectangulaires ou demi-ronds, soit en marbre, soit en porcelaine, et constituent à peu de frais une armature aussi solide qu'élégante.




## Robinetterie pour alimentation d'Urinoirs




## ROBINET A REPOUSSOIR avec double raccord pour alimentation d'urinoir

Diamètres des raccords 20 %
Prix: En cuivre nickelé. . 12 fr.



# ROBINET D'ARRET avec raccord, double d'arrivée et tube d'alimentation en cuivre nickelé Diamètre du raccord d'arrivée, 20% Prix: Complet, acuivre nickelé 1861.



### NOTA

Les deux robinets à repoussoir n° 1458 et 1459 peuvent se mettre d'angle en sciant la partie postérieure du macaron à l'angle voulu.



### ROBINET A REPOUSSOIR

dissimulé dans un macaron en acajon verni avec raccord et douille d'arrivée pour alimentation d'urinoir

Diamètre du raccord d'arrivée, 20 %

Prix:

En cuivre nickelé. . . . . . 15 fr.



### ROBINET D'ARRÊT


avec raccord et douille d'arrivée pour alimentation d'urinoir Diamètre du raccord d'arrivée, 20%

Prix :

En cuivre nickelė. . . . . . . 13 fr.



dissimulé dans un macaron en acajou verni, avec raccord, douille d'arrivée et tube d'alimentation en cuivre nickelé Diamètre du raccord d'arrivée, 20% Prix: Complet, scuivre nickelé 20 fr.



### ROBINET D'ARRÊT

avec double raccord et clef à barrette



ETABLISSEMENTS PORCHER





N° 1163

DOUILLE D'ARRIVÉE pour Urinoirs.

Raccord droit de 18%
Prix:
En cuivre nickelé, 2 50



Nº 1164

DOUILLE D'ARRIVÉE pour Urinoirs.

Raccord coudé de 18 %

Prix:
En cuivre nickelé, 2.75



Accessoires pour Urinoirs

Nº 1169 (OUVERT)



Nº 1165

DOUILLE DE DÉPART pour vidage d'Urinoirs,

Raccord droit de 32%

Prix:
En cuivre nickelé, 4.50



Nº 1166

DOUILLE DE DÉPART

vidage d'Urinoirs.

Raccord coudé de 32 %

Prix:
En cuivre nickelé, 5 fr.

PÉDALE-MARCHEPIED POUR URINOIR avec robinet spécial et dessus en carreaux céramiques.

Placée devant l'urinoir et au niveau du sol, cette pédale assure un lavage parfait et automatique, le robinet fonctionnant par le simple poids de la personne qui se sert de l'urinoir.

Prix, complet. . . . . . 40 fr.



Nº 1169 (FERMÉ)

### VIS A DOUBLE TÊTE MOBILE



Prix : avec double tête en cuivre nickelé

Nº 1167. - Longueur 45 %. - Prix. 0.25

Nº 1168. - Longueur 70%. - Prix. 0 25

ETABLISSEMENTS PORCHE

LUNCHE CONTRACTOR P. S. L. MERICONE MAS



### Accessoires pour Urinoirs



Nº 1170



DÉPART VERTICAL Diamètre du départ, 35 % Prix Entièrement en cuivre nickelé . 13 fr.



Nº 1171

### SIPHON AVEC DOUILLE DE DÉPART

pour urinoirs et bouchon de dégorgement DÉPART HORIZONTAL Diamètre du départ, 35 % Prix : Entièrement en cuivre nickelé . 12.50



81PHON VERTICAL POUR URINOIRS avec douille de départ et bouchon de dégorgement Diamètre du départ, 35 % Prix : Entièrement en cuivre nickelé . 16 fr.



### Nº 1173

Type d'installation complète d'uninoir, comprenant :

1 Robinet complet avec douille d'arrivee nº 1160

1 Siphon cuivre nickelé nº 1170 à raccord vertical avec douille de départ et tuyau de vidange en cuivre nickele, descendant jusqu'au sol, raccordet rosace en cuivre nickele.

Prix: 40 fr.

Pour l'urinoir, voir les prix à notre catalogue spécial de porcelaines, ces prix variant suivant la grandeur et la forme des urinoirs.



### Nº 1174

Type d'installation complète d'urinoir, comprenant :


l Robinet à repoussoir, complet avec douille d'arrivee, nº 1159.

1 Siphon cuivre nickelé nº 1172 avec douille de départ et tuyau de vidage en cuivre nickelé, descendant jusqu'au sol avec raccord et rosace en cuivre nickelé.

> Prix: 45 fr. -----

Pour l'urinoir, voir les prix à notre catalogue spécial de porcelaines, ces prix variant suivant la grandeur et la forme des urinoirs.

ETABLISSEME



### Nº 1175

### TYPE D'INSTALLATION COMPLÈTE POUR URINOIRS AVEC CUVETTES EN PORCELAINE

Nous montrons, par le dessin ci-dessus, un ensemble de tuyauterie d'alimentation et de vidage d'urinoirs juxtaposés, ainsi que les colonnettes et les attaches murales qui supportent et fixent les séparations; ces dernières, de même que le fond et le sol, peuvent être en marbre, ardoise, etc. Nous employons un réservoir automatique pour obtenir des chasses d'eau à des intervalles réguliers dont la durée peut être modifiée à volonté.


#### Prix

	L'Installation complète pour 2 places comprenant: Le réservoir automatique en fonte, intérieur émaillé, avec la fuyauterie, les siphons n° 4174 avec douilles de départ, les colonnettes et attaches murales des cloisons, en cuivre hickelé, sans la marbrerie ni les porcelaines.  La même installation complète pour 3 places, sans la marbrerie ni les porcelaines.	200 fr. 250. »
1	L'urînoir à 2 places, compiet, comme décrit ci-dessus avec porcelaine, stalles et sol en marbre blanc	400 fr. 550. »



ETABLISSEMENTS PORCHER







### Robinetterie pour Eviers

ROBINETS A VIS ET ROBINETS A REPOUSSOIR



Nº 1177

### ROBINET A VIS INTÉRIZURE clef à barrette.

Raccord coude de 18%

Prix { En cuivre poli . . . 7.50 En cuivre nickelé . . 8. »

0.105



### ROBINET OBLIQUE A VIS

clef à barrette.

Raccord coudé de 18 %

Prix { En cuivre poli . . . 7.50 En cuivre nickelé. . 8. »



### ROBINET A VIS INTÉRIEURE GROS MODÈLE, clef à barrette.

Raccord coudé de 20 %

Prix | En cuivre poli. . . 14 fr. En cuivre nickele . 14.50



#### Nº 1189

### ROBINET A VIR INTÉRIEURE

tête à croisillons avec bouton porcelaine marqué eau chaude ou eau froide.

Raccord coudé de 18 %

Prix { En cuivre poli . . . 8 fr. En cuivre nickelé. . 8.50



### N° 1181

### ROBINET OBLIQUE A VIS

intérieure tête à croisilions avec bouton porcelaine marqué eau chaude ou eau froide.

Raccord coudé de 18%

Prix | En cuivre poli . . . 8 fr. En cuivre nickelé . . 8.50




### ROBINET A VIS INTÉRIEURE

GROS MODÈLE, tête à croisilions avec bouton porcelaine marqué eau chaude ou eau froide.

Raccord coudé de 20 %

Prix | En cuivre poli. . . 14.50 En cuivre nickelé . 15. "



### Nº 1183

### ROBINET A REPOUSSOIR POUR EAU FORCÉE

Ce robinet ne reste ouvert que pendant que l'on appute sur le bouton et il se referme automatiquement dès que l'on cesse d'appuyer.

Raccord de 20 %

Prix | En cuivre poli . . . 17 fr. En cuivre nickelé. . . 18. »



Nº 1184

### ROBINET A REPOUSSOIR POUR EAU FORCÉE

Ce robinet reste ouvert lorsque le bouton se trouve placé horizontalement; pour le fermer, il suffit de replacer le bouton dans la position verticale

Raccord de 20 %

Prix { En cuivre poli . . . . 17 fr. En cuivre nickelé . . 18. »



ETABLISSEMENTS PORCHER

COURNE VERNEAU 108 # 90. E XIV ... P. MES

### Robinetterie pour Eviers

ROBINETS A VIS ET ROBINETS A REPOUSSOIR AVEC PLAQUE DE FIXAGE



Nº 1185

### ROBINET A VIS INTÉRIEURE

clef à barrette, avec plaque de fixage en cuivre et raccord de 18 %.

Prix (En cuivre poli. . 10 fr. En cuivre nickelé . 11. s



Nº 1186

#### ROBINET OBLIQUE A VIS INTÉRIEURE

clef à barrette, avec plaque de fixage en cuivre et raccord de 18º,..


Prix { En cuivre poli. . . 10 fr. En cuivre nickelé . 11. »



#### Nº 1187

#### ROBINET A VIS INTÉRIEURE GROS MODÈLE, clef à barrette, avec plaque de fixage en cuivre

et raccord de 20 " .. Prix | En cuivre poli. . . . . . . . . . . . 20.




Nº 1188

### ROBINET A VIS INTÉRIEURE

tête à croisillons avec bouton porcelaine marqué eau chaude ou eau froide, plaque de fixage en cuivre et raccord de 18%.


En cuivre poli. . . 10.50 En cuivre nickelé . 11 50



Nº 1189

ROBINET OBLIQUE A VIS
INTÉRIEURE
tête à croisillous avec bouton porcelaine
marqué eau chaude ou cau froide,
plaque de fixage en culvre et raccord
de 18".

Prix { En cuivre poli . . 10 50
En cuivre nickelé . 11.50



### Nº 1190

### ROBINET A VIS INTÉRIEURE GROS MODÈLE, tête à croisillons avec bouton porcelaine marqué eau chaude ou eau froide, plaque de fixage en cuivre et raccord de 20 %.

Prix En cuivre poli . . 19.50 En cuivre nickelé . 20.50



### ROBINET A REPOUSSOIR POUR EAU FORCÉE avec plaque de fixage en cuivre et raccord de 20°/,

Ce robinet ne reste ouvert que pendant que l'on appuie sur le bouton et il se referme automatiquement des que l'on cesse d'appuyer.

Prix { En cuivre poli . . . . 22 fr. En cuivre nickelé . . 23. »



### ROBINET A REPOUSSOIR POUR EAU FORCÉE avec plaque de fixage en cuivre et raccord de 20 %.

Ce robinet reste ouvert lorsque le bouton se trouve placé horizontalement; pour le fermer, il suffit de replacer le bouton dans la position verticale.

Prix | En cuivre poli . . En cuivre nickelé



# **Bondes et Siphons pour Eviers**



Nº 1193

Bonde à grille pour éviers avec écrou de serrage en cuivre et raccord


Diamètre de la bonde	Diamètre du depart		Prix
80%	45%	En cuivre nickelé	13 fr.
90 »	45 n	eine.	13.50
100 »	45 »		15. n



Nº 1194

Bonde pour éviers avec bouchon métal et chaînette écrou de serrage en cuivre et raccord

Diamètre de la bonde	Diametre du départ				P	rix
80%	45.%	En	sulvre	nickele	15	fr.
90 n	45 "				15.	50
100 n	45 »			-	17	. 31



Nº 1197

Siphon cloche pour éviers, complet avec grilie mobile, écrou de serrage et raccord

-			_
Diamètre de la bonde	Diamètre du départ		Prix
90%	33%	Zo culvre nickelé	10 fr.
100 »	33 »	+	10.50
110 »	33 »	maps.	11. »
120 ×	33 »	_	11.50



Nº 1195

Orille à scellement pour éviers porcelaine

Diamètre 60 %

Prix : En cuivre nickelé, 1.50




N° 1196

Bonde à scellement pour éviers en porcelaine, avec bouchon

Diamètre 60 %

Prix:

En cuivre nickelė, 3 fr.




Coupe du siphon cloche Nº 1197




ETABLISSEMENTS PORCHER

PARIS

EVUENE VERNERU DE MEDIEMERICEUM, MARS






Siphon pour évier avec bonde à grille et bouchon de dégorgement

Départ vertical de 45 %

Prix

80% En cuivre poli . . ) 90 »



Siphon pour évier avec bonde à grille et bouchon de dégorgement

Départ horizontal de 45 %

En cuivre poli . . ) 19 fr.



Siphon pour évier avec bonde à bouchon, et bouchon de dégorgement

Raccord vertical de 45 %

Diamètre de la bonde Prix

100 »

Siphon pour évier avec bonde à bouchon, chaînette et bouchon de dégorgement


Raccord vertical de 45 %


Prix 

ETABLISSEMENTS PORCH

## Siphons en Plomb étiré

Ces siphons sont faits en plomb étiré de première qualité, d'une seule pièce et sans soudure de la même façon que les tuyaux plomb. Ils sont de beaucoup supérieurs aux siphons en plomb fondu étant sans joints, d'une épaisseur et d'un diamètre uniformes, parfaitement lisses à l'intérieur, ne s'encrassant jamais et pouvant être colletés, étirés ou tamponnés sans crainte d'être fendus.





### PRIX AVEC OU'SANS EMBOITAGE POUR SIPHONS A UN BEUL BOUCHON


Diamètre . . 30 m 35% 40 m 45 % 60 m 70% 80 == 3) , 6, . . 2.25 2.60 3. » 3.50 4. n 6. " 10. n 12. n 13. n 14. n 16. n

Pour siphons de 60 % et au-dessous, plus-value pour 2 bouchons au lieu d'un, 0.75.

Tous les bouchons de dégorgement de ces siphons sont garantis soudés à l'étain et munis de rondelles en cuir.




# Robinetterie de Bidets



#### Nº 1210

Robinetterie eau chaude et eau froide avec vidage démontable perfectionné formant tropplein pour bidet pédestal N. 658 ou similaires.

Prix . En cuivre nickele. . . . 85 fr.



No 4914

Robinetterie eau chaude et eau froide avec vidage démontable perfectionné formant tropplein et douche ascendante pour hidet pédestal N. 658 bis ou similaires.


Prix : En cuivre nickele. . . 110 ir.

### Nº 1212

Robinet mélangeur à genouilière eau chaude et eau froide pour alimentation des bidets ou des bains de pieds dans les lavabos.

Clef à rodage sur le bec interceptant les dernières gouttes d'eau

Prix : En cuivre nickele . . . 40 fr.






ETABLISSEMENTS PORCHER

PARIS

### Robinetterie de Bidets



### Nº 1213

Robinetterie eau chaude et eau froide avec vidage démontable perfectionné formant trop-plein et siphon en cuivre nickelé pour bidet pédestal N. 658 ou similaires.

Tuyaux d'alimentation descendant jusqu'au sol avec raccords et rosaces.

Prix : En cuivre nickelé. . 110 fr.

#### Nº 1214

Robinetterle eau chaude et eau froide avec vidage démontable perfectionné formant trop-plein, douche ascendante et siphon en cuivre nickelé pour bidet pédestal Nº 868 bis ou similaires. Tuyaux d'alimentation descendant jusqu'au sol avec raccords et rosaces

Prix : En cuivre nickele. . 135 fr.




ETABLISSEMENTS PORCHER

PARIS .

EUGENE VERNEAU, ICE R FG. E MERIEGUR: M.

### Robinetterie et Accessoires



Robinet d'alimentation de baignoires, tête à croisilions avec bouton porcelaine marqué eau chaude ou eau froide

Prix: En cuivre nickelé. . . . . . 18 fr. Diamètre du raccord d'arrivée, 23 %

Nº 1215 bis

Nous (aisons le même modèle pour être monté à l'intérieur des baignoires percées à cet effet. La longueur au lieu de 0°15 est de 0°09.

Prix: En cuivre nickelé. . 16 fr.




Nº 1217

Trop-plein pour Baignoires

Prix : En cuivre nickelė . . . 5 fr. Diamètre du raccord, 45 %

Robinet d'alimentation de baignoires, tête à croisillous avec boutou porcelaine marqué eau chaude ou eau froide


Prix: En cuivre nickelé. . . . . . . 15.50 Diamètre du raccord d'arrivée, 23 %




Nº 1218

Bonde de Baignoire avec bouchon métal et chaînette

Prix: En cuivre nickelé. . . 12 fr. Diamètre du raccord, 45 %



Nº 1219




Plaque de robinetterie avec robinets à vis pour eau chaude et eau froide, coquille porte-savon st coupe porte-bijoux. — Modèle extra-fort

Diamètre des raccords d'arrivée, 24 %

Prix:

Complète, entierement en cuivre nickelé avec vis à double tête ornée, 85 fr. Nº 1220



Plaque de robinetterle avec robinets à vis pour eau chaude et eau froide, coquille porte-savon et coupe porte-bijoux. — Modèle fort

Diamètre des raccords d'arrivee, 24 %

Prix:

Complète, entièrement en cuivre nickele avec vis à double tête ornée, 65 fr.

N- 1221



Plaque de robinetterie avec robinets à vis pour eau chaude et eau froide, porte-savou applique N. 1065, en porcelaire dorée.

Ces robinets sont montés sur raccords avec pattes de scellement pour fixer la plaque.

Diamètre des raccords d'arrivée, 22 %

Prix:

Complète, entièrement en cuivre nickelé, 70 fr.

Nº 1222



Plaque de robinetterie avec robinets à vis et fermeture rapide avec poignées porcelaine, portesavon applique N. 1085, en porcelaine dorée.

Ces robinets sont montés sur raccords avec pattes à scellement pour fixer la plaque.

Diamètre des raccords d'arrivée, 22 %


Prix:

Complète, entièrement en cuivre nickele, 75 fr.



ETABLISSEMENTS PORCHER

THE OF STREET OF PERSON STREET




Nº 1223

Plaque de robinetterie avec robinets à vis pour eau chaude et eau froide, coquille porte-savon. Robinet d'arrêt au milieu commandant à distance l'arrivée de l'eau froide dans tout chausse-bains à valve automatique. Cette robinetterie évite que la pression s'exerçe aur les chausse-bains.

En faisant la commande, avoir soin d'indiquer s'il s'agit d'un chauffe-bains avec douche ou d'un chauffe-bains sans douche. Pour le chauffe-bains avec douche, le robinet eau chaude porte la garniture intérieure; pour le chauffe-bains sans douche, le robinet eau chaude est vidé.

#### MODÈLE EXTRA-FORT

Diamètre des raccords d'arrivée, 24 % Prix : Entièrement en cuivre nickelé. . . . . 100 fr.



Nº 1224


Plaque de robinetterie avec robinets à vis pour eau chaude et eau froide, coquille porte-savon. Robinet d'arrêt au milleu commandant à distance l'arrivée de l'eau froide dans tent chanfie-bains à valve automatique. Cette robinetterie évite que la pression s'exerce sur les chauffe-bains.

En faisant la commande, avoir soin d'indiquer s'il s'agit d'un chauffe-bains avec douche ou d'un chauffe-bains sans douche. Pour le chauffe-bains avec douche, le robinet eau chaude porte la garniture intérieure; pour le chauffe-bains sans douche, le robinet eau chaude est vidé

### MODÈLE FORT

Diamètre des raccords d'arrivée, 24%

Prix: Entièrement en cuivre nickelé. . 75 fr.




SCHEMA D'INSTALLATION DES ROBINETTERIES CI-DESSUS Montrant le fonctionnement de ces robinets avec un chauffe-bains à valve automatique

ETABLISSEMENTS PORCHER

E-VENE - CANEAR OF A CO. THE .. P. M.S.

## Accessoires de Baignoires

VIDAGES



Nº 1225

### VIDAGE PERFECTIONNÉ POUR BAIGNOIRES

Nous recommandons ce vidage persectionné formant trop-plein, dont le maniement est simple et rapide, et dont le nettoyage peut se faire avec la plus grande faci-lité en enlèvant à la main le tube intérieur.

Diamètre du raccord de départ, 45 % Prix : Complet avec le siphon, en cuivre nickelė, 70 fr.

### VIDAGE PERFECTIONNÉ monté sur plaque porcelaine

Ce vidage, destiné à être placé au pied et à l'intérieur d'une baignoire est monté sur une élégante piaque en porcelaine formant porte-savon. Il ofire l'avantage de fonctionner comme trop-plein et de pouvoir être tenu sacilement en parfait état de propreté, puisqu'il est apparent et s'enlève à la main sans difficulté pour le nettoyage.

Diamètre du raccord de départ, 45 %

Prix:

Complet, avec la plaque en porcelaine blanche et le siphon, en cuivre nickele, 55 fr.



TABLISSEM

# Accessoires pour Baignoires

81PHON3


Figure montrant l'installation d'un siphon N. 1227 sur le vidage d'une baignoire.



Figure montrant le vidage et le trop-piein d'une baignoire siphonés au moyen du siphon N° d228, à ganche. (L'installation se ferait de la même façóh, mais à droite, avec le siphon N° 1229).

Le Prix de ce dispositif comprenant: Le siphon 1228 ou 1229, la bonde à bouchon № 1218 avec sa chainette, le trop-pléin № 1217 et le tube en cuivre nickelé reliant le trop-plein au siphon, 45 fr.


Nº 1227



Sans raccord de trop-plein

Raccord de départ de 45 %
Prix: En cuivre nickelé. . 15 fr.

Nº 1228



SIPHON POUR BAIGNOIRE

Avec raccord de trop-plein à ganche.

Raccord de depart de 45 %

Prix : En cuivre nickelé. . 18 fr.

Nº 1229



SIPHON POUR BAIGNOIRE
Avec raccord de trop-plein à droite.

Raccord de départ de 45 %
Prix: En cuivre nickelé. . 18 fr.







Nº 1230

Ce jeu de robinetterie complet, destiné à être placé à l'intérieur et au pied d'une baignoire, est monté sur une éléganie plaque en porcelaine formant porte-savon. Il se compose de deux robinets à vis pour cau chaude et eau froide spéciaux et d'un vidage Nº 1226 avec siphon, dont nous avons expliqué avec détails le fonctionnement et les avantages à la page 548 Grace à la disposition de cette robinetterie à l'intérieur de la baignoire, cette dernière peut être installée dans un espace très restreint. - Diamètre des raccords d'arrivée, 24 %. - Diamètre du raccord de départ, 45 %.

### Prix:

Robinetterie complète pour eau chaude et eau froide avec vidage perfectionné formant trop-plein et siphon, en 




ETABLISSEM



Nº 1231





Cette plaque de robinetterie avec robinets à vis pour eau chaude et eau froide, coquille porte-savon et avec vidage persectionné formant trop-plein identique au vidage N° 4225, décrit à la page 548se fixe au mur, sur le milieu de la baignoire, la plaque et les robinets surplombant la gorge de ladite baignoire, de sorte que la personne dans son bain a les robinets d'alimentation à la portée de la main.

L'ensemble du système est très pratique et


constitue une robinetterie d'un aspect fort joli.

Diamètre des raccords d'arrivée. 24 % — du raccord de départ. . 45 »

Prix

Complète avec vidage, siphon et tuyaux d'alimentation, entièrement en cuivre

W = 0



Cette plaque de robinetterie est similaire au Nº 1231, avec cette différence qu'au lieu de se fixer au mur elle est munie des raccords voulus pour la fixer directement sur la baignoire que l'on perce d'un trou à cet effet dans la partie supérieure sous la gorge.

Diamètre des raccords d'arrivée. 24 % du raccord de départ. 45 »

Priv

Complète avec vidage, siphon et tuyaux d'alimentation, entièrement en cuivre nickelé

40 ft



ETABLISSEMENTS PORCHER

EVERT CHANGE TOR RIOL MER IN A MARS

#### Nº 1233

La combinaison ci-contre se recommande par sa simplicité et son utilité pratique.

Alimentation de la baignoire par des robinets eau chaude et eau froide, douche en jet (pomme de douche et jet interchangeables). Vidage par bonde à bouchon avec chainette et trop-plein siphoné.


Cette robinetterie est d'un montage des plus faciles, un seul trou sur la baignoire sert à fixer à la fois le trop-plein et l'alimentation; enfin, par son prix avantageux, on peut dire qu'elle répond à tous les desiderata.

Diamètre des raccords d'arrivée,  $24\,\%$  Diamètre du raccord de départ,  $45\,\%$ 

#### Prix:

Complète, avecrobinet mélangeureau chaude et eau froide, bonde avec chaînette, trop-plein raccordé au siphon N° 1228 ou 1229, le tout en cuivre nickelé avec tuyau en caoutchouc et pomme de douche et jet interchangeables.

100 fr.




### Nº 1233hi

La même combinaison que celle ci-dessus décrite, mais sans la douche à pomme et jet interchangeables, disposée seulement pour l'alimentation de la baignoire.

Diamètre des raccords d'arrivée, 24 % Diamètre du raccord de départ, 45 %


### Prix:





ETABLISSEMENTS PORCHER






Nº 1234

Robinetterie complète avec robinets pour eau chaude et eau froide et vidage perfectionné formant trop-piein.

Dans ce système, l'alimentation se fait dans la baignoire par un orifice unique sur lequel peut se raccorder une douche en jet (pomme de douche et jet interchangeables). La robinetterie se trouve fixée sur la baignoire, d'abord par la bonde du vidage et ensuite par la pièce A formant raccord près de l'alimentation, ce qui ne nécessite que le percement d'un trou sur la baignoire à la hauteur voulue.

Diamètre des raccords d'arrivée, 24 % du raccord de départ. 45 »

Prix :



Nº 1235

Cette robinetterie est absolument semblable à la robinetterie N° 1234, mais pour l'alimentation seule de la baignoire en eau chaude et eau froide, moins la douche.


Diamètre des raccords d'arrivée, 24 % — du raccord de départ. . 45 »

#### Prix

Complète avec vidage, siphon et tuyaux d'alimentation, entièrement en cuivre nickelé. 140 fr.



ETABLISSEMENTS PORCHER




PORTE-SAVON ET PORTE-ÉPONGE COMBINÉS

s'accrochant sur la gorge des baignoires

Prix:

En cuivre nickelé. . . . . 17 fr.



PORTE-SAVON ET PORTE-ÉPONGE COMBINÉS

s'accrochant sur la gorge des baignoires

Prix :

En cuivre nickelé. . . . . 12 fr.

Nº 1238

PORTE-BROSSE ET PORTE-ÉPONGE APPLIQUE

se fixant au mur.

Prix

En quavre pickele. . . 10 ir



BARRES D'APPUI

destinées aux personnes âgées ou très fortes pour les aider à se relever. Ces barres se placent dans les salles de bains, water-closets, etc. Elles se fixent au mur au moyen de vis et peuvent êtré placées horizontalement ou verticalement

Prix : En cuivre nickelé. . . . . 15 fr.

Nº 1240



PORTE-SAVON MOBILE s'accrochant sur la gorge des baignoires

Prix

En cuivre nickelė . . . . . 7.50

Nº 1241



PORTE-SAVON A COLONNE se fixant sur les lavabes, baignoires, etc.

Priv .

En cuivre nickelé . . . . . 7.50



ETABLISSEMENTS PORCHER

PARIS

excent venter. I'S A to. Crea ... IR PARS


NIO 1959



### PORTE-SERVIETTES A PIEDS

Modèle extra-fort

Prix : En cuivre nickelé . . . . . . 85 fr.



### CORBEILLE A LINGE

Prix : En cuivre nickelé. . . 80 fr.



### SIÈGE MOBILE POUR BAIGNOIRES

Ajustable à toutes largeurs de baignoires; siège en bois verni au tampon, monture à coulisses en cuivre nickelé avec garniture caoutchouc protégeant l'émail de la baignoire.


Prix . Es cuivre aickele . . . . 32 fr.

### CALE-PIEDS PERFECTIONNÉ POUR BAIGNOIRES

Ce modèle, monté avec tiges à coulisses, permet de réduire à volonté la longueur des baignoires pour éviter aux enfants et aux personnes de petite taille de glisser dans le bain. Ce cale-pieds est muni de tampons en caoutchouc destinés à protéger l'émail des baignoires.

Prix : En acajou verni et cuivre nickelé, 35 fr.





Nº 1248


### CROCHET DE PORTE-MANTEAU

Prix .
En cuivré nickelé, 1 fr.

Nº 1250

PORTE-MANTEAU DOUBLE
porte-chapeau
Petit Modèle

Prix : En cuivre nickelé, 2 fr



Nº 1252

### PORTE-MANTEAU SIMPLE

Petit Modèle

Prix : En cuivre nickelé, 2 fr

N· 1249

### CROCHET DOUBLE

pour porte-manteau

Prix : En cuivre nickelé, 1.50

Nº 1251

### PORTE-MANTEAU DOUBLE

porte-chapeau Grand Modèle

Prix : En cuivre nickelė, 4 fr.



Nº 1253

### PORTE-MANTEAU SIMPLE

Petit Modèle

Prix : En cuivre nickelé, 1.50

ETABLISSEMENTS PORCHER

EUGENE 1897 CAL CE \$ 50, - 419 - 118 - 118 5

### Douches et Accessoires de Douches





Nº 1255

### COLLIER-DOUCHE POUR EAU FROIDE SEULEMENT Diamètre du collier 26'

Dans ce modèle, le collier percé de trous est fait pour re-poser sur les épaules, évitant ainsi de se mouiller la tête, tout en permettant de prendre une douche de lavage parfaite.

Diamètre du raccord d'arrivée, 13 %

Complète, avec robinet à vis, collier, tuyau caoutchouc et rosace de fixage avec crochet porte-collier; en cuivre nickelé.

Prix: 27 50

COLLIER-DOUCHE POUR EAU CHAUDE ET EAU FROIDE Diamètre du collier 26%.

Ce modèle possède les mêmes avantages que le collier-douche N° 1254 ci-contre et permet en outre, par suite du mélangeur et des robinets d'eau chaude et d'eau froide, d'obtenir la douche à toutes les températures désirées.

Diamètre des raccords d'arrivée, 13 %

Complète, avec robinet à vis cau chaude et eau froide, nourrice, tuyau caoutchouc et rosace de fixage avec crochet porte-collier; en cuivre nickelé.


Prix : 35 fr.



Nº 1256

COLLIERS DE FIXAGE pour tuyaux d'alimentation avec rosace à vis.


Prix : En cuivre nickelé, 4.50



Nº 1257

COLLIERS DE FIXAGE pour tuyaux d'alimentation avec rosace et patte à scellement.

Prix: En cuivre nickelé . . . . 5 fr.



COLLIERS DE FIXAGE

pour tuyaux d'alimentation avec rosace, patte à scellement et lyre-support pour douche en jet.

Prix:

En cuivre nickelé . . . . . . . 6 fr.



PORCHER **ETABLISSEM** 



### **Douches diverses**




Nº 1259

#### DOUCHE HORIZONTALE EN PLUIE à simple levier

Diamètre du raccord d'arrivée, 30 % de la pomme, 22 %

Complète, avec chaine de tirage en cuivre nickele, 35 fr.






Nº 1261

#### DOUCHE VERTICALE EN PLUIE à simple levier

Diamètre du raccord d'arrivée, 30 % de la pomme, 22 %

Prix:

Complète, avec chaine de tirage en cuivre nickele, 35 fr





**ÉTABLISSEM** 



Douche en jet complète (jet, pomme de douche et jet dorsal interchangepbles), pour eau chaude et eau froide, mélangeur sphérique avec thermomètre, robinets à vis; tuyau en caoutchouc et tuyaux d'alimentation descendant/jusqu'au sol, avec colliers de fixage; diamètre des raccords, 30 %.

Prix: En cuivre nickelé..... 150 fc.



ETABLISSEMEN





La même, sans porte-rideau ni rideau. 205 » Les mêmes, sans le tub, pour être placées sur caillebotis ou sur une baignoire, en moins.

Diamètre du raccord d'alimentation, 30 %
Diamètre de la pomme, 22 %

### Nº 1265 DOUCHE PLUIE & JET POUR EAU CHAUDE & EAU FROIDE


305 ×

La même, sans porte-rideau ni rideau. . . . . . . . Les mêmes, sans le tub, pour être placées sur caillebotis ou sur une baignoire, en moins . . . . . .

Diamètre des raccords d'alimentation, 30 % Diamètre de la pomme, 22 %



ETABLISSEM






DOUCHE PLUIE ET JET POUR EAU CHAUDE ET EAU FROIDE PLACÉE DERRIÈRE UNE BAIGNOIRE

Douche complète, pluie et jet (jet et pomme interchangeables), avec mélangeur sphérique permettant de regler à volonté la température de l'eau, porte-rideau et rideau caoutchouté, tuyau d'alimentation descendant jusqu'au sol. (Diamètre des raccords d'alimentation, 30%. — Diamètre de la pomme, 22%.)

Prix : En cuivre nickelé. . . . . . . . . . . . 250 fr.




ÉTABLISSEMEN' TS PORCHER




DOUCHE FT CERCLES ET EN PLUIE POUR EAU CHAUDE ET EAU FROIDE

Complète, avec quatre cercles, mélangeur sphérique permettant de régler à volonté la température de l'eau, porte-rideau et rideau en tissu caoutchouté, tub en fonte émaillée laqué extérieurement, grille de vidage et vidage en cuivre nickelé.

Diamètre des raccords d'alimentation, 30 %. - Diamètre de la pomme, 22 %





#### DOUCHE UNIVERSELLE

- Par ses combinaisons multiples, elle constitue un appareil absolument complet susceptible de répondre à tous les besoins d'un cabinet d'hydrothérapie blen compris, maigré l'espace réduit qu'elle occupe :

  1º Elle permet de prendre des douches en cercle par 6 cercles commandés chacun par un robinet d'arrêt.

  2º Des douches en pluie par une forte pomme de douche de 22 //, de diamètre.

  8º Des douches ascendantes, au moyen d'un dispositif à genouillère qui se replie lorsqu'on a fini de s'en servir.


  4' Des douches dorsales par un jet aplati.


  5º Enfin des douches en jet par une lance montée sur un tuyau en caoutchouc.

  Toutes ces douches sont priess sous pression et à toute température désirée, grâce à un mélangeur munt d'un thermomètre, dans lequel se fait l'arrivée de l'eau chaude et celle de l'eau froide par des robinets de réglage.

Prix : Complète avec son tub en fonte émaillée et le rideau en caoutchouc. Entièrement en cuivre nickelé, 1150 fr.







DOUCHE EN CERCLES ET PLUIE POUR EAU CHAUDE ET EAU FROIDE


Avec alimentation et vidage, montée sur une baignoire.

Le dispositif ci-dessus répond à tous les besoins. Les différentes pièces sont montées directement sur la baignoire; l'alimentation de la douche en cercles et en pluie et de la baignoire est faite pour eau chaude et eau froide et un vidage perfectionné formant trop-plein assure l'évacuation des eaux dans les meilleures conditions. — Diamètre de la pomme, 22% L'installation complète en cuivre nickelé, avec rideau cooutchouté. - Prix : 850 fr.



### Douches





Nº 1270

### DOUCHE APPLIQUE DE FACE

Pour eau chaude et eau froide avec mélangeur sphérique permettant de régler à volonté la température de l'eau (jet et pomme de douche interchangeables)

Diamètre des raccords d'arrivée, 24 %

### Prix :

Complète avec tuyau caoutchouc, jet et pomme de douche interchangeables. En cuivre nickelé, 100 fr.

Nº 1271

### DOUCHE APPLIQUE D'ANGLE

Pour eau chaude et eau froide avec mélangeur sphérique permettant de régler à voionté la température de l'eau (jet et pomme de douche interchangeables)

Diamètre des raccords d'arrivée. 24 %

#### Prix :

Complète avec tuyau caoutchouc, jet et pomme de douche interchangeables. En cuivre nickelé, 100 fr.



ETABLISSEMENTS PORCHER



## Robinets d'Arrêt



Nº 1272

#### ROBINETS D'ARRÊT A VIS

Tête à croisillons avec bouton porcelaine, Raccords droits.

Prix

		4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		
En cuivre	nickelé,	raccords	de 10 %	7.50
	_		13	9.50
above .	-	eren.	15	12.50
*****		_	18	14.50
-	annier.	Total Control	95	49 50



Nº 1273

# ROBINETS D'ARRÊT A VIS . Tête à croisillons avec bouton porcelaine, Raccords coudés.

Prix:

En cuivre	nickelė,	raccords	de 40 %	8 fr.	
_	-		13	10. "	
	-	~	15	13.	
			18	15 »	
			25	20 "	



Nº 1274

### ROBINETS D'ARRÊT A.VIS

Tête à barrette, Raccords droits.

Prix

En	cuivre	nickelé,	raccords	de	10 %	7 fr.
	*****	Shires	******		13	9
	******	~~			15	12.
	_				18	14. "
	_		_		25	19.



Nº 1275

### ROBINETS D'ARRÊT A VIS

Tête à barrette, Raccords coudés.

Prix:

Εn	cuivre	nickele,	raccords	de 10 %	7.50
		and an		13	9.50
	_	4940	-	15	12.50
		man.	-	18	14.50
		and the same		25	19 50



Nº 1276

#### ROBINETS D'ARRÊT A VIS Ordinaires, avec tête à barrette.



Nº 1277

ROBINETS D'ARRÊT A VIS Tête cache-entrée et clé mobile.

Pr





ETABLISSEMENTS PORCHER

ENGERIS IZANEAL OR A FOLEMENT AT MES

### Accessoires de Réservoirs de Chasse



Nº 1278

ROBINET FLOTTEUR A BOULE A FERMETURE ÉTANCHE SOUS PRESSION

avec raccords droits ou coudés (Diamètre 13 ° .)

Entièrement en cuivre. - Prix : 6 ft.



Nº 1279

ROBINET FLOTTEUR A BOULE A FERMETURE ÉTANCHE SOUS PRESSION

Avec robinet d'arrêt à raccords droits (Diamètre 13 %)

Entièrement en cuivre. - Prix : 13 fr.



N° 1280

ROBINET FLOTTEUR A BOULE A FERMETURE ÉTANCHE SOUS PRESSION Avec robinet d'arrêt à raccord coudé et raccord droit (Diamètre 18=1.)

Entièrement en cuivre. - Prix : 13.50





Nº 1281

ROBINET D'ARRÊT

à raccords droits (Diamètre 18*/_
pour réservoirs de chasse.

Prix:

En cuivre poli. . . . . . . . . 6.50 — nickelė . . . . . . . 7. »



ROBINET D'ARRÊT

à raccord droit et raccord coudé.
(Diamètre des raccords, 18°/,)
pour réservoirs de chasse.


Prix

En cuivre poli . . . . . . . . . . . . . 7 fr. . . . . . . . . . 7.50



ETABLISSEMENTS PORCHER

PARIS



### Nº 1289

Douche complète en pluie et en jet (jet et pomme interchangeables) et collier douche, avec mélangeur sphérique permettant de régler la température de l'eau, rideau caoutchouc et porte-rideau; cet appareil permet également l'alimentation de la baignoire, sans entraîner la dépense d'aucun autre robinet, la douche en jet se vissant, sur le bec d'alimentation de la dite baignoire.



ETABLISSEMENTS PORCHER






### Douches









N- 1060

#### PORTE-GOBELETS APPLIQUE

Prix: En cuivre nickelé avec les deux gobelets porcelaine filets or, 18 fr.



Nº 1061

### PORTE-GOBELET APPLIQUE


Prix: En cuivre nickelé avec gobelet porcelaine filets of, 9 fr.



Nº 1062

### PORTE-SAVON & PORTE-GOBELETS APPLIQUE

Prix: En cuivre nickelé avec les deux gobelets et la coupe porte-savon, porcelaine filets or, 24 fr.



PONTE-BRUSSES APPLIQUE


Prix : En cuivre nickele, 14 fr



< 1063 ×

#### PORTE-BROSSES A GRIFFES

Prix : En cuivre nickelė, . . . . 14 fr.



Nº 1065

### PORTE-SAVON APPLIQUE

Prix

En cuivre nickelé avec coupe portesavon en porcelaine filets or, 9 fr.



Nº 1066

PORTE-SAVON A GRIFFES

Prix:

En cuivre nickelé avec coupe portesavon en porcelaine filets or, 8 fr.




Nº 1067

PORTE-ÉPONGE APPLIQUE

Prix : En cuivre nickelé, 12 fr.




PORTE-SERVIETTER



Nº 1068

#### PORTE-SERVIETTES ET PORTE-LINGE à 8 branches

Prix : En cuivre nickelé . . . . . . . 25 fr.




Nº 1069

### PORTE-SERVIETTES à 4 branches

or a negation


Prix : En cuivre nickelé . . . . . . . 15 fr.



Nº 1070

### PORTE-EMBVIETTES à 2 branches. — Modèle extra-fort

Prix : En cuivre nickelė . . . . . . . 21 fr.




Nº 1071

### PORTE - SERVIETTES

à 2 branches

Prix : En cuivre nickelé . . . . . . . . 15 fr.




Nº 1072

### PORTE - SERVIETTES A GENOUILLÉRE

à 3 branches. - Modèle fort

Prix : En cuivre nickelé . . . . . . . . 15 fr.



No. 4079

### PORTE - SERVIETTES A GENOUILLÈRE

à 2 branches. - Modèle fort

Prix : En cuivre nickelé . . . . . . . . . 12 fr.


Nous fournissons, avec ces Accessoires, les vis nickelées pour les fixer au mur



ETABLISSEMENTS PORCHER

PARIS






PORTE-SAVON ET PORTE-ÉPONGE COMBINÉS

s'accrochant sur la gorge des baignoires

Prix:

En cuivre nickelé. . . . . 17 fr.




PORTE-SAVON ET PORTE-ÉPONGE COMBINÉS

s'accrochant sur la gorge des baignoires

Prix :

En cuivre nickelé. . . . . 12 fr.



PORTE-BROSSE ET PORTE-ÉPONGE APPLIQUE

se fixant au mur.

Prix:

En outvie nickelé. . . io fr.



BARRES D'APPUI

destinées aux personnes âgées ou très fortes pour les aider à se relever. Ces barres se placent dans les salles de bains, water-closets, etc. Elles se fixent au mur au moyen de vis et peuvent être placées horizontalement ou verticalement.

Prix : En cuivre nickelé. . . . . 15 fr.



PORTE-SAVON MOB!LE s'accrochant sur la gorge des baignoires

Pri

En cuivre nickelé . . . . . 7.50



POUTS-HAVON A COLONNE se fixant sur les lavabos, baignoires, etc.

Prix:

En cuivre nickelé . . . . . 7.50




ISSEMENTS PORCHER

ARIS

SUCCESS LAND EAST 108 P (2. CHEP.CO. S. MIN'S

Nº 1243



PORTE-SERVIETTES A PIEDS Modèle extra-fort

Prix : En cuivre nickelé . . . . . . 85 fr.

Nº 1245

CORBEILLE A LINGE

Prix : En cuivre nickelé. . . 80 fr.



SIÈGE MOBILE POUR BAIGNOIRES

Ajustable à toutes largeurs de baignoires; siège en bois verni au tampon, monture à coulisses en cuivre nickelé avec garniture caoutchouc protégeant l'émail de

Prix : En cuivre nickelé . . . . 32 fr.

CALE-PIEDS PERFECTIONNÉ POUR BAIGNOIRES


Ce modèle, monté avec tiges à coulisses, permet de réduire à volonté la longueur des baignoires pour éviter aux ensants et aux personnes de petite taille de glisser dans le bain. Ce cale-pieds est muni de tampons en caoutchouc destinés à protéger l'émail des baignoires.

Prix : En acajou verni et cuivre nickelé, 35 fr.



ÉTABLISSEMEN' TS PORCHER





SPECIAL

88-B 11874

GETTY CENTER LIBRARY

